CATÁLOGO DE RECAMBIOS ESTÁNDAR

STANDARD SPARE PARTS CATALOGUE

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
POR LA INDUSTRIA - 1995
MENCIÓN HONORÍFICA
"ECODISEÑO"

ENVIRONMENT AWARD
FOR INDUSTRY - 1995
HONOURABLE MENTION
"ECODISEÑO"

AENOR
ER
Empresa
Registrada
ER-0022/1/99

CERTIFIED
IQNet
QUALITY SYSTEM

dirna s.a.

Acondicionadores de aire para vehículos
Air conditioning for vehicles

Observaciones/*Remarks*

s/p: Sin página

s/p: *Without page*

Depósito Legal: MU-794-2005

ÍNDICE/*INDEX*

	Pág.	
NORMAS DE SEGURIDAD, RECOMENDACIONES	8	***SAFETY PROCEDURES USING COOLING, RECOMMENDATIONS***
COMPRESORES	16	***COMPRESSORS***
SANDEN	16	SANDEN
SELTEC	25	SELTEC
UNICLA	27	UNICLA
GRAN CAPACIDAD	28	*HIGH CAPACITY*
SANDEN VEHÍCULOS INDUSTRIALES	32	*COMPRESSORS SANDEN FOR INDUSTRIAL VEHICLES*
YORK	34	YORK
HARRISON-DELCO	34	HARRISON-DELCO
ÍNDICE COMPRESORES ORIGINALES REMANUFACTURADOS		***ORIGINAL REBUILT COMPRESSORS INDEX***
ALFA ROMEO	36	ALFA ROMEO
AUDI	38	AUDI
BMW	40	BMW
CITROËN	44	CITROËN
CHRYSLER	46	CHRYSLER
DAEWOO	46	DAEWOO
FERRARI	46	FERRARI
FIAT	48	FIAT
FORD	50	FORD
HONDA	52	HONDA
HYUNDAI	52	HYUNDAI
IVECO	52	IVECO
JAGUAR	54	JAGUAR
JOHN DEERE	54	JOHN DEERE
KIA	54	KIA
LANCIA	54	LANCIA
LAND ROVER	56	LAND ROVER
MASERATI	56	MASERATI
MAZDA	56	MAZDA
MERCEDES BENZ	56	MERCEDES BENZ
MITSUBISHI	60	MITSUBISHI
NISSAN	60	NISSAN
OPEL	62	OPEL
PEUGEOT	64	PEUGEOT
PORSCHE	68	PORSCHE
RENAULT Y R.V.I.	68	RENAULT AND R.V.I.
ROVER	70	ROVER
SAAB	72	SAAB
SCANIA	72	SCANIA
SEAT	72	SEAT
SKODA	74	SKODA
SSANGYONG	74	SSANGYONG
SUBARU	74	SUBARU
SUZUKI	74	SUZUKI
TOYOTA	74	TOYOTA
VOLKSWAGEN	74	VOLKSWAGEN
VOLVO	76	VOLVO
COMPRESORES ORIGINALES REMANUFACTURADOS		***ORIGINAL REBUILT COMPRESSORS***
ILUSTRACIONES	82	*PICTURES*

	Pág.	
RECAMBIOS COMPRESOR		***COMPRESSOR PARTS***
Culatas	84	***Cylinder head***
Embragues	89	***Clutches***
Placas y poleas con rodamiento	95	***Pulleys and hubs miscellaneous***
Bobinas	97	***coils***
Rodamientos embrague	102	***Clutch bearings***
Rodamientos eje	103	***Shaft bearings***
Rodamientos axiales	103	***Thrust bearings***
Placas válvulas	104	***Valves plate***
Juego de retenes	106	***Shaft seals kit***
Juego de juntas	110	***Gaskets kit***
Recambios varios compresor	114	***Compressor part miscellaneous***
Tapas conexión	114	*Shipping closures*
Racores	114	*Fittings*
Válvulas e interruptores	116	*Valves and switches*
juntas tórica	118	*O'rings*
Juntas de compresor o'ring	118	***Compressor gaskets o'ring***
EECTROVENTILADORES	120	***ELECTRIC FAN***
ÍNDICE VENTILADORES ELECTROMECÁNICOS DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES	121	***ELECTROMECHANICAL FANS OF INDUSTRIAL VEHICLES INDEX***
PRESOSTATOS	142	***PRESSURE SWITCHES***
FILTROS SECADORES	146	***RECEIVER DRIERS***
ÍNDICE FILTROS ORIGINALES VEHÍCULOS INDUSTRIALES	150	***RECEIVER DRIERS FOR INDUSTRIAL VEHICLES INDEX***
Ilustraciones	152	*Pictures*
ÍNDICE CONDENSADORES ORIGINALES VEHÍCULOS INDUSTRIALES	160	***CONDENSER FOR INDUSTRIAL VEHICLES INDEX***
CONDENSADORES		***CONDENSER***
ALUMINIO Y FLUJO PARALELO	161	***ALUMINIUM AND PARALLEL FLOW***
BATERÍAS EVAPORADORAS, SERPENTINES	174	***REFRIGERANT COIL***
ÍNDICE RACORES	179	***INDEX FITTINGS***
CATÁLOGO DE RACORES	180	**FITTINGS CATALOGUE**
MATERIAL ELÉCTRICO	276	***ELECTRICAL COMPONENTS***
Termostatos e interruptores	276	***Thermostat and switches***
Resistencias	277	***Resistorr***
mandos y relés	278	***control knob and relays***
Portarrelés Cortacircuitos y fusibles	278	***Relay hole, circuit breakers and fusibles sock***
Interruptores	278	***Switches***
Motores eléctricos	279	***Blowers motor***
SOPLADORES	280	***BLOWERS***
RODETES	281	***BLOWER WHEELS***

	Pág.	
VÁLVULAS EXPANSIÓN	282	***EXPANSION VALVES***
ELECTROVÁLVULAS	284	***VACUUM SOLENOID VALVE***
GRIFOS DE CALEFACCIÓN	285	***HEATER CONTROL VALVES***
VENTANILLAS	286	***LOUVERS***
POLEAS TENSORAS	287	***IDLER PULLEYS***
EXCÉNTRICAS Y SILENTBLOCK	288	***IDLER ECCENTRIC AND SILENTBLOCK***
ABRAZADERAS FILTRO	288	***RECEIVER DRIER BRACKET***
PASAMUROS	289	***GROMMET***
Elementos de fijación	289	***Fixing elements***
CORREAS	290	***BELTS***
Tipos de correas	291	***Types belts***
RECAMBIOS BYCOOL	295	***BYCOOL SPARE PARTS***
APLICACIONES INDUSTRIALES	296	***SPECIAL APLICATIONS***
EVAPORADORES	296	*EVAPORATORS*
UNIDADES CONDENSADORAS	297	*CONDENSERS UNITS*
FRENTES CON VENTANILLAS Y CONSOLAS	298	*FRONT WITH LOUVERS AND CONSOLES*
REJILLAS ENTRADA AIRE	299	*AIR DIFFUSER*
CALEFACCIONES	300	*HEATINGS*
APLICACIONES KIT MOTOR CON COMPRESOR	302	*KIR ENGINES WITH COMPRESSORS*
COMPONENTES ESTANDAR	312	***STANDARD COMPONENTS***
COMPACTO **T4 T5**	313	***T4 T5** COMPACT ROOF UNIT*
EVAPORADORES	315	*EVAPORATORS*
UNIDADES CONDENSADORAS	322	*CONDENSERS UNITS*
COMPONENTES EXPANSIONADOS	328	***EXPANSION COMPONENTS***
COMPACTO **T4 T5**	329	***T4 T5** COMPACT ROOF UNIT*
BYCOOL MILENIUM	331	*BYCOOL MILENIUM*
BYCOOL EVOLUTION	332	*BYCOOL EVOLUTION*
BYCOOL MICROFILTER	333	*BYCOOL MICROFILTER*
BYCOOL CAMPER	334	*BYCOOL CAMPER*
BYCOOL MOCHILA	335	*BYCOOL MOCHILA*
FILTROS ANTIPOLEN	336	***WALL FILTERS***
HERRAMENTAL DE CARGA	338	***SERVICE TOOLS***
ESTACIONES DE VACIO Y CARGA	338	*CHARGING-VACUUM STATION*
LAVADORAS DE CIRCUITOS Y LIMPIEZA	340	*FLUSHING MACHINES AND CLEANING*
ESTACIÓN RECUPERADORA-RECICLADORA	342	*RECOVERY/RECYCLING MACHINES*
ESTACIÓN DE VACIO/CARGA/RECUPERACIÓN Y RECICLAJE	344	*VACUUM/CHARGE/RECOVERY AND RECYCLING STATIONS*
DETECTOR DE FUGAS ELECTRÓNICOS	350	*LEAKING ELECTRONIC DETECTORS*
DETECTORES DE FUGAS ULTRAVIOLETA	352	*LEAK TRACER DYE*
VACUÓMETROS, MANÓMETROS	354	*VACUUMETERS, GAUGES*
ANALIZADORES DE CARGA	354	*MANIFOLD*
ADITIVOS DETECTORES ULTRAVIOLETAS	355	*LEAK TRACE DYE*
Racores rápidos	356	***Quick disconnect fittings***
Juego mangueras de carga	356	***Charge hoses kit***
Bombas de vacio	357	***Vacuum pump***
Dosificadores de carga	357	***Charge proportions***
Conjuntos reconversión a R-134a	357	***Kits to retrofit to R-134a***
Aceites refrigerantes	358	***Refrigerant oils***
Complementos herramental de taller	358	***Service tools complements***

AENOR

CERTIFICADO DE REGISTRO DE EMPRESA

ER-0022/1999

DIRVASA

IQNet

THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

[redacted]

hereby certify that the organization

[redacted]

[redacted]

for the following field of activities

[redacted]

has implemented and maintains a

Quality Management System

which fulfils the requirements of the following standard

ISO 9001:2000

Issued on: **[redacted]** Renewed on: **[redacted]** Validity date: **[redacted]**

Registration Number: **ES-0022/1999**

IQNet

AENOR

Dr. Fabio Bruno
President of IQNet

[redacted]
General Manager of AENOR

[redacted]

NORMAS DE SEGURIDAD

• **CUANDO SE MANIPULA REFRIGERANTE** utilizar siempre gafas y guantes de protección.

Si el refrigerante líquido entra en contacto con los ojos puede provocarnos daños que afecten a la visión.

• **EVITAR EL CONTACTO DEL REFRIGERANTE CON LA PIEL**. El refrigerante posee una temperatura de ebullición muy baja que puede provocar congelaciones (aproximadamente -26 ^{0}C para el R134a y -30 ^{0}C para el R12, a la presión del nivel del mar)

• El equipo para el tratamiento del refrigerante se tiene que **UTILIZAR EN LUGARES BIEN VENTILADOS** en los cuales se efectúen, como mínimo, cuatro cambios de aire por hora.

• **EVITAR LA INHALACIÓN PROLONGADA** de vapores del refrigerante ya que puede resultar perjudicial.

• **NO UTILIZAR LOS EQUIPOS** para el tratamiento de refrigerantes **CERCA** de contenedores de sustancias inflamables.

• **NO MANIPULAR NI MODIFICAR LA REGULACIÓN** de las válvulas de alivio o las de seguridad de los contenedores, ni tampoco las de los equipos de tratamiento del refrigerante (herramentales de servicio)

• **NO LLENAR CON REFRIGERANTE NINGÚN RECIPIENTE** (cilindro, equipo para la carga o contenedor de almacenamiento) que no sea homologado y esté dotado con la correspondiente válvula de seguridad.

• **NO LLENAR LOS CONTENEDORES DE ALMACENAMIENTO MÁS DEL 80 %** de su capacidad.

• Prestar la máxima **ATENCIÓN AL DESCONECTAR LOS TUBOS DE SERVICIO,** puesto que pueden contener refrigerante líquido a alta presión.

• Mantener los recipientes a cubierto de fuentes de calor no superior a 34 ^{0} C.

SAFETY PROCEDURES USING COOLING

• **ALWAYS** wear security goggles and gloves when handling refrigerant. Should the refrigerant touch your eyes permanent dammage could be caused.

• **AVOID THE CONTACT WITH THE SKIN**. The refrigerant evaporates at a very low temperature and froozes the skin. (minus 26ºC when using R134 and minus 30ºC for R-12 at sea level)

• **WORK ALWAYS IN VENTILATED AREAS** with a minimum of 4 air changes per hour.

• **AVOID THE REFRIGERANT BREATHING**. It is harmful.

• **DON'T WORK NEAR FLAMMABLE MATTERS**.

• Don't modify the **SECURITY VALVES**.

• **AVOID USING AS GAS CONTAINER** any place without being homologated and including security Valves.

• **DON'T FILL THE CONTAINERS OVER THE 80% OF HIS CAPACITY**.

• **BE CAREFUL WHEN DISCONECTING SERVICE** hoses; high pressure refrigerant could be inside.

• All containers must be stored at temperatures below 34ºC.

RECOMENDACIONES

• Al desconectar cualquier componente o tubería, si el sistema está cargado, debemos utilizar una estación recuperadora recicladora, con el objeto de evitar emisiones de refrigerante a la atmósfera.

• Las conexiones de extremos y de mangueras y componentes han de ser tapados inmediatamente después de abrirlos, para evitar la entrada de humedad y suciedad en el circuito.

• Todos los componentes de reemplazo y conexiones deben de estar herméticamente cerrados y sólo se deben de abrir, antes de realizar la instalación.

• Los componentes no deben permanecer destapados durante más de quince minutos. En el caso de demora sería conveniente montar los tapones hasta que reiniciemos el trabajo.

• Es conveniente tomar todas las precauciones, para impedir averías en los accesorios y las conexiones; un ligero daño puede causar fugas, debido a las altas presiones del circuito.

• Se recomienda el uso de dos llaves con el tamaño correcto al aflojar o apretar uniones del circuito de refrigerante. Una llave para cada accesorio.

• Las juntas tóricas, deben recubrirse con aceite para facilitar el asiento correcto, evitando así perdidas posteriores de refrigerante.

• Durante toda la línea de tuberías del equipo de A/C debemos evitar los acodamientos que supongan posteriores estrangulamientos.

• Los montajes una vez terminados deben de ser verificados, con el objeto de asegurar que las líneas de refrigeración no estén en contacto con partes metálicas u otros componentes, evitando así posteriores fricciones que provoquen roturas y como consecuencia pérdidas de refrigerante.

• Los tubos flexibles no deben de estar próximos a fuentes de calor (colectores de escape).

RECOMMENDATIONS WHEN INSTALLING AND MONITORING A/C SYSTEMS

• Use always a recicling station to open a circuit. Refrigerant must not be discharged at open atmosphere.

• All ends of every hose or component must remain duly closed until you plug them togheter to prevent the dust or humid air to enter.

• Filter dryer must not remain opened. The internal dissecant may take the moisture from the air and become saturated. In this case you must replace it.

• Avoid dammages in the fittings; an small hurt in them may cause leaks afterwards.

• Before plugging the fittings togheter put some refrigerant oil into the gaskets.

• Always use two wrenches to lock the fittings.

• Don't mix different oils. Be sure of it before adding oil.

• Avoid close angles in the hoses; the gas flow must be fully free.

• Verify all lines after the mounting; avoid the hoses to be too close from hot points such as exhaust engine pipes.

• Also verify that any metalic part can not dammage the hoses. If you must route them togheter with other components or hoses of the vehicle fix the togheter to avoid rubbing.

COMPRESSOR CLUTCH SPECIFICATIONS

Al solicitar el Compresor necesario es conveniente seguir el procedimiento siguiente para determinar el código del compresor requerido.

If part number on compressor being replaced cannot be read use the following procedure to determine required compressor part number.

1.- Determinar si el embrague es doble, simple, o poli canal (PV). *Determine if clutch is double, single or poli groove (PV).*


2. Determinar si es 12 ó 24 voltios. *Determine if it is 12 or 24 volt.*

3. Medida exterior del diámetro "A" de la polea. *Measure outside diameter "A" of pulley.*

4. Medida del canal de la polea "B" o número de canales para PV. *Measure the width of pulley groove "B" or poli groove number.*

5. Tipo conexión culata. *Cylinder heat type.*

6. Tipo de sujeción. *Mounting type*




TRAPEZOIDAL SIMPLE
SINGLE TRAPEZOIDAL

TRAPEZOIDAL DOBLE
DOUBLE TRAPEZOIDAL

POLY - V
POLY GROOVE

MEDIDAS CANALES TRAPEZOIDALES/MEASURE *TRAPEZOIDAL GROOVES*



ESPECIFICACIONES COMPRESORES Y EMBRAGUES

COMPRESSOR CLUTCH SPECIFICATIONS


CONEXIONES COMPRESORES Y CULATAS/*CYLINDER HEAT CONNECTIONS*



"A" PAD



"B"O`RING



"C"ROTOLOCK

TIPOS DE SUJECIÓN/*MOUNTING TYPES*



"A" MONTAJE DIRECTO

DIRECT MOUNT



"B" OREJETAS

EARS



"C" PATILLAS

DIRECT

TABLAS CARACTERÍSTICAS GENERALES COMPRESORES

COMPRESSOR DESCRIPTIONS & SPECIFICATIONS

MODELO *TYPE*	Nº CILINDROS *CYLINDER Nº*	CILINDRADA cm^3 *CAPACITY*	MÁXIMA RPM CONTINUO *MAX. CONTINUOUS RPM*	MÁXIMA RPM PUNTUAL *MAX. RPM*	ROTACIÓN *ROTATION*
SANDEN					
SD5H09	5	87	6500	7500	CW/CCW
SD5H11	5	108	6000	7000	CW/CCW
SD5H14	5	138	6000	7000	CW/CCW
SD7B10	7	99,8	6500	9300	CW
SD7H13	7	129,2	6000	7000	CW
SD7H15	7	154,9	6000	7000	CW
SD7H15HD	7	154,9	5000	5000	CW
SD7H15C	7	155,9	6000	7000	CW
UNICLA					
UP90	10	92	6000	7000	CW/CCW
UP150	10	145	6000	7000	CW/CCW
UP170	10	172	6000	7000	CW/CCW
UP200	10	200	3000	4500	CW/CCW
UX200	10	200	3000	4500	CW/CCW
UX310	10	313	3000	4500	CW/CCW
UX330	10	330	3000	5000	CW/CCW
UX440	14	490	3000	6000	CW/CCW
UX550	14	590	3000	6000	CW/CCW
SELTEC					
TM08	6	82	3500	6000	CW/CCW
TM13	6	131	3500	6000	CW/CCW
TM15	6	147	3500	6000	CW/CCW
TM16	6	163	3500	6000	CW/CCW
TM31	10	313	3500	6000	CW

TABLAS CARACTERÍSTICAS GENERALES COMPRESORES

COMPRESSOR DESCRIPTIONS & SPECIFICATIONS

MARCA/*BRAND*	MODELO/*TYPE*	TIPO DE ACEITE PAG * *OIL TYPE*	VOLUMEN cc. *VOLUME cc.*
HARRISON	A6	135	325
	R4	135	180
	DA6, HR6, HR6HE	135	235
	V5	135	265
NIPPONDENSO	C171, A590, 6C17	53	265
	6E171	53	385
	10PA17	53	235
	FS6, 6P 148	53	295
	FX 15	53	210
	10P15C, 10P15F, 10PA17C	53	235
	10PA20, 10P 15	53	235
SANDEN	SD-505	135	100
	SD-507	135	170
	SD-508	135	180
	SD-510, SD-709	135	140
	SD-510 HD	135	210
	TR-105	53	210
	SD-7V	53	140
	SD-7H 15	53	140
	SD-7B 10	53	100
	SD-B7 705	53	60
UNICLA	UX-107	53	150
	UX- 109	53	160
	UX-110	53	160
	UXL-109	53	160
	UP-90	53	150
	UP-115	53	150
	UP-150	53	160
	UP-170	53	160
SEIKO SEIKI	SS-170PSS, SS-805T, SS-806T	135	150
	SS-110P, SS-140P, SS-140PSS, SS-170P	135	180
	SS-110PSV, SS-140PSV, SS-146 A, SS-170PSV, SS-811 PB, SS-811PS2	135	210
	SS-200 A	135	265
YORK	206, 209, 210	53	325
DIESEL KIKI	CD 17	53	150
	DCW 17	53	150

(*) Valor de viscosidad del aceite a 40ºC en CST / Oil viscosity at 40°C in CSt
SP-10 = PAG 53 CST
SP-20 = PAG 135 CST

INDICACIONES PARA DISTINGUIR LOS SANDEN 7H15 "B" Y "C"

INDICATIONS TO DISTINGUISH COMPRESSORS SANDEN 7H15 "B" Y "C"

B





C





Final de eje: . . . . . .La fijación de la placa frontal por chaveta se sustituye la fijación por eje estriado.

Tuerca sujeción placa frontal . . . . . .El " Tipo C " incorpora tuerca con arandela soldada (Ø 18mm)

Arandela ajuste holgura.: . . . . . .El diámetro interno cambia de 8mm. a 11,6mm.

Placa frontal: . . . . . .Debido al nuevo tipo de fijación por eje estriado, el contrapeso se elimina, cambia su forma circular por triangular. Las láminas elásticas pasan a ser de acero inoxidable.

Bobina: . . . . . .El cable pasa de simple a doble. El consumo de potencia se reduce de 49 a 43W.

Rotor polea: . . . . . .El rodamiento se fija por recalcado, no es posible su sustitución.

Axis Final : . . . . . .Fixing at the frontal plate cotter substitutes by fixing channeled axis

Nut fixing frontal plate: The "Type C" includes nut with washer welded (diameter 18 mm.)

Washing fastening

Free movement: . . . . . .Internal diameter changes from 8 mm. To 11,6 mm

Frontal Plate : . . . . . .Due to the new type of fixing by channeled axis, counterweight is removed, change its circular form by a triangular form. The flexible sheets becomes to be in inox steel.

Reel : . . . . . .The cable changes from single to double. Power comsumption reduces from 49 to 43 W.


Pulley Rotor : . . . . . .Bearing is fixed by stressed, it is not possible its substitution.


CATÁLOGO DE RECAMBIOS
SPARE PARTS CATALOGUE

COMPRESSORS

SANDEN - SD 505









CÓDIGO/*CODE*	CONEXIÓN CULATA/*CYLINDER HEAD*	EMBRAGUE/*CLUTCH*		
		Canales *Grooves*	Ø mm *Ø mm*	Voltaje *Volts*
1100160000	Rotalock vertical */ Vertical Rotolock*	A2	125	12V.
1102400000	O'Ring vertical/ *Vertical O'Ring*	A2	125	12V.
1100000000	Cónica vertical */ Flare vertical*	A2	125	12V.

OPCIÓN/*OPTION*: Misma configuración en 24V. Solicitar / *The same configuration in 24v- ask for it*

SANDEN - SD 507









CÓDIGO/*CODE*	CONEXIÓN CULATA/*CYLINDER HEAD*	EMBRAGUE/*CLUTCH*		
		Canales *Grooves*	Ø mm *Ø mm*	Voltaje *Volts*
1100010000	Cónica vertical */Flare vertical*	A2	125	12V
1100140000	Rotalock vertical */Vertical Rotolock*	A2	125	12V
1100250000	O'Ring vertical */Vertical O'Ring*	A2	125	12V

OPCIÓN/*OPTION*: Misma configuración en 24V. Solicitar / *The same configuration in 24v- ask for it*

SANDEN - SD 508







CÓDIGO/ *CODE*	CONEXIÓN CULATA/ *CYLINDER HEAD*	EMBRAGUE/ *CLUTCH*		
		Canales *Grooves*	Ø mm *Ø mm*	Voltaje *Volts*
1102240000	Cónica vertical con válvulas/ *Flare vertical with charge ports*	B1	152	24V.
1100030000	Cónica vertical con válvulas/ *Flare vertical with charge ports*	B1	152	24V.
1100020000	Cónico vertical con válvulas/ *Flare vertical with charge ports*	A2	132	12V.
1100080000	O'Ring vertical con válvulas/ *Vertical O'Ring with charge ports*	A2	132	12V.
1100110000	Rotalock vertical sin válvulas/ *Vertical Rotolock without charge ports*	A2	132	12V.
1100150000	Rotalock vertical con válvulas/ *Vertical Rotolock with charge ports*	A2	132	12V.
1100170000	Rotalock horizontal sin válvulas/ *Horizontal Rotalock without charge ports*	A2	132	12V.
1102200000	Pad horizontal sin válvulas/ *Horizontal Pad without charge ports*	A2	132	12V.
1102200000	Pad horizontal sin válvulas/ *Horizontal Pad without charge ports*	A2	132	12V.
1100040000	Rotalock vertical sin válvulas/ *Vertical Rotolock without charge ports*	A2	132	24V.
1100050000	Cónica vertical con válvulas/ *Flare vertical with charge ports*	A2	132	24V.
1100180000	O'Ring vertical con válvulas/ *Vertical O'Ring with charge ports*	A2	132	24V.
1100220000	Rotalock horizontal sin válvulas/ *Horizontal Rotalock without charge ports*	A2	132	24V.
11002210000	Rotalock horizontal sin válvulas/ *Horizontal Rotalock without charge ports*	Pk 6	119	12V.
1102470000	Rotalock vertical con válvulas/ *Vertical Rotolock with charge ports*	Pk 6	119	24V.
1100260000	O'Ring vertical con válvulas/ *Vertical O'Ring with charge ports*	Pk 7	119	12V.
1100200000	Rotalock horizontal sin válvulas/ *Horizontal Rotalock without charge ports*	Pk 7	119	12V.
1100210000	Rotalock vertical con válvulas/ *Vertical Rotolock with charge ports*	Pk 7	119	12V.
1100290000	Rotalock vertical sin válvulas/ *Vertical Rotolock without charge ports*	Pk 7	119	12V.
1102640000	Rotalock vertical/ *Rotalock vertical*	Pk 10	125	12V.
1102680000	Cónica vertical con válvulas/ *Flare vertical with charge ports*	Pk 10	125	12V.
1102230000	Rotalock horizontal sin válvulas/ *Horizontal Rotalock without charge ports*	Pk 10	125	12V.
1102220000	Cónica vertical con válvulas/ *Flare vertical with charge ports*	Pk 10	125	24V.

OPCIÓN/*OPTION*: **Bajo pedido** se puede cambiar los embragues A2 de 132 mm 5.2" por A2 de 152 mm 6" en 12 ó 24V.
Solicitar / ***Under order*** *we can exchange the A2 132mm 5,2" clutches for the A2 152mm 6" ones*

COMPRESSORS


SANDEN - SD 510






CÓDIGO/ *CODE*	CONEXIÓN CULATA/ *CYLINDER HEAD*	EMBRAGUE/ *CLUTCH*		
		Canales *Grooves*	Ø mm *Ø mm*	Voltaje *Volts*
1100190000	Rotalock horizontal sin válvulas/ *Horizontal Rotalock without charge ports*	C1	158	24V.
1100120012	Rotalock vertical sin valvulas/ *Vertical Rotolock without charge ports*	C1	158	12V.
1100120000	Rotalock vertical sin válvulas/ *Vertical Rotolock without charge ports*	C1	158	24V.
1102250000	Vertical cónica con válvulas/ *Vertical flare with charge ports*	A2	132	12V.
1100060000	O'Ring vertical con válvulas/ *Vertical O'Ring with charge ports*	A2	132	12V.
1102270000	O'Ring horizontal sin válvulas/ *Horizontal O'Ring without charge ports*	A2	132	12V.
1100070000	Rotalock horizontal sin válvulas/ *Horizontal Rotalock without charge ports*	A2	132	12V.
1100100000	Rotalock vertical sin válvulas/ *Vertical Rotolock without charge ports*	A2	132	12V.
1102460000	Rotalock vertical con válvulas/ *Vertical Rotolock with charge ports*	A2	132	12V.
1100090000	O'Ring vertical con válvulas/ *Vertical O'Ring with charge ports*	A2	132	24V.
1102670000	Vertical cónica con válvulas/ *Vertical flare with charge ports*	A2	132	24V.
1100130000	Rotalock horizontal sin válvulas/ *Horizontal Rotolock without charge ports*	A2	132	24V.
1100230000	Rotalock vertical sin válvulas/ *Vertical Rotolock without charge ports*	A2	132	24V.
1102440000	Pad horizontal sin válvulas/ *Horizontal Pad without charge ports*	A2	132	24V.
1102450000	Rotalock horizontal sin válvulas/ *Horizontal Rotalock without charge ports*	Pk 7	119	12V.


OPCIÓN/*OPTION*: **Bajo pedido** se puede cambiar los embragues A2 de 132 mm 5.2" por A2 de 152 mm 6" en 12 ó 24V.
Solicitar / ***Under order*** *we can exchange the A2 132mm 5,2" clutches for the A2 152mm 6" ones*





SANDEN - SD 709







CÓDIGO/ *CODE*	CONEXIÓN CULATA/ *CYLINDER HEAD*	EMBRAGUE/ *CLUTCH*		
		Canales *Grooves*	Ø mm *Ø mm*	Voltaje *Volts*
1100280000	Rotalock vertical sin válvulas/ *Vertical Rotolock without charge ports*	A2	125	12V.
1102910000	O'Ring vertical sin válvulas/ *Vertical Rotolock without charge ports*	A2	125	12V.
1102920000	Pad horizontal sin válvulas montaje directo/ *Vertical Rotolock without charge ports*	Pk 6	119	12V.
1100270000	Rotalock vertical sin válvulas/ *Vertical Rotolock without charge ports*	Pk 6	119	12V.
1102930000	Rotalock horizontal sin válvulas / *Vertical Rotolock without charge ports*	Pk 8	119	12V.
1102940000	O'Ring vertical sin válvulas/ *Vertical O'Ring without charge ports*	Pk 8	119	12V.

SANDEN - SD 5H09








CÓDIGO/ *CODE*	CONEXIÓN CULATA/ *CYLINDER HEAD*	EMBRAGUE/ *CLUTCH*		
		Canales *Grooves*	Ø mm *Ø mm*	Voltaje *Volts*
1102420000	O'Ring vertical/ *Vertical O'Ring*	A2	125	12V.
1102421000	O'Ring vertical/ *Vertical O'Ring*	A2	125	24V.
1102422000	O'Ring horizontal/ *Horizontal O'Ring*	A2	125	12V..
1102423000	O'Ring horizontal/ *Horizontal O'Ring*	A2	125	24V.

COMPRESSORS

SANDEN - SD 5H14









CÓDIGO/*CODE*	CONEXIÓN CULATA/*CYLINDER HEAD*	EMBRAGUE/*CLUTCH*		
		Canales *Grooves*	Ø mm *Ø mm*	Voltaje *Volts*
1102350000	Rotalock vertical /*Rotalock vertical*	C1	158	12V.
1102390000	O'Ring vertical/*Vertical O'Ring*	C1	158	24V.
1102380000	O'Ring horizontal/*Horizontal O'Ring*	C1	158	24V.
1102433000	O'Ring vertical/*Vertical O'Ring*	A2	152	12V.
1102431000	O'Ring vertical/*Vertical O'Ring*	A2	152	24V.
1102432000	O'Ring horizontal/*Horizontal O'Ring*	A2	152	24V.
1102040000	O'Ring vertical/*Vertical O'Ring*	A2	132	12V.
1102050000	Rotalock horizontal/*Horizontal Rotalock*	A2	132	12V.
1102060000	Rotalock vertical/*Rotalock vertical*	A2	132	12V.
1102180000	O'Ring horizontal/*Horizontal O'Ring*	A2	132	12V.
1102070000	Rotalock vertical/*Rotalock vertical*	A2	132	24V.
1102080000	O'Ring vertical/*Vertical O'Ring*	A2	132	24V.
1102100000	Rotalock horizontal/*Horizontal Rotalock*	A2	132	24V.
1102190000	O'Ring horizontal/*Horizontal O'Ring*	A2	132	24V.
1102430000	Pad horizontal/*Horizontal Pad*	A2	132	24V.
1102660000	O'Ring horizontal/*Horizontal O'Ring*	Pk 7	119	12V.
1102130000	Rotalock horizontal/*Horizontal Rotalock*	Pk 7	119	12V.
1102170000	O'Ring vertical/*Vertical O'Ring*	Pk 7	119	12V.
1102480000	Pad horizontal/*Horizontal Pad*	Pk 7	119	12V.
1102490000	O'Ring vertical/*Vertical O'Ring*	Pk 10	125	12V.
1102370000	Rotalock horizontal/*Horizontal Rotalock*	Pk 10	125	12V.
1102650000	O'Ring vertical/*Vertical O'Ring*	Pk 10	125	12V.
1102360000	Rotalock horizontal/*Horizontal Rotalock*	Pk 10	125	24V.
1102620000	O'Ring vertical /*Vertical O'Ring*	Pk 10	125	24V.
1102690000	O'Ring horizontal/*Horizontal O'Ring*	Pk 10	125	24V.

OPCIÓN/*OPTION*: **Bajo pedido** se puede cambiar los embragues A2 de 132 mm 5.2" por A2 de 152 mm 6" en 12 ó 24V.
Solicitar / ***Under order*** *we can exchange the A2 132mm 5,2" clutches for the A2 152mm 6" ones*

SANDEN - SD 5H11









CÓDIGO/ *CODE*	CONEXIÓN CULATA/ *CYLINDER HEAD*	EMBRAGUE/ *CLUTCH*		
		Canales *Grooves*	Ø mm *Ø mm*	Voltaje *Volts*
1102790009	Rotalock vertical/ *Rotalock vertical*	A2	132	12V.
1102790011	Rotalock vertical/ *Rotalock vertical*	A2	132	24V.

SANDEN - SD 7H13








CÓDIGO/ *CODE*	CONEXIÓN CULATA/ *CYLINDER HEAD*	EMBRAGUE/ *CLUTCH*		
		Canales *Grooves*	Ø mm *Ø mm*	Voltaje *Volts*
1102790000	O'Ring horizontal/ *Horizontal O'Ring*	A2	125	12V.
1102790001	Vertical O'Ring/ *Vertical O'Ring*	A2	125	12V.
1102790002	O'Ring horizontal/ *Horizontal O'Ring*	Pk 6	119	12V.
1102790003	O'Ring vertical/ *Vertical O'Ring*	Pk 6	119	12V.
1102790004	O'Ring vertical/ *Vertical O'Ring*	Pk 8	119	12V.
1102790010	O'Ring vertical/ *Vertical O'Ring*	Pk 8	119	24V.

COMPRESSORS

SANDEN - SD 7H15








CÓDIGO/ *CODE*	CONEXIÓN CULATA/ *CYLINDER HEAD*	EMBRAGUE/ *CLUTCH*		
		Canales *Grooves*	Ø mm *Ø mm*	Voltaje *Volts*
1102784000	Rotalock vertical/ *Vertical Rotalock*	A2	125	12V.
1102090001	O'Ring vertical/ *Vertical O'Ring*	A2	125	24V.
1102000000	O'Ring vertical/ *Vertical O'Ring*	A2	132	12V.
1102010000	Rotalock horizontal/ *Horizontal Rotalock*	A2	132	12V.
1102300000	O'Ring horizontal/ *Horizontal O'Ring*	A2	132	12V.
1102340000	Rotalock vertical/ *Vertical Rotalock*	A2	132	12V.
1102020000	Rotalock horizontal/ *Horizontal Rotalock*	A2	132	24V.
1102090000	O'Ring vertical/ *Vertical O'Ring*	A2	132	24V.
1102110000	Rotalock vertical/ *Vertical Rotalock*	A2	132	24V.
1102789008	O'Ring horizontal / *Horizontal O'Ring*	A2	132	24V.
1102770000	O'Ring horizontal / *Horizontal O'Ring*	Pk 6	119	12V.
1102770024	O'Ring vertical/ *Vertical O'Ring*	Pk 6	119	24V.
1102310024	Rotalock horizontal montaje directo/ *Horizontal Rotalock direct mount*	Pk 6	119	12V.
1102310000	Rotalock horizontal sobredim. montaje directo/ *Horizontal Rotalock overdim.D.M.*	Pk 6	119	12V.
1102320000	O'Ring vertical montaje directo/ *Vertical O'Ring direct mount*	Pk 6	119	24V.
1102030000	Rotalock horizontal/ *Horizontal Rotalock*	Pk 7	119	12V.
1102410000	O'Ring vertical/ *Vertical O'Ring*	Pk 7	119	12V.
1102160000	Rotalock vertical/ *Vertical Rotalock*	Pk 8	119	12V.
1102740000	O'Ring vertical/ *Vertical O'Ring*	Pk 8	119	12V.
1102786000	O'Ring horizontal / *Horizontal O'Ring*	Pk 8	119	12V.
1102781000	O'Ring horizontal sobredimensionada "KC"/ *Horizontal O'Ring overdimensioned "KC"*	Pk 8	119	12V.
1102783000	Rotalock horizontal/ *Horizontal Rotalock*	Pk 8	119	12V.
1102120000	O'Ring horizontal/ *Horizontal O'Ring*	Pk 8	119	12V.
1102760000	O'Ring horizontal montaje directo/ *Horizontal O'Ring direct mount*	Pk 8	119	12V.
1102750000	O'Ring vertical/ *Vertical O'Ring*	Pk 8	119	24V.

SANDEN - SD 7H15 (CONTINUACIÓN) / *(NEXT)*

CÓDIGO/ *CODE*	CONEXIÓN CULATA/ *CYLINDER HEAD*	EMBRAGUE/ *CLUTCH*		
		Canales *Grooves*	Ø mm *Ø mm*	Voltaje *Volts*
1102120024	O'Ring horizontal /*Horizontal O'Ring*	Pk 8	119	24V.
1102760024	O'Ring horizontal montaje directo/*Horizontal O'Ring direct mount*	Pk 8	119	24V.
1102788000	Rotalock horizontal montaje directo/*Horizontal Rotalock direc mount*	Pk 8	119	24V.
1102789006	O'Ring vertical/*Vertical O'Ring*	Pk 10	119	12V.
1102799009	O'Ring vertical/*Vertical O'Ring*	Pk 10	119	24V.

SANDEN - SD 7B10







CÓDIGO/ *CODE*	CONEXIÓN CULATA/ *CYLINDER HEAD*	EMBRAGUE/ *CLUTCH*		
		Canales *Grooves*	Ø mm *Ø mm*	Voltaje *Volts*
1102800000	Pad vertical cuerpo/*Pad vertical body*	A2	115	12V.
1102810000	Pad vertical cuerpo/*Pad vertical body*	Pk 6	104	12V.

COMPRESSORS

SANDEN - FLEX



5H14

A2
Ó con/*with*
Pk8



CONEXIONES/ *CONNECTIONS*



O'Ring vertical/ *Vertical O'Ring*
1110990051



O'Ring horizontal/ *Horizontal O'Ring*
1110990050



7H15

A2
Ó con/*with*
Pk8





Rotalock vertical/ *Vertical Rotalock*
1110990052



Rotalock horizontal/ *Horizontal Rotalock*
1110990053

Nota/ *Note*: a continuación compresores comodín escoger modelo más conexión deseada/
Following you can find the all-purpose compressor, please choose the model plus connection

CÓDIGO/ *CODE*	CONEXIÓN CULATA/ *CYLINDER HEAD*	EMBRAGUE/ *CLUTCH*		
		Canales *Grooves*	Ø mm *Ø mm*	Voltaje *Volts*
SD-5H14				
1102001000	Pad horizontal+conexión/ *Pad horizontal+connections*	A2	132	12V.
1102001001	Pad horizontal+conexión/ *Pad horizontal+connections*	A2	132	24V.
1102001004	Pad horizontal+conexión/ *Pad horizontal+connections*	Pk 8	132	12V.
1102001005	Pad horizontal+conexión/ *Pad horizontal+connections*	Pk 8	132	24V.

* Pk 8 alineación válida para PV4-PV6-PV7-PV8 Estandar/ *Standard available PV4-PV6-PV7-PV8*

SD-7H15				
1102001002	Pad horizontal+conexión/ *Pad horizontal+connections*	A2	132	12V.
1102001003	Pad horizontal+conexión/ *Pad horizontal+connections*	A2	132	24V.
1102001006	Pad horizontal+conexión/ *Pad horizontal+connections*	Pk 8	132	12V.
1102001007	Pad horizontal+conexión/ *Pad horizontal+conenctions*	Pk 8	132	24V.

* Pk 8 alineación válida para PV4-PV6-PV8 Estandar/ *Standard available PV4-PV6-PV8*


SELTEC


CÓDIGO/ *CODE*	CONEXIÓN CULATA/ *CYLINDER HEAD*	EMBRAGUE/ *CLUTCH*		
		Canales *Grooves*	Ø mm *Ø mm*	Voltaje *Volts*



TM 08-HD

Especificaciones: 82 cc. desplazamiento.
Specifications: 82cc. displacement







1106020000	O'Ring vertical/ *Vertical O'Ring*	A2	125	12V.
1106050000	O'Ring vertical/ *Vertical O'Ring*	Pk 6	119	12V.



TM 13-HD

Especificaciones: 131 cc. desplazamiento.
Specifications: 131cc. displacement







1107090009	O'Ring vertical/ *Vertical O'Ring*	A2	125	12V.
1107090011	O'Ring vertical/ *Vertical O'Ring*	A2	125	24V.
1106060000	O'Ring vertical/ *Vertical O'Ring*	Pk 6	119	12V.



TM 15-HD

Especificaciones: 147 cc. desplazamiento.
Specifications: 147 cc. displacement





1107090001	O'Ring vertical/ *Vertical O'Ring*	A2	125	24V.
1107090007	O'Ring vertical/ *Vertical O'Ring*	A2	125	12V.
1107090012	O'Ring vertical/ *Vertical O'Ring*	Pk 8	119	12V.
1107090002	O'Ring vertical/ *Vertical O'Ring*	Pk 8	119	24V.

COMPRESSORS


SELTEC CONTINUACIÓN


CÓDIGO/ *CODE*	CONEXIÓN CULATA/ *CYLINDER HEAD*	EMBRAGUE/ *CLUTCH*		
		Canales *Grooves*	Ø mm *Ø mm*	Voltaje *Volts*



TM 16-HD

Especificaciones: 163 cc. desplazamiento.
Specifications: 163 cc. displacement





1107090006	O'Ring vertical/ *Vertical O'Ring*	A2	125	12V.
1107090008	O'Ring vertical/ *Vertical O'Ring*	A2	125	24V.
1107090013	O'Ring vertical/ *Vertical O'Ring*	Pk 8	119	12V.
1107090014	O'Ring vertical/ *Vertical O'Ring*	Pk 8	119	24V.




TM 31-HD

Especificaciones: 313 cc. desplazamiento 10 cilindros peso 14.2 kg. 6000 rpm continua 7000 rpm máxima. Giro CW.

Specifications:313 cc Displacement 10 cylinders weight: 14,2 kg. 6000rpm direct 7000rpm maximum Rotation CW

1107090017	O'Ring horizontal-Pad con válvulas/ *Horizontal O'Ring-Pad with charge ports*	A2	158	12V.
1107090018	O'Ring horizontal-Pad con válvulas/ *Horizontal O'Ring-Pad with charge ports*	A2	158	24V.
1107090016	O'Ring horizontal-Pad con válvulas/ *Horizontal O'Ring-Pad with charge ports*	B2	158	12V.
1107090005	O'Ring horizontal-Pad con válvulas/ *Horizontal O'Ring-Pad with charge ports*	B2	158	24V.
1107090015	O'Ring horizontal-Pad con válvulas/ *Horizontal O'Ring-Pad with charge ports*	Pk8	156	12V.
1107090004	O'Ring horizontal-Pad con válvulas/ *Horizontal O'Ring-Pad with charge ports*	Pk 8	156	24V.



COMPRESORES


COMPRESSORS


UNICLA UP170/150/UC45





CÓDIGO/ *CODE*	CONEXIÓN CULATA/ *CYLINDER HEAD*	EMBRAGUE/ *CLUTCH*		
		Canales *Grooves*	Ø mm *Ø mm*	Voltaje *Volts*
1105000000	O'Ring vertical/ *Vertical O'Ring*	A2	132	12V.
1105020000	O'Ring horizontal/ *Horizontal O'Ring*	A2	132	12V.
1105010000	O'Ring vertical/ *Vertical O'Ring*	A2	132	24V.
1105030000	O'Ring horizontal/ *Horizontal O'Ring*	A2	132	24V.
1105040000	O'Ring vertical/ *Vertical O'Ring*	Pk 10	125	12V.
1105060000	O'Ring horizontal/ *Horizontal O'Ring*	Pk 10	125	12V.
1105050000	O'Ring vertical/ *Vertical O'Ring*	Pk 10	125	24V.
1105070000	O'Ring horizontal/ *Horizontal O'Ring*	Pk 10	125	24V.
1105300000	O'Ring vertical/ *Vertical O'Ring*	Pk 8	130	24V.
1105400000	O'Ring vertical 3/8"/ *Vertical O'Ring 3/8"*	Z1	115	12V.





COMPRESORES GRAN CAPACIDAD (CARROCEROS)

HIGH CAPACITY COMPRESSORS (BODY BUILDERS)

UNICLA



UP 200

Especificaciones: 200 cc. desplazamiento. 10 cilindros, peso 10,6 kg

Specifications: 200cc. Displacement 10 cylinders weight: 10,6 kg

CÓDIGO/ *CODE*	CONEXIÓN CULATA/ *CYLINDER HEAD*	EMBRAGUE/ *CLUTCH*		
		Canales *Grooves*	Ø mm *Ø mm*	Voltaje *Volts*
1105450000	O'Ring vertical/ *Vertical O'Ring*	A2	145	12V.
1105440000	O'Ring vertical/ *Vertical O'Ring*	A2	145	24V.
1105420000	O'Ring vertical/ *Vertical O'Ring*	Pk 6	125	12V.
1105320000	O'Ring vertical/ *Vertical O'Ring*	Pk 10	135	12V.




UX 200

Especificaciones: 200 cc. desplazamiento. 10 cilindros, peso 10,6 kg


Specifications: 200cc. Displacement 10 cylinders weight: 10,6 kg

1105250000	O'Ring vertical / *Vertical O'Ring*	A2	145	24V.
1105350000	O'Ring vertical/ *Vertical O'Ring*	Pk6	125	12V.
1105080000	O'Ring horizontal/ *Horizontal O'Ring*	Pk10	135	12V.
1105490000	O'Ring vertical/ *Vertical O'Ring*	Pk10	135	12V.

UP



UX



COMPRESORES GRAN CAPACIDAD (CARROCEROS)

HIGH CAPACITY COMPRESSORS (BODY BUILDERS)

UNICLA



UX 310

Especificaciones: 313 cc. desplazamiento 10 cilindros peso 15 kg. 3.000 rpm continua 5.000 rpm máxima. Giro CW

Specifications: 313 cc Displacement 10 cylinders weight: 15 kg. 3.000 rpm direct 5.000 rpm maximum Rotation CW

CÓDIGO/ *CODE*	CONEXIÓN CULATA/ *CYLINDER HEAD*	EMBRAGUE/ *CLUTCH*		
		Canales *Grooves*	Ø mm *Ø mm*	Voltaje *Volts*
1105240000	Pad vertical sin polea con válvulas de carga/ *Vertical Pad without pulley with charge ports*			24V.
1105270000	O'Ring vertical / *Vertical O'Ring*	B2	168	24V.
1105460000	O'Ring vertical / *Vertical O'Ring*	B2	178	24V.
1105430000	O'Ring vertical / *Vertical O'Ring*	Pk8	168	12V.
1105310000	O'Ring vertical / *Vertical O'Ring*	Pk8	168	24V.





UX 330

Especificaciones: 330 cc. desplazamiento 10 cilindros peso 15 kg. 3.000 rpm continua 5.000 rpm máxima. Giro CW

Specifications: 330 cc Displacement 10 cylinders weight: 15 kg. 3.000 rpm direct 5.000 rpm maximum Rotation CW

1105340000	Pad vertical / *Vertical Pad*	A2	168	24V.
1105230000	Pad vertical / *Vertical Pad*	B2	168	24V.
1105330000	Pad vertical / *Vertical Pad*	Pk8	168	24V.





COMPRESORES GRAN CAPACIDAD (CARROCEROS)

HIGH CAPACITY COMPRESSORS (BODY BUILDERS)

UNICLA



UWX 440

Especificaciones: 490 cc. desplazamiento 14 cilindros peso 23 kg. 3.000 rpm continua 6.000 rpm máxima. Giro CW. Nivel de aceite

Specifications:490cc Displacement 14 cylinders weight: 23 kg. 3000 rpm direct 6000 rpm maximum Rotation CW. Oil sight glas

CÓDIGO/ *CODE*	CONEXIÓN CULATA/ *CYLINDER HEAD*	EMBRAGUE/ *CLUTCH*		
		Canales *Grooves*	Ø mm *Ø mm*	Voltaje *Volts*
1105470000	Pad vertical sin embrague con válvulas de carga/ *Vertical Pad without clutch with charge ports*			24V.
1105140000	Pad vertical con válvulas de carga/ *Vertical Pad with charge ports*	A2	178	24V.
1105190000	Pad vertical con válvulas de carga/ *Vertical Pad with charge ports*	A2	210	24V.
1105150000	Pad vertical con válvulas de carga/ *Vertical Pad with charge ports*	B2	178	24V.
1105180000	Pad vertical con válvulas de carga/ *Vertical Pad with charge ports*	B2	210	24V.




UWX 550


Especificaciones: 590 cc. desplazamiento 14 cilindros peso 25 kg. 3.000 rpm continua 6.000 rpm máxima. Giro CW. Nivel de aceite


Specifications:590 cc Displacement 14 cylinders weight: 25 kg. 3000 rpm direct 6000 rpm maximum Rotation CW. Oil sight glas

1105380000	Pad vertical sin embrague con válvulas de carga/ *Vertical Pad without clutch with charge ports*			
1105390000	Pad vertical sin polea con válvulas de carga/ *Vertical Pad without pulley with charge ports*			24V.
1105160000	Pad horizontal con válvulas de servicio /*Horizontal Pad with charge ports*	A2	178	24V.
1105170000	Pad horizontal con válvulas de servicio /*Horizontal Pad with charge ports*	B2	178	24V.
1105360000	Pad horizontal con válvulas de servicio /*Horizontal Pad with charge ports*	A2	210	24V.
1105370000	Pad horizontal con válvulas de servicio /*Horizontal Pad with charge ports*	B2	210	24V.

UWX - 440 / 550







COMPRESORES GRAN CAPACIDAD (CARROCEROS)

HIGH CAPACITY COMPRESSORS (BODY BUILDERS)

SELTEC





TM 31-HD

Especificaciones: 313 cc. desplazamiento 10 cilindros peso 14,2 kg. 6000 rpm continua 7000 rpm máxima. Giro CW

Specifications: 313 cc Displacement 10 cylinders weight: 14,2 kg. 6000 rpm direct 7000 rpm maximum. Rotation CW

CÓDIGO/ *CODE*	CONEXIÓN CULATA/ *CYLINDER HEAD*	EMBRAGUE/ *CLUTCH*		
		Canales *Grooves*	Ø mm *Ø mm*	Voltaje *Volts*
1107090017	O'Ring horizontal-Pad con válvulas/ *Horizontal O'Ring-Pad with charge ports*	A2	158	12V.
1107090010	O'Ring horizontal-Pad con válvulas/ *Horizontal O'Ring-Pad with charge ports*	A2	158	24V.
1107090016	O'Ring horizontal-Pad con válvulas/ *Horizontal O'Ring-Pad with charge ports*	B2	158	12V.
1107090005	O'Ring horizontal-Pad con válvulas/ *Horizontal O'Ring-Pad with charge ports*	B2	158	24V.
1107090015	O'Ring horizontal-Pad con válvulas/ *Horizontal O'Ring-Pad with charge ports*	Pk 8	156	12V.
1107090004	O'Ring horizontal-Pad con válvulas/ *Horizontal O'Ring-Pad with charge ports*	Pk 8	156	24V.





COMPRESORES SANDEN ORIGINALES VEHÍCULOS INDUSTRIALES

CODIGO CODE	FABRICANTE MAKER	REFERENCIA OEM O.E. NUMBERS	REF ORIGINAL PART NUMBER	TIPO TYPE	POLEA PULLEY	VOLTAJE VOLTAGE	CULATA HEAD	MONTAJE MOUNTING
1102005061	AGCO	3789035M1	8147	SD7H15	112PV4	12V	QC	Directo/*Direct*
1102005052	AGCO		8088	SD7H15	140A2	12V	QC	Orejetas/*Heart*
1102005000	CASE	1999755C3	4609	SD7H15	152A2	12V	MD	Orejetas/*Heart*
1102050000	CASE		6631	SD5H14	132A2	12V	M	Orejetas/*Heart*
1102789006	CASE	3129547	8035	SD7H15	125PV10	12V	JE	Orejetas/*Heart*
1102005003	CASE		4609	SD7H15	152A2	12V	MD	Orejetas/*Heart*
1107070006	CASE		4640	SD7H15	152A1	24V	GK	Orejetas/*Heart*
1102005021	CASE	5165549	7929	SD7H15	134M2	12V	CB	Orejetas/*Heart*
1107070007	CAT	141-9676	4726	SD7H15	133PV8	24V	GK	Orejetas/*Heart*
1102005006	CAT	178-9570	4813	SD7H15	133PV8	12V	OM	
1102005041	CAT	3E-1906	8064	SD7H15	138A1	24V	GK	Orejetas/*Heart*
1102005043	CAT	3E-1908	8065	SD7H15	138A1	12V	GK	Orejetas/*Heart*
1107070006	CAT	106-5122	8066	SD7H15	152A1	24V	GK	Orejetas/*Heart*
1107070006	CAT	106-5122	4640	SD7H15	152A1	24V	GK	Orejetas/*Heart*
1102005004	CAT	151-5270	4737	SD7H15	132PV8	12V	GK	Orejetas/*Heart*
1102005005	CAT	163-0872	4769	SD7H15	133PV8	24V	GK	Directo/*Direct*
1102005007	CAT	183-5106	4840	SD7H15	152PV8	24V	GK	Directo/*Direct*
1102005033	NEW CATAPILLER MITSUBISHI	3E-1906	7984	SD7H15	138A1	24V	GK	Orejetas/*Heart*
1102005034	NEW CATAPILLER MITSUBISHI	3E-1906	79843	SD7H15	n/a			
1102005035	NEW CATAPILLER MITSUBISHI	101-1759	7988	SD7H15	n/a			
1102005036	NEW CATAPILLER MITSUBISHI	3E-1907	7989	SD7H15	n/a			
1102005037	NEW CATAPILLER MITSUBISHI	3E-1909	7990	SD7H15	n/a			
1102005039	NEW CATAPILLER MITSUBISHI	3E-1908	8057	SD7H15	n/a			
1102005040	NEW CATAPILLER MITSUBISHI	106-5122	8058	SD7H15	n/a			
1102005027	CLAAS	6259932	7975	SD7H15	152A2	12V	CB	Orejetas/*Heart*
1102160000	CLAAS	3503470	7850	SD7H15	119PV8	12V	CB	Orejetas/*Heart*
1102433000	CLASS	6258771	6651	SD5H14	152A2	12V	FL	Orejetas/*Heart*
1102760000	CNH	84807673	8138	SD7H15	119PV8	12V	KG	Directo/*Direct*
1102781000	CNH	84058795	8143	SD7H15	119PV8	12V	KG	Orejetas/*Heart*
1102005062	CNH	878029120	8148	SD7H15	112PV4	12V	WV	Directo/*Direct*
1102005002	CNH/MACORMICK	1999755C2	4609E	SD7H15	152A2	12V	MD	Orejetas/*Heart*
1102005016	DAF		7856	SD7H15	133A1	24V	QC	Orejetas/*Heart*
1102090000	DAF TRUCK	1444295	8127	SD7H15	133A1	24V	QC	Orejetas/*Heart*
1102090000	DAF TRUCK	1251063/1264800	8051	SD7H15	133A1	24V	QC	Orejetas/*Heart*
1102090000	DAF TRUCK	1251063/1264800	8051	SD7H15	133A1	24V	QC	Orejetas/*Heart*
1102750000	DAF TRUCKS	1387322	8129	SD7H15	119PV8	24V	SB	Orejetas/*Heart*
1102000000	DEUTZ FAHR		8062	SD7H15HD	132A2	12V	FZ	Orejetas/*Heart*
1102005018	FIAT IVECO		7882	SD7H15	117PV5	12V	MH	Orejetas/*Heart*
1102433000	HDUTY		6651	SD5H14	152A2	12V	FL	Orejetas/*Heart*
1102005051	IVECO		8084	SD7H15	112PV4	12V	CB	Orejetas/*Heart*
1102788000	IVECO		8090	SD7H15	119PV8	24V	MD	Directo/*Direct*
1102783000	IVECO		8124	SD7H15	119PV8	12V	MD	Directo/*Direct*
1102789003	IVECO		8144	SD7H15	119PV8	24V	MD	Directo/*Direct*
1102090000	JCB		8017	SD7H15HD	132A2	24V	JE	Orejetas/*Heart*
1102000000	JCB	477/42400	8104	SD7H15	132A2	12V	JE	Orejetas/*Heart*
1102005066	JCB	476/16700	8390	SD508	132A2	12V	B	Orejetas/*Heart*
1100080000	JCB		9040	SD508	132A2	12V	FG	Orejetas/*Heart*
1102670000	JCB	260/32600	9105	SD510	132A2	24V	B	Orejetas/*Heart*
1102090000	JCB	123/04998	4647	SD7H15	132A2	12V	JDA	Orejetas/*Heart*
1102000000	JCB	477/42400	4664	SD7H15	132A2	12V	JD	Orejetas/*Heart*
1102005065	JCB (Desde Abr 03)	123/04999	8163	SD7H15	132A2	24V	FZ	Orejetas/*Heart*
1102090001	JCB (Hasta Abr 03)	123/04999	4652	SD7H15	125A2	24V	JD	Orejetas/*Heart*
1102782002	JCB		8203	SD7H15	119PV8	12V	BO	Directo/*Direct*
1102750000	LEYLAND/DAF	1405137	8120	SD7H15	119PV8	24V	SB	Orejetas/*Heart*
1102750000	LIEBEHRR		6652	SD5H14	119PV8	24V	FL	Orejetas/*Heart*
1102787000	LIEBEHRR	5700334	8139	SD7H15	119PV8	24V	JE	Orejetas/*Heart*
1102000000	M/FERGUSON	3763384M91	7960	SD7H15	132A2	12V	QC	Orejetas/*Heart*
1102005025	M/FERGUSON	3782613M2	7952/8088	SD7H15	140A2	12V	QC	Orejetas/*Heart*
1102000000	M/FERGUSON	3779466M1	8056	SD7H15	132A2	12V	QC	Orejetas/*Heart*
1107090001	MAN TRUCK	81619066010		SELTEC	132A2	24V	B.O.	Orejetas/*Heart*

CODIGO CODE	FABRICANTE MAKER	REFERENCIA OEM O.E. NUMBERS	REF ORIGINAL PART NUMBER	TIPO TYPE	POLEA PULLEY	VOLTAJE VOLTAGE	CULATA HEAD	MONTAJE MOUNTING
1107090002	MAN TRUCK	5177970.7006		SELTEC	119PV8	24V	B.O.	Orejetas/*Heart*
1102005057	MAN TRUCK	81.61906-6012	8117	SD7H15	119PV8	24V	FZ	Orejetas/*Heart*
1102005064	MAN TRUCK	51.77970-7011/7014	8157E	SD7H15	132A2	24V	KH	Orejetas/*Heart*
1102005001	McCormick		4609	SD7H15	152A2	12V	MD	Orejetas/*Heart*
1102760000	NEW HOLL B		8138	SD7H15	119PV8	12V	KG	Directo/*Direct*
1102740000	NEW HOLL LAT		8100	SD7H15	119PV8	12V	JE	Orejetas/*Heart*
1102005008	NEW HOLL UK		5791	SD510	125PV6	12V	UC	Orejetas/*Heart*
1102300000	NHB	84018077	8023	SD7H15	132A2	12V	KG	Orejetas/*Heart*
1102000000	NHB	82011594	8024	SD7H15	132A2	12V	JE	Orejetas/*Heart*
1102790010	NHB	84032734	8901	SD7H13	119PV8	12V	KG	Orejetas/*Heart*
1102781000	NHB	84058795	8143	SD7H15	119PV8	12V	KG	Orejetas/*Heart*
1102770024	NHUK	82016157I	8099	SD7H15	119PV6	12V	JE	Orejetas/*Heart*
1102740000	NHUK	82016158I	8100	SD7H15	119PV8	12V	JE	Orejetas/*Heart*
1102005063	CNH	878029120	8148	SD7H15	112PV4	12V	WV	Directo/*Direct*
1102005026	RVI	5010240457	7970	SD7H15	132A2	24V	SQ	Orejetas/*Heart*
1102005047	RVI	5010412962	8079	SD7H15	112PV6	24V	SQ	Orejetas/*Heart*
1102005059	RVI	5010483099	8131	SD7H15	119PV5	24V	SQ	Directo/*Direct*
1102005019	RVI	5010237488	7913	SD7H15	112PV6	24V	SQ	Orejetas/*Heart*
1102005020	RVI	5010237488	7913	SD7H15	112PV6	24V	SQ	Orejetas/*Heart*
1102005024	RVI	5010229065	7944	SD7H15	132A2	24V	MB	Orejetas/*Heart*
1102005049	RVI	5010417679	8081	SD7H15	132A2	24V	UN	Orejetas/*Heart*
1102005050	RVI	5010417679	8081	SD7H15	132A2	24V	UN	Orejetas/*Heart*
1102005054	RVI	5010412961	8093	SD7H15	119PV5	24V	SQ	Directo/*Direct*
1102005053	RVI	5010412961	8093E	SD7H15	119PV5	24V	SQ	Directo/*Direct*
1102005055	RVI	5010483009	8095E	SD7H15	132A2	24V	SQ	Orejetas/*Heart*
1102005058	RVI	5010483030	8119	SD7H15	132A2	12V	UN	Orejetas/*Heart*
1102005014	SCANIA		7847	SD7H15	119PV8	24V	WK	Directo/*Direct*
1102005015	SCANIA		7848	SD7H15	132A2	24V	WK	Directo/*Direct*
1102005028	SCANIA	1376998	7980	SD7H15	119PV8	24V	WK	Directo/*Direct*
1107090003	SCANIA	1412263	8067	SD7H15	119PV8	24V	WK	Directo/*Direct*
1102005009	SCANIA	1303484	5801	SD5H16	132A2	24V	FU	Orejetas/*Heart*
1102005029	SCANIA	1376998	7980E	SD7H15	119PV8	24V	WK	Directo/*Direct*
1102005031	SCANIA	1376999	7981	SD7H15	132A2	24V	WK	Directo/*Direct*
1102005030	SCANIA	1376999	7981E	SD7H15	132A2	24V	WK	Directo/*Direct*
1107090003	SCANIA	1412263	8067	SD7H15	119PV8	24V	WK	Directo/*Direct*
1107090003	SCANIA	1412263	8067E	SD7H15	119PV8	24V	WK	Directo/*Direct*
1107090003	SCANIA	1412263	8067E	SD7H15	119PV8	24V	WK	Directo/*Direct*
1102005045	SCANIA	1412264	8068	SD7H15	132A2	24V	WK	Directo/*Direct*
1102005044	SCANIA	1412264	8068E	SD7H15	132A2	24V	WK	Directo/*Direct*
1102005042	SENNEBOGEN	3E-1906	8064	SD7H15	138A1	24V	GK	Orejetas/*Heart*
1102005022	Turk Tractor	5165549	7929	SD7H15	134M2	12V	CB	Orejetas/*Heart*
1102000000	VALTRA	32838600	8062	SD7H15HD	132A2	12V	FZ	Orejetas/*Heart*
1102005060	VALTRA		8136	SD7H15	112PV4	12V	F2	Orejetas/*Heart*
1102005023	VOLVO	9137236	7935	SD7H15	125PV6	12V	SR	Orejetas/*Heart*
1102005010	VOLVO T	11007070	7603	SD709	125A2	24V	FD	Orejetas/*Heart*
1102005011	VOLVO T	8150135	7808	SD7H15	132A2	24V	FZ	Orejetas/*Heart*
1102005012	VOLVO T	8150136	7809	SD7H15	125A2	24V	UK	Orejetas/*Heart*
1102005013	VOLVO T	8142555	7834	SD7H15	132PV8	24V	KF	Orejetas/*Heart*
1102005017	VOLVO T	11007314	7860	SD7H15	132A2	24V	FZ	Orejetas/*Heart*
1102090000	VOLVO T	11007857	7972	SD7H15	132A2	24V	JE	Orejetas/*Heart*
1102005032	VOLVO T	1071995	7982	SD7H15	132A2	24V	KH	Orejetas/*Heart*
1102782001	VOLVO T	3962650	8003	SD7H15	132PV8	24V	WV	Orejetas/*Heart*
1102782000	VOLVO T	8191892/8113628	8044/8176	SD7H15	132PV8	24V	WV	Directo/*Direct*
1102005038	VOLVO T	11104419	8045	SD7H15	132A2	24V	WZ	Orejetas/*Heart*
1102090000	VOLVO T	11104512	8053	SD7H15	132A2	24V	JE	Orejetas/*Heart*
1102005046	VOLVO T	11058974	8069	SD7H15	132A2	24V	FZ	Orejetas/*Heart*
1102005056	VOLVO T	11104251	8112	SD7H15	132PV8	24V	WZ	Directo/*Direct*
1102005067	VOLVO T	1593151	9007	SD508	132A1	24V	FV	Orejetas/*Heart*
1100040000	VOLVO T	1599211	9259	SD508	132A1	24V	C	Orejetas/*Heart*
1102005048	V W Transporter	2D0 820 805 B	8080	SD7H15	128PV6	12V	SH	Orejetas/*Heart*
1102782001	VOLVO T	8191892/8113628	8176/8144	SD7H15	132PV8	24V	WV	Directo/*Direct*

COMPRESSORS

YORK





CÓDIGO/*CODE*	CONEXIÓN CULATA/*CYLINDER HEAD*	EMBRAGUE/*CLUTCH*		
		Canales *Grooves*	Ø mm *Ø mm*	Voltaje *Volts*
1102330000	Rotalock vertical succión derecha/*Vertical Rotalock right hand*	Sin embrague/*without clucth*		
1107152001	Bridas racores succión derecha/*Flange fiting right hand*	Sin embrague/*without clucth*		

HARRISON-DELCO A6-R4







CÓDIGO/*CODE*	CONEXIÓN CULATA/*CYLINDER HEAD*	EMBRAGUE/*CLUTCH*		
		Canales *Grooves*	Ø mm *Ø mm*	Voltaje *Volts*
1100500000	Pad horizontal A6/*Horizontal Pad A6 JOHN DEERE*	A1	142	12V.
1100400000	Pad horizontal A6/*Horizontal Pad A6*	A1	127	12V.
1100420000	Pad horizontal A6/*Horizontal Pad A6 CATERPILLAR*	A1	178	24V.
1100430000	Pad horizontal A6/*Horizontal Pad A6*	A2	127	12V.
1100410000	Pad horizontal R4/*Horizontal Pad R4*	A1	125	12V.

HARRISON V50





CÓDIGO/ *CODE*	CONEXIÓN CULATA/ *CYLINDER HEAD*	EMBRAGUE/ *CLUTCH*		
		Canales *Grooves*	Ø mm *Ø mm*	Voltaje *Volts*
1101520000	Rotalock vertical sin válvulas/ *Vertical Rotolock without charge ports*	A2	132	12V.
1101000000	O'Ring vertical con valvulas/ *Vertical O'Ring with charge ports*	A2	132	24V.
1101500000	Rotalock vertical sin válvulas/ *Vertical Rotolock without charge ports*	A2	132	24V.

HARRISON V59





CÓDIGO/ *CODE*	CONEXIÓN CULATA/ *CYLINDER HEAD*	EMBRAGUE/ *CLUTCH*		
		Canales *Grooves*	Ø mm *Ø mm*	Voltaje *Volts*
1101010000	O'Ring vertical con válvulas/ *Vertical O'Ring with charge ports*	A2	132	12V.
1101510000	Rotalock vertical sin válvulas/ *Vertical Rotolock without charge ports*	A2	132	12V.
1101030000	O'Ring vertical con válvulas/ *Vertical O'Ring with charge ports*	A2	132	24V.

CÓDIGO *CODE*	MODELO *TYPE*	MOTOR *ENGINE*	AÑO *YEAR*	O.E. *O.E. NUMBERS*	REF. COMPRESORES *COMPRESSOR NUMBERS*
	ALFA ROMEO				
093.10.36.001	33			60601053	7310
093.10.14.002	75	TD			
093.04.17.015	145	1.4, 1.6, 1.8 16V	96-		
093.10.36.001	145	1.6,1.7 16V	94-96	60601053	7310
093.10.47.017	145	1.6,1.7,2.0 16V	95-	60653652	1157
093.06.01.071	145	1.9 D	94-	7767200	1135088
093.04.07.006	145				
093.04.17.016	145				
093.04.07.006	146	1.4			
093.04.17.015	146	1.4, 1.6, 1.8 16V	96-		
093.10.36.001	146	1.6,1.7 16V	94-96	60601053	7310
093.10.47.017	146	1.6,1.7,2.0 16V	95-	60653652	1157
093.04.17.016	146				
093.04.17.015	155	1.6, 1.8 16V	96-98		
093.10.46.013	155	1.7,1.8 1.9, 2.0 TS	93-	60602694	1111
093.06.01.071	155	1.9 D	96-	7767200	1135088
093.04.17.016	155	2.0 TS			
093.10.26.098	155	2.0 TS	91-95	60513513	7439, 7548, 7602, 7718
093.04.27.001	155	2.4 TD			
093.10.26.131	155	2.5 V6	92-97	60571123	7524
093.10.30.003	155	2.5 TD	93-97	60604347	7905
093.10.46.028	155	2.5 V6			1012
093.04.17.015	155		96-98	60812516	
093.10.47.017	156	1.6,1.8,2.0 16V	97-00	60653652	1157
093.04.17.015	156	1.9 D		60812516	
093.10.26.098	164	2.0 TS	87-93	60513513	7439, 7548, 7602, 7718
093.10.26.098	164	2.0 Turbo		60805198	7837
093.10.27.001	164	2.5 TD			
093.10.26.009	164	3.0 V6		60601070-71	7806
093.10.26.133	164	3.0 V6 24V		60561613	7835
093.10.26.068	164	3.0 V6 24V	87-98	60540609	7418
093.10.26.098	164	TS	93-	60600702	7837
093.10.26.065	164	Turbo		60800525	
093.10.47.017	166	2.0 TS	98-00	60653652	1157
093.08.37.005	166	2.4 TD			
093.10.47.017	GTV	1.8	98-99	60653652	1157
093.10.46.028	GTV	V6 3.0			
093.04.17.016	GTV				

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL COMPRESOR / *COMPRESSORS TECHNICAL DESCRIPTION*

MARCA *BRAND*	MODELO *TYPE*	POLEA *POLEA*	∅ POLEA ∅ *PULLEY*	SEPARARACIÓN TRASERA *REAR GAP*	CULATA *HEAD*	VOLT *VOLT*
SD	7H13	2A	125		V-B (UK)	12
SD	508	1A Blind	89		V-R (N)	12
ND	TV12SK	PV6	135	19	B	12
SD	7H13	2A	125		V-B (UK)	12
SD	7V16	PV6	132		V-B (VUC)	12
HR	V5	PV5	137	5	H-B	12
ND SCROLL	SCS08	PV6	120	12	B	12
ND	TV12SC	PV7	135	12	B	12
ND SCROLL	SCS08	PV6	120	12	B	12
ND	TV12SK	PV6	135	19	B	12
SD	7H13	2A	125		V-B (UK)	12
SD	7V16	PV6	132		V-B (VUC)	12
ND	TV12SC	PV7	135	12	B	12
ND	TV12SK	PV6	135	19	B	12
SD	7V16	PV5	137	9	V-B (VUA)	12
HR	V5	PV5	137	5	H-B	12
ND	TV12SC	PV7	135	12	B	12
SD	709	PV5	137	10	V-R (CB)	12
ND	TV12SC	PV6	135	12	B	12
SD	709	PV6+4	129+120		V-R (CB)	12
SD	709/7H15	Blindada	125		V-B (UK)	12
SD	7V16	PV6+4	129+120		V-B (VUA)	12
ND	TV12SK	PV6	135	19	B	12
SD	7V16	PV6	132		V-B (VUC)	12
ND	TV12SK	PV6	135	19	B	12
SD	709	PV5	137	10	V-R (CB)	12
SD	709	PV5	137	10	V-R (CB)	12
SD	7H15	PV7	120	15	V-B	12
SD	7H15/709	PV7	119	15	V-R (CB)	12
SD	7H15	PV7	133	11	V-R (CB)	12
SD	709	2AZ	141+150		V-R (CB)	12
SD	709	PV5	137	10	V-R (CB)	12
SD	709	2AZ	134		V-R (CD)	12
SD	7V16	PV6	132		V-B (VUC)	12
ND	7SB16	PV6	135	11	S.VE	12
SD	7V16	PV6	132		V-B (VUC)	12
SD	7V16	PV6+4	129+120		V-B (VUA)	12
ND	TV12SC	PV7	135	12	B	12

COMPRESORES ORIGINALES REMANUFACTURADOS
ORIGINAL REBUILT COMPRESSORS

CÓDIGO *CODE*	MODELO *TYPE*	MOTOR *ENGINE*	AÑO *YEAR*	O.E. *O.E. NUMBERS*	REF. COMPRESORES *COMPRESSOR NUMBERS*
093.10.47.017	SPIDER	1.8 16V	98-	60653652	1157
093.10.46.028	SPIDER	V6 3.0			
093.04.17.016	SPIDER				
	AUDI				
093.08.37.007	s/d				447200-9574
093.08.37.011	s/d			4D0260808	
093.08.17.006	80	1.6 TD			
093.08.17.003	80	1.6, 1.8, 1.9, 2.0	86-91	034260805-08B/C/D	
093.14.27.012	80	1.6, 1.8, 2.0	91-94	4A0260805AE	
093.14.27.016	80	1.6, 2.0	91-94	4A0260805A	
093.14.27.008	80	1.9 TDI	91-94	8A0260805AD	
093.14.27.017	80	1.9 TDI	91-96	8A0260805AE	
093.08.17.003	80	2.3	91-96	034260805-08B/C/D	
093.14.27.002	80	2.5 TDI	92-93	4A0260805D	
093.14.27.008	80	2.6, 2.6 QUATTRO	92-95	8A0260805AD	
093.14.27.008	80	Quattro 6cil	93-	4A0260805AB	
093.14.27.005	80			8A0260805AC	
110.709.08.09	80				
093.08.17.003	90	2.3	87-91	034260805-08B/C/D	
093.14.27.008	90			4A0260805AH	
110.709.08.09	90				
093.08.17.003	100	2.0	88-90	034260805-08B/C/D	
093.08.17.003	100	2.2, 2.3	86-90	034260805-08B/C/D	
093.14.27.002	100	2.3, 2.3 QUATTRO	91-93	4A0260805C	
093.14.27.002	100	2.5 TDI	92-93	4A0260805D	
093.14.27.008	100	2.6, 2.6 QUATTRO	92-94	4A0260805AB	
093.06.06.001	100				
093.06.06.005	100				
093.14.27.016	100		91-93	4A0260805A	
110.709.08.09	100				
093.08.17.003	200	2.1	83-86	034260805-08B/C/D	
093.08.17.003	200	2.2, 2.3	84-91	034260805-08B/C/D	
110.709.08.09	200				
093.10.46.017	A3				1206
093.10.46.001	A3				
093.08.37.002	A4	1.6			
093.14.27.003	A4	1.6, 1.8, 1.9 TDI	95-00	8D0260805D/F	
093.10.26.104	A4	TDI			7901
093.14.27.004	A4			8D0260805D/F	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL COMPRESOR / *COMPRESSORS TECHNICAL DESCRIPTION*

MARCA *BRAND*	MODELO *TYPE*	POLEA *POLEA*	∅ POLEA ∅ *PULLEY*	SEPARARACIÓN TRASERA *REAR GAP*	CULATA *HEAD*	VOLT *VOLT*
SD	7V16	PV6	132		V-B (VUC)	12
SD	7V16	PV6+4	129+120		V-B (VUA)	12
ND	TV12SC	PV7	135	12	B	12
ND	7SB16C	PV6	126	10	S.VE	12
ND	7SB16C	PV4	126		S.VE	12
ND	10P17C	2AZ	132			12
ND	10P17C	1A	132	12		12
ZX	DCW17B	1A	129		H-B	12
ZX	DCW17B	1A	129		V-O'R (D173)	12
ZX	DCW17B	PV6	130	8,5	H-O'R (D163)	12
ZX	DCW17B	PV6	119	15	H-B	12
ND	10P17C	1A	132	12		12
ZX	DCW17B	PV6	130	8,5	H-O'R (D093)	12
ZX	DCW17B	PV6	130	8,5	H-O'R (D163)	12
ZX	DCW17B	PV6	130	8,5	H-O'R (D163)	12
ZX	DCW17B	1A	129		V-O'R (D143)	12
ND	10P17C	S/E				
ND	10P17C	1A	132	12		12
ZX	DCW17B	PV6	130	8,5	H-O'R (D163)	12
ND	10P17C	S/E				
ND	10P17C	1A	132	12		12
ND	10P17C	1A	132	12		12
ZX	DCW17B	PV6	130	8,5	H-O'R (D093)	12
ZX	DCW17B	PV6	130	8,5	H-O'R (D093)	12
ZX	DCW17B	PV6	130	8,5	H-O'R (D163)	12
HR	A6	1A	142	13	H-B	12
HR	A6	1A	129	14	H-B	12
ZX	DCW17B	1A	129		V-O'R (D173)	12
ND	10P17C	S/E				
ND	10P17C	1A	132	12		12
ND	10P17C	1A	132	12		12
ND	10P17C	S/E				
SD	7V16	PV6	120	15	H-B (VQL)	12
SD	7V16	PV6	120	14	H-B (VQS)	12
ND	7SB16C	PV4	125	24	Salida Lateral	12
ZX	DCW17B	PV4	123	15	H-O'R	12
SD	709	PV6	119	15	V-R (CB)	12
ZX	DCW17B	PV4	123	15	H-O'R	12

CÓDIGO *CODE*	MODELO *TYPE*	MOTOR *ENGINE*	AÑO *YEAR*	O.E. *O.E. NUMBERS*	REF. COMPRESORES *COMPRESSOR NUMBERS*
093.08.37.006	A4				
093.14.27.012	A6	1.8, 2.0	94-97	4A0260805AE	
093.14.27.016	A6	1.8, 2.0	94-97	4A0260805A	
093.14.27.012	A6	1.9	97-	4A0260805AE	
093.14.27.016	A6	1.9	97-	4A0260805A	
093.14.27.008	A6	2.3, 2.5 TDI	94-97	4A0260805AH	
093.14.27.017	A6	2.5 TDI	92-97	8A0260805AE	
093.14.27.008	A6	2.6, 2.8	94-97	4A0260805AH	
093.14.27.016	A6	4cil	95-96	4A0260805AJ	
093.14.27.017	A6	4cil	96-	8A0260805AE	
093.14.27.008	A6	5cil		8A0260805AF	
093.14.27.008	A6	Coupé 2.0 16V V6	94-96	4A0260805AD	
093.14.27.006	A6	Diesel	96-	4A0260805AK	
093.14.27.004	A6			8D0260805D/F	
093.06.06.005	A6				
093.14.27.003	A6			8D0260805D/F	
093.14.27.005	A6			8A0260805AC-AA-AF	
093.14.27.007	A6		-96	077260805AD	
093.14.27.008	A8	2.8, 2.8 QUATTRO	94-	8A0260805AF	
093.14.27.008	Coupé	2.6, 2.8 QUATTRO	92-96	8A0260805AF	
093.14.27.012	Coupé	S2	92-96	4A0260805AE	
093.14.27.016	Coupé	S2	92-96	8A0260805AA	
093.08.17.008	V8		89-91	077260803A	
	BMW				
093.08.27.013	s/d				
093.08.27.001	s/d				
093.11.01.007	318	TDS	94-	65528390228-749	
093.11.01.008	318	TDS	94-		
093.08.27.006	325	TDS		64521385161	
093.08.27.007	325	TDS	92-	64528391135-695	
093.08.27.011	325	TDS			
093.08.37.002	525	TDS - E39			
093.08.37.004	535	E39			
093.08.37.006	535				
093.08.37.004	540	E39			
093.11.01.007	316 i		93-98	65528390228-749	
093.01.01.001	316 i			64521358416	BEHR7062305662
093.01.01.002	316 i			64521377947	BEHR7062305662
093.01.01.003	316 i			64528350060	BEHR7062305662

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL COMPRESOR / *COMPRESSORS TECHNICAL DESCRIPTION*

MARCA *BRAND*	MODELO *TYPE*	POLEA *POLEA*	∅ POLEA ∅ *PULLEY*	SEPARARACIÓN TRASERA *REAR GAP*	CULATA *HEAD*	VOLT *VOLT*
ND	7SB16C	PV4	126		Salida Lateral	12
ZX	DCW17B	1A	129		H-B	12
ZX	DCW17B	1A	129		V-O'R (D173)	12
ZX	DCW17B	1A	129		H-B	12
ZX	DCW17B	1A	129		V-O'R (D173)	12
ZX	DCW17B	PV6	130	8,5	H-O'R (D163)	12
ZX	DCW17B	PV6	119	15	H-B	12
ZX	DCW17B	1A	129		V-O'R (D173)	12
ZX	DCW17B	PV6	119	15	H-B	12
ZX	DCW17B	PV6	130	8,5	H-O'R (D163)	12
ZX	DCW17B	PV6	130	8,5	H-O'R (D163)	12
ZX	DCW17D	PV4	123	15	H-O'R (2230)	12
ZX	DCW17B	PV4	123	15	H-O'R	12
HR	A6	1A	129	14	H-B	12
ZX	DCW17B	PV4	123	15	H-O'R	12
ZX	DCW17B	1A	129		V-O'R (D143)	12
ZX	DCW17B	PV6	119		H-O'R (D093)	12
ZX	DCW17B	PV6	130	8,5	H-O'R (D163)	12
ZX	DCW17B	PV6	130	8,5	H-O'R (D163)	12
ZX	DCW17B	1A	129		H-B	12
ZX	DCW17B	1A	129		V-O'R (D173)	12
ND	10P17C	PV6	128			12
ND	10PA17C	PV4	126	11		12
ND	10PA17C	1A	120	15		12
SS	SS96D1	PV4	115	22	V-B	12
SS	SS96D2	PV5	110		V-B	12
ND	10PA17C	PV4	125	25		12
ND	10PA17C	PV5	115	7		12
ND	10PA17	PV3+5	125			12
ND	7SB16C	PV4	125	24	Salida Lateral	12
ND	7SB16	PV6	125		Salida Lateral	12
ND	7SB16C	PV4	126		Salida Lateral	12
ND	7SB16	PV6	125		Salida Lateral	12
SS	SS96D1	PV4	115	22	V-B	12
BOSCH	140903226	1A	135	7		12
BOSCH	140903226	1A	135	7		12
BOSCH	140903226	1A	135	7		12

CÓDIGO *CODE*	MODELO *TYPE*	MOTOR *ENGINE*	AÑO *YEAR*	O.E. *O.E. NUMBERS*	REF. COMPRESORES *COMPRESSOR NUMBERS*
093.11.01.008	316 i		93-98		
093.08.27.011	318 i	& TDS			
093.11.01.007	318 i		93-98	65528390228-749	
093.11.01.007	318 i		91-92	64521385000	
093.01.01.001	318 i			64521358416	BEHR7062305662
093.01.01.003	318 i		-91	64528350060	BEHR7062305662
093.01.01.003	318 i		87-91	64528350060	BEHR7062305662
093.11.01.008	318 i		93-98		
093.11.01.008	318 i		91-92		
093.11.36.002	320 D	Diesel Serie 3 (E46)		64526901206	64528386650
093.11.22.003	320 i	6cil		64528385915	
093.08.27.006	320 i	E36		64528390646	
093.01.01.001	320 i		87-91	64521358416	BEHR7062305662
093.08.27.011	320 i				
093.08.27.007	320 i	Coupé E36	92-	64528390741	
093.11.22.003	320 i			64528390340-645	
093.11.01.007	323 i	6cil	94-	65528390228-749	
093.11.01.008	323 i	6cil	94-		
093.08.27.006	323 i	M3	92-95	64521385161	
093.01.01.001	323 i		87-92	64521358416	BEHR7062305662
093.01.01.002	323 i		87-92	64521377947	BEHR7062305662
093.01.01.003	323 i		87-92	64528350060	BEHR7062305662
093.08.27.007	323 i		93-	64528390741	
093.08.27.011	323 i				
093.08.27.006	325 i	E36		64528390646	
093.08.27.007	325 i	Coupé E36	92-	64528390741	
093.01.01.001	330 i		87-92	64521358416	BEHR7062305662
093.11.22.005	518 i		89-93	64521386948	
110.709.08.06	518 i		89-93	64528390468	
093.08.27.007	520 i	E34		64528390228	
093.08.37.001	520 i	E39	95-		
093.11.22.003	520 i		90-	64528390340-645	
093.11.22.005	520 i		-90	64521386948	
110.709.08.06	520 i		-90	64528390468	
093.08.37.001	523 i	E39	95-		
093.11.22.003	525 i		91-92	64528390340-645	
093.08.37.001	528 i	E39	95-		
093.08.37.001	730 i	E38	94-97		
093.11.22.005	730 i			64521386948	
110.709.08.06	730 i		91-	64528390468	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL COMPRESOR / *COMPRESSORS TECHNICAL DESCRIPTION*

MARCA *BRAND*	MODELO *TYPE*	POLEA *POLEA*	∅ POLEA ∅ *PULLEY*	SEPARARACIÓN TRASERA *REAR GAP*	CULATA *HEAD*	VOLT *VOLT*
SS	SS96D2	PV5	110		V-B	12
ND	10PA17	PV3+5	125			12
SS	SS96D1	PV4	115	22	V-B	12
SS	SS96D1	PV4	115	22	V-B	12
BOSCH	140903226	1A	135	7		12
BOSCH	140903226	1A	135	7		12
BOSCH	140903226	1A	135	7		12
SS	SS96D2	PV5	110		V-B	12
SS	SS120DL1	PV5	110		V-B	12
SS	SS148B5	PV5	115	10	B	12
ND	10PA17C	PV4	125	25		12
BOSCH	140903226	1A	135	7		12
ND	10PA17	PV3+5	125			12
ND	10PA17C	PV5	115	7		12
SS	SS148B5	PV5	115	10	V-B	12
SS	SS96D1	PV4	115	22	V-B	12
SS	SS96D2	PV5	110		V-B	12
ND	10PA17C	PV4	125	25		12
BOSCH	140903226	1A	135	7		12
BOSCH	140903226	1A	135	7		12
BOSCH	140903226	1A	135	7		12
ND	10PA17C	PV5	115	7		12
ND	10PA17	PV3+5	125			12
ND	10PA17C	PV4	125	25		12
ND	10PA17C	PV5	115	7		12
BOSCH	140903226	1A	135	7		12
SS	SS811PB4	1A	135	16	B	12
SS	SS811PB4	S/E				
ND	10PA17C	PV5	115	7		12
ND	7SB16	PV5	110		Salida Lateral	12
SS	SS148B5	PV5	115	10	V-B	12
SS	SS811PB4	1A	135	16	B	12
SS	SS811PB4	S/E				
ND	7SB16	PV5	110		Salida Lateral	12
SS	SS148B5	PV5	115	10	V-B	12
ND	7SB16	PV5	110		Salida Lateral	12
ND	7SB16	PV5	110		Salida Lateral	12
SS	SS811PB4	1A	135	16	B	12
SS	SS811PB4	S/E				

CÓDIGO *CODE*	MODELO *TYPE*	MOTOR *ENGINE*	AÑO *YEAR*	O.E. *O.E. NUMBERS*	REF. COMPRESORES *COMPRESSOR NUMBERS*
093.11.22.005	735 i			64521386948	
110.709.08.06	735 i		91-	64528390468	
093.08.27.007	740 i		88-94	65213827680	
093.08.27.007	745 i		88-94	65213827680	
093.08.27.007	750 i		88-94	65213827680	
	CITROËN				
093.10.46.009	BERLINGO	1.1-1.4	96-	6453-N1	1500
093.10.26.112	BERLINGO	1.8-1.9 D	96-	6453-P9	7854, 7870, 7880
093.10.46.021	BERLINGO	1.8-1.9 D	96-	6453-L5	1106, 1207
093.10.26.097	BX	1.1-1.4-1.5	88-	6453-H6	7705, 7518
093.10.26.097	BX	Gas y D	82-	9613340780-680	7704-6-7-8-9, 7473
093.10.11.065	BX				
093.10.16.016	BX				
093.10.24.020	C3	SX		6453KS	1439
093.10.46.021	EVASION	1.9-2.1 D	94-	6453-L5	1106, 1207
093.10.26.112	EVASION	1.9D-2.1TD	94-	6453-P9	7854, 7870, 7880
093.10.46.021	EVASION	2.0 Gas	94-	6453-L5	1106, 1207
093.10.26.112	JUMPER	Bus 1.9-2.0	94-	6453-P9	7854, 7870, 7880
093.10.26.112	JUMPER	Furgón 1.9-2.0	94-	6453-P9	7854, 7870, 7880
093.10.26.158	JUMPER				7908
093.10.26.112	JUMPY	1.6-1.9D-TD	95-	6453-P9	7854, 7870, 7880
093.10.46.021	JUMPY	1.6-2.0 Gas	95-	6453-L5	1106, 1207
093.10.46.021	JUMPY	1.9-2.1 D	95-	6453-L5	1106, 1207
093.10.26.112	JUMPY	2.0- 2.0 HD	99-	6453-P9	7854, 7870, 7880
093.10.46.009	SAXO	1.0-1.1-1.4-1.6	96-	6453-N1	1500
093.10.46.009	SAXO	1.5 D	96-	6453-N1	1500
093.10.24.018	SAXO			6453FS	1431
093.10.24.017	SAXO			6NO820803B	1410
093.10.24.010	SAXO		00		1412F
093.10.01.016	SAXO				5028
093.10.46.021	XANTIA	1.6-1.8-1.9-2.0-2.1	93-98	6453-L5	1106, 1207
093.10.26.112	XANTIA	1.6-1.8-2.0i	93-98	6453-P9	7854, 7870, 7880
093.10.26.112	XANTIA	1.9-2.1 D	93-98	6453-P9	7854, 7870, 7880
093.10.46.021	XANTIA	1.9-2.1 D	95-	6453-L5	1106, 1207
093.06.01.037	XANTIA	1.9D-2.1TD	95-98	6453-AQ	1135253
093.10.26.097	XANTIA		82-	9613340880	7704-6-7-8-9, 7473
093.10.46.021	XM	1.6-2.0-2.5	94-	6453-L5	1106, 1207
093.10.26.097	XM	2.0 8V	89-93	96118281	7502, 7521, 7472, 7485, 7705, 7518
093.10.26.097	XM	2.0 T	93-94	6453-P5	7870

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL COMPRESOR / *COMPRESSORS TECHNICAL DESCRIPTION*

MARCA *BRAND*	MODELO *TYPE*	POLEA *POLEA*	∅ POLEA ∅ *PULLEY*	SEPARARACIÓN TRASERA *REAR GAP*	CULATA *HEAD*	VOLT *VOLT*
SS	SS811PB4	1A	135	16	B	12
SS	SS811PB4	S/E				
ND	10PA17C	PV5	115	7		12
ND	10PA17C	PV5	115	7		12
ND	10PA17C	PV5	115	7		12
SD	7V12	PV5	123	9	V-B (VRA)	12
SD	7H15	PV6	123	5	H-B (SK)	12
SD	7V16	PV6	123	6	H-B (VQA)	12
SD	709	PV5	123	9	H-R (MG)	12
SD	709	PV5	123	9	H-R (MG)	12
SD	508	PV6	119	12	H-R (M)	12
SD	510	2A	132		H-R (M)	12
SD	6V12	PV6	123	6	V-B(VEB)	12
SD	7V16	PV6	123	6	H-B (VQA)	12
SD	7H15	PV6	123	5	H-B (SK)	12
SD	7V16	PV6	123	6	H-B (VQA)	12
SD	7H15	PV6	123	5	H-B (SK)	12
SD	7H15	PV6	123	5	H-B (SK)	12
SD	709/7H15	PV6	123	5	H-R (MD)	12
SD	7H15	PV6	123	5	H-B (SK)	12
SD	7V16	PV6	123	6	H-B (VQA)	12
SD	7V16	PV6	123	6	H-B (VQA)	12
SD	7H15	PV6	123	5	H-B (SK)	12
SD	7V12	PV5	123	9	V-B (VRA)	12
SD	7V12	PV5	123	9	V-B (VRA)	12
SD	6V12	PV5	123	10	V-B(VFD)	12
SD	6V12	PV6	106	6	H-B(VGA)	12
SD	6V12	PV6	123	6	H-B	12
SD	505	PV5	123	13	V-R	12
SD	7V16	PV6	123	6	H-B (VQA)	12
SD	7H15	PV6	123	5	H-B (SK)	12
SD	7H15	PV6	123	5	H-B (SK)	12
SD	7V16	PV6	123	6	H-B (VQA)	12
HR	V5	PV6	122		H-R	12
SD	709	PV5	123	9	H-R (MG)	12
SD	7V16	PV6	123	6	H-B (VQA)	12
SD	709	PV5	123	9	H-R (MG)	12
SD	709	PV5	123	9	H-R (MG)	12

CÓDIGO *CODE*	MODELO *TYPE*	MOTOR *ENGINE*	AÑO *YEAR*	O.E. *O.E. NUMBERS*	REF. COMPRESORES *COMPRESSOR NUMBERS*
093.10.26.097	XM	2.0-2.0i-3.0 Gas	89-93	6453-H6	7705, 7518
093.10.26.097	XM	2.0-2.0i-3.0 Gas	89-93	9613340980-480	7704-6-7-8-9, 7473
093.10.26.112	XM	2.0-2.1-2.5	94-	6453-P9	7854, 7870, 7880
093.10.26.097	XM	2.1 D	89-93	9613340980-480	7704-6-7-8-9, 7473
093.10.26.097	XM	2.1 D-TD	89-93	6453-H6	7705, 7518
093.10.47.023	XSARA			6453-FE	1228F
093.10.46.009	XSARA	1.4i-1.6i	97-	6453-N1	1500
093.10.26.112	XSARA	1.8-1.9-2.0	97-	6453-P9	7854, 7870, 7880
093.10.46.021	XSARA	1.8-2.0 Gas	97-	6453-L5	1106, 1207
093.10.46.021	XSARA	1.9 D-TD	97-	6453-L5	1106, 1207
093.10.24.009	XSARA PICASSO		00	6453-CN	1421F
093.10.26.112	ZX	1.6-1.8-1.9	91-97	6453-P9	7854, 7870, 7880
093.10.26.097	ZX	1.6-1.9	91-97	6453-H6	7705, 7518
093.10.26.112	ZX	2.0-16V	92-97	6453-P9	7854, 7870, 7880
	CHRYSLER				
093.08.27.040	s/d				
093.08.27.023	s/d				
093.08.30.010	s/d				
093.10.27.003	CHEROKEE	Gasolina			7701
093.04.23.001	NEON	LE		5278462AA	447220-3181
093.10.52.001	STRATUS				
093.10.52.002	STRATUS				
093.10.30.003	VOYAGER	2.5 TD			7841
093.10.30.006	VOYAGER				
	DAEWOO				
093.06.02.015	LANOS	SE		96291294	700718
093.06.01.068	LEGANZA				1131909
093.06.02.016	NEXIA	GLX		96191807	5110547
093.06.02.013	NUBIRA				5110549
093.06.01.015	NUBIRA				1135295
093.06.02.018	NUBIRA	035X		96484932	700772
	FERRARI				
093.10.26.125	F116			154676	7844
093.10.26.118	F129	348		157355	7840

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL COMPRESOR / *COMPRESSORS TECHNICAL DESCRIPTION*

MARCA *BRAND*	MODELO *TYPE*	POLEA *POLEA*	∅ POLEA ∅ *PULLEY*	SEPARARACIÓN TRASERA *REAR GAP*	CULATA *HEAD*	VOLT *VOLT*
SD	709	PV5	123	9	H-R (MG)	12
SD	709	PV5	123	9	H-R (MG)	12
SD	7H15	PV6	123	5	H-B (SK)	12
SD	709	PV5	123	9	H-R (MG)	12
SD	709	PV5	123	9	H-R (MG)	12
SD	7V16	PV6	123	6	H-B (VTA)	12
SD	7V12	PV5	123	9	V-B (VRA)	12
SD	7H15	PV6	123	5	H-B (SK)	12
SD	7V16	PV6	123	6	H-B (VQA)	12
SD	7V16	PV6	123	6	H-B (VQA)	12
SD	6V12	PV6	123	6	V-B(45º dcha)	12
SD	7H15	PV6	123	5	H-B (SK)	12
SD	709	PV5	123	9	H-R (MG)	12
SD	7H15	PV6	123	5	H-B (SK)	12
ND	10PA17C	1A	144	20		12
ND	10PA17C	PV6	135	9		12
ND	10PA17C	Blindada				12
SD	709	PV6	125	8	H-R (MD)	12
DN	10S17C	PV4	135	18	V-B	12
SD	TRS090	PV4	116		H-B	12
SD	TRS090	PV6	114		V-B	12
SD	709/7H15	Blindada	125		V-B (UK)	12
SD	709/7H15	Blindada			V-B (WS)	12
HR	V5	1A	132		V-B	12
HR	V5	PV6	127		V-B	12
HR	V5	1A	132		H-B	12
HR	V5	1A	130	12	H-B	12
HR	V5	PV6	129		V-B	12
HR	V5	PV6	132	12	V-B	12
SD	709	PV6	132	4	V-R (CB)	12
SD	709	PV5	123	9	V-R (CB)	12

COMPRESORES ORIGINALES REMANUFACTURADOS

ORIGINAL REBUILT COMPRESSORS

CÓDIGO *CODE*	MODELO *TYPE*	MOTOR *ENGINE*	AÑO *YEAR*	O.E. *O.E. NUMBERS*	REF. COMPRESORES *COMPRESSOR NUMBERS*
	FIAT				
093.04.07.002	BRAVA	1.2		46514137-4443	
093.04.17.015	BRAVA	1.4-1.8-1.9 TD	95-	46438366	
093.04.27.001	BRAVA	1.4-1.8-1.9 TD			
093.04.17.010	BRAVA	1.6			
093.04.17.014	BRAVA	1.6-1.9-2.0	95-	46438576	
093.04.07.003	BRAVA	1.9 GTD			
093.04.07.005	BRAVA	1.9 JTD			
093.04.17.019	BRAVA				
093.04.07.002	BRAVO	1.2		46514137-4443	
093.04.17.015	BRAVO	1.4-1.8-1.9 TD	95-	46438366	
093.04.17.010	BRAVO	1.6			
093.04.17.014	BRAVO	1.6-1.9-2.0	95-	46438576	
093.04.07.005	BRAVO	1.9 JTD			
093.10.31.003	CINQUECENTO	SPORT		46443509	
093.10.31.001	CINQUECENTO			46469764	
093.11.01.003	CINQUECENTO				
093.04.17.015	COUPÉ	1.8 16V		46438366	
093.04.07.002	COUPÉ	2.0		46514137	
093.04.17.014	COUPÉ	2.0		46438576	
093.10.26.060	COUPÉ	2.0 16V	93-	7746258	7829
093.10.26.099	CROMA	1.9 TD	92-96	7761643-693	7811
093.10.26.049	CROMA	2.0i-2.0T-2.0 16V	91-96	7774059	7807
093.10.26.031	CROMA	2.5 TD	91-96	98453640	7805
093.10.16.035	CROMA	TD	92-96	7659631	
093.10.26.099	CROMA			7761643-693	7811
093.10.26.088	DUCATO	1.5 D-TD	94-		
093.10.26.099	DUCATO	1.9 TD		7761643-693	7811
093.10.26.112	DUCATO	2.0 Gas		9614674380	7854
093.10.26.088	DUCATO	2.5 D-TD	94-	98462134	7882
093.10.26.088	DUCATO	2.8 D-TD	97-	98462134	7882
093.04.17.015	MAREA	1.4-1.8-1.9 TD	96-	46438366	
093.04.17.010	MAREA	1.6			
093.04.17.014	MAREA	2.0		46438576	
093.04.17.015	MAREA	2.4 TD		46479556	
093.04.07.002	MAREA			46514137	
093.04.07.002	PALIO	1.2 SPi 8V	97-	46514443	
093.04.22.002	PALIO	1.7 TD-D		7736928-7741901	
093.04.22.001	PUNTO	90			
093.04.07.004	PUNTO	1.1-1.2 8V/16V			

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL COMPRESOR / *COMPRESSORS TECHNICAL DESCRIPTION*

MARCA *BRAND*	MODELO *TYPE*	POLEA *POLEA*	∅ POLEA ∅ *PULLEY*	SEPARARACIÓN TRASERA *REAR GAP*	CULATA *HEAD*	VOLT *VOLT*
ND	SCROLL SC08C	PV4+4	130+115		B	12
ND	TV12SK	PV6	135	19	B	12
ND	TV12SC	PV6	135	12	B	12
ND	TV12SC	PV4	125	24	B	12
ND	TV12SK 7V12SC	PV6	125		B	12
ND	SCROLL SCS08	PV6	110	11	B	12
ND	SCROLL SCS08	PV6	120	12	B	12
ND	TV12SK	PV6	135	14	B	12
ND	SCROLL SC08C	PV4+4	130+115		B	12
ND	TV12SK	PV6	135	19	B	12
ND	TV12SC	PV4	125	24	B	12
ND	TV12SK 7V12SC	PV6	125		B	12
ND	SCROLL SCS08	PV6	120	12	B	12
SD	7B10	PV4+4	110		B	12
SD	7B10	2A	115		B	12
SS	SS10M2	PV4	110	4	B	12
ND	TV12SK	PV6	135	19	B	12
ND	SCROLL SC08C	PV4+4	130+115		B	12
ND	TV12SK 7V12SC	PV6	125		B	12
SD	709	2A	144	9	V-R (CD)	12
SD	7H15	PV5	138	18	H-R (MD)	12
SD	709	2A	132		V-R (CD)	12
SD	709	1A Baruf	110	20	H-R (MH)	12
SD	510	PV5	140	20	H-R (M)	12
SD	7H15	PV5	138	18	H-R (MD)	12
SD	7H15	PV5	117	18	H-R (MH)	12
SD	7H15	PV5	138	18	H-R (MD)	12
SD	7H15	PV6	123	5	H-B (SK)	12
SD	7H15	PV5	117	18	H-R (MH)	12
SD	7H15	PV5	117	18	H-R (MH)	12
ND	TV12SK	PV6	135	19	B	12
ND	TV12SC	PV4	125	24	B	12
ND	TV12SK 7V12SC	PV6	125		B	12
ND	TV12SK	PV6	135	19	B	12
ND	SCROLL SC08C	PV4+4	130+115		B	12
ND	SCROLL SC08C	PV4+4	130+115		B	12
ND	TV14	PV4	125	25	B	12
ND	TV14	PV4	125		B	12
ND	SCROLL SC08	PV5	120		B	12

CÓDIGO *CODE*	MODELO *TYPE*	MOTOR *ENGINE*	AÑO *YEAR*	O.E. *O.E. NUMBERS*	REF. COMPRESORES *COMPRESSOR NUMBERS*
093.04.22.002	PUNTO	1.6-1.7 D-TD	94-99	7736928-7741901	
093.04.07.002	PUNTO	55 1.1-1.2 16V	97-	46514443	
093.04.17.001	PUNTO	55-60-75 (1.1-1.2)	93-99	7765865	
093.04.07.005	PUNTO	JTD			
093.04.07.003	PUNTO	JTD			
093.15.01.001	PUNTO	Sporting	99		592475900
093.10.46.021	SCUDO	1.9 TD	96-	9613260680	1106, 1227
093.06.01.070	TEMPRA	1.4-1.6-1.9	90-96	7773398	1135095
093.10.26.060	TEMPRA	1.8-2.0	90-96	7746258	7829
093.10.26.049	TEMPRA	1.8-2.0	90-96	7645813	7487
093.06.01.071	TEMPRA	1.9D	90-96	7767200	1135088
093.06.01.070	TIPO	1.1-1.4-1.6	88-	7773398	1135095
093.10.26.049	TIPO	1.8-2.0	90-95	7645813	7487
093.10.26.060	TIPO	1.8-2.0	90-96	7746258	7829
093.06.01.071	TIPO	1.9TD	90-96	7767200	1135088
093.10.46.021	ULYSSE	1.9 TD	95-	9613260680	1106, 1227
093.06.01.071	UNO	0.9-1.3	83-92	7767200	1135088
093.06.01.071	UNO	1.0-1.1-1.4-1.5	85-93	7767200	1135088
093.06.01.071	UNO	1.7D	89-93	7767200	1135088
	FORD				
093.05.02.010	COUGAR	2.0			
093.05.02.009	COUGAR	2.0 16V	99-	96AW19D629LA	
093.10.31.002	COURIER				
093.05.02.009	ESCORT	1.4-1.6-1.8	92-98	96AW19D629LA	
093.05.02.015	ESCORT	1.6-1.8	95-	94AW19D629AB	
093.05.02.009	ESCORT	16V	92-	96AW19D629CB	
093.05.02.024	ESCORT	D, TD			
093.08.22.008	ESCORT			91AG19D629AD	
093.05.02.009	FIESTA	1.2-1.4-16V	96-	96BW19D629AB	1034699
093.05.02.010	FIESTA	1.3			
093.05.00.001	FIESTA		96-		
093.10.67.004	FIESTA				M3501
093.05.00.002	FIESTA		96-		
093.05.00.002	FOCUS				
093.05.02.009	GALAXY	2.0	95-96	95NW19D629AE	
093.05.02.009	GALAXY	2.0	95-	96NW19D629AB	
093.05.02.011	GALAXY	2.0-2.3	95-		
093.10.46.030	GALAXY	2.8 VR6	95-98	95NW19D629BB	1137
093.05.02.010	KA	1.0-1.3			

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL COMPRESOR / *COMPRESSORS TECHNICAL DESCRIPTION*

MARCA *BRAND*	MODELO *TYPE*	POLEA *POLEA*	∅ POLEA ∅ *PULLEY*	SEPARARACIÓN TRASERA *REAR GAP*	CULATA *HEAD*	VOLT *VOLT*
ND	TV14	PV4	125	25	B	12
ND	SCROLL SC08C	PV4+4	130+115		B	12
ND	TV12EC	PV4+4	135+125		B	12
ND	SCROLL SCS08	PV6	120	12	B	12
ND	SCROLL SCS08	PV6	110	11	B	12
MM	SC08	PV5	120	5	H-B	12
SD	7V16	PV6	123	6	H-B (VQA)	12
HR	V5	1A	142	3	H-B	12
SD	709	2A	144	9	V-R (CD)	12
SD	709	2A	132		V-R (CD)	12
HR	V5	PV5	137	5	H-B	12
HR	V5	1A	142	3	H-B	12
SD	709	2A	132		V-R (CD)	12
SD	709	2A	144	9	V-R (CD)	12
HR	V5	PV5	137	5	H-B	12
SD	7V16	PV6	123	6	H-B (VQA)	12
HR	V5	PV5	137	5	H-B	12
HR	V5	PV5	137	5	H-B	12
HR	V5	PV5	137	5	H-B	12
FORD	FS10	PV6	145		H-B	12
FORD	FS10	PV6	130		H-B	12
SD	7B10	PV4	110	10	VB	12
FORD	FS10	PV6	130		H-B	12
FORD	FS10	PV6	130		V-B	12
FORD	FS10	PV6	130		H-B	12
FORD	FS10	PV5	129		H-B	12
ND	10PA15C	PV6	115			12
FORD	FS10	PV6	130		H-B	12
FORD	FS10	PV6	145		H-B	12
FORD	SCROLL	PV5	97	3,5		12
SD	TRV090	PV5	106	6	H-B	12
FORD	SCROLL	PV6	97	3,5		12
FORD	SCROLL	PV6	97	3,5		12
FORD	FS10	PV6	130		H-B	12
FORD	FS10	PV6	130		H-B	12
FORD	FS10	PV6	130		H-B	12
SD	7V16	PV7	120	11	H-B (VQR)	12
FORD	FS10	PV6	145		H-B	12

CÓDIGO *CODE*	MODELO *TYPE*	MOTOR *ENGINE*	AÑO *YEAR*	O.E. *O.E. NUMBERS*	REF. COMPRESORES *COMPRESSOR NUMBERS*
093.14.11.002	MAVERICK				
093.05.02.014	MONDEO	D			
093.05.02.009	MONDEO I	1.6-1.8-2.0	93-96	96FW19D629BC	
093.05.02.010	MONDEO I	1.6-1.8-2.0			
093.05.02.021	MONDEO I	1.8 TD	93-		
093.05.02.015	MONDEO I	1.8 TD	93-95	94BW19D629CA	
093.05.02.015	MONDEO I	1.8-2.0	93-95	94BW19D629DA	
093.05.02.015	MONDEO I	2.5	93-	94BW19D629AD	
093.05.02.009	MONDEO II	1.6-1.8-2.0	96-	96BW19D629AC	
093.05.02.010	MONDEO II	1.6-1.8-2.0			
093.05.02.031	MONDEO II	1.8 TD	96-		
093.05.02.021	MONDEO II	1.8 TD	96-		
093.05.02.016	PUMA		97-99		
093.08.07.013	S/MODELO				
110.709.08.14	S/MODELO				
093.05.02.007	SCORPIO	2.0			
093.08.22.012	SCORPIO	2.0	91-93	89BG19D629AB	
093.05.02.009	SCORPIO	2.0-2.9	93-	95GW19D629AA-AB	
093.08.11.026	SCORPIO	2.8-2.9	86-94	86GG19D629AB	
093.08.22.012	SCORPIO	2.9 24V	91-	91GG19D629AB	
110.709.12.11	SCORPIO				
110.709.12.10	SIERRA				
093.05.02.009	TRANSIT	2.5 D	95-	96AW19D629AB	
093.05.02.010	TRANSIT				
	HONDA				
093.08.19.001	ACORD	LS	99	38810PDAE01	447200-9892
093.10.52.010	CIVIC	LS		38810P28A02	M4959
093.09.02.007	CIVIC			NL13A0AA4NK	
	HYUNDAI				
093.05.17.002	COUPE	1.6 16V	99	97701-27000	AKSBC-07
093.05.17.003	COUPE	2.0 16V	99	97701-27000	AK-95B-10
093.05.17.004	COUPE II Fx	2.0 16V	0	97700-27000	
093.05.17.005	COUPE II Fx			97700-27001	
	IVECO				
093.10.26.002	DAILY			99466601	
093.10.26.022	DAILY			98462948	7948, 7939
093.10.26.099	DUCATO	1.9 ID		7761693	7811

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL COMPRESOR / *COMPRESSORS TECHNICAL DESCRIPTION*

MARCA *BRAND*	MODELO *TYPE*	POLEA *POLEA*	∅ POLEA ∅ *PULLEY*	SEPARARACIÓN TRASERA *REAR GAP*	CULATA *HEAD*	VOLT *VOLT*
CL	DKV14C	1A	135	9	V-B	12
FORD	FS10	PV6	117		V-B	12
FORD	FS10	PV6	130		H-B	12
FORD	FS10	PV6	145		H-B	12
FORD	FS10	PV5	129		V-B	12
FORD	FS10	PV6	130		V-B	12
FORD	FS10	PV6	130		V-B	12
FORD	FS10	PV6	130		H-B	12
FORD	FS10	PV6	145		H-B	12
FORD	FS10	PV5	130	10	V-B	12
FORD	FS10	PV5	129		V-B	12
FORD	FS10	PV6	143		H-B	12
ND	10P13C	PV6+4	123			12
ND	10P13C	S/E				
FORD	FS10	PV6	120		H-B	12
ND	10PA15C	PV6	126	4		12
FORD	FS10	PV6	130		H-B	12
ND	10P15E	1A	136	5		12
ND	10PA15C	PV6	126	4		12
ND	10P15C	S/E				
ND	10P15C	S/E				
FORD	FS10	PV6	130		H-B	12
FORD	FS10	PV6	145		H-B	12
DENSO	10S17C	PV6	157		V-B	12
SD	TRS090	PV4	111	11	V-B	12
PANASONIC		PV4	138	12	V-B	12
HCC	F500	PV4	138	16	V-B	12
HCC	F500	PV4	138	11	V-B	12
HCC	F500	PV6	130	10	H-B	12
HCC	F500	PV4	123	23	H-B	12
SD	7H15	1A	135	13	V-R (CB)	12
SD	709	1A	134	13	H-R (MD)	24
SD	7H15	PV5	138	18	H-R (MD)	12

COMPRESORES ORIGINALES REMANUFACTURADOS
ORIGINAL REBUILT COMPRESSORS

CÓDIGO *CODE*	MODELO *TYPE*	MOTOR *ENGINE*	AÑO *YEAR*	O.E. *O.E. NUMBERS*	REF. COMPRESORES *COMPRESSOR NUMBERS*
093.10.26.112	DUCATO	2.0		9614674380	7854
093.10.26.088	DUCATO	2.5 D-TD		98462134	7882
093.10.26.158	DUCATO	2.5 TD		1312265080	7908
093.10.26.022	EUROCARGO			98462948	7948, 7939
093.10.26.022	EUROSTAR			98462948	7948, 7939
093.10.26.022	EUROTECH			98462948	7948, 7939
093.10.11.004	TURBOSTAR			4791134	
	JAGUAR				
093.10.16.008	s/d				
093.10.26.019	s/d				
	JOHN DEERE				
093.06.06.001	s/d		75-83		1311111
093.06.06.005	s/d				
093.08.22.018	s/d				
093.08.31.003	s/d		84-92	12514	0471-8530
093.08.31.004	s/d				
	KIA				
093.08.22.005	SEPHIA				
	LANCIA				
093.04.17.016	BRAVO				
093.06.01.070	DEDRA	1.6-1.8	89-99	7773398	1135095
093.10.26.049	DEDRA	1.8 Gas	-94	7645813	7487
093.10.26.061	DEDRA	1.8 Gas	94-99	60812347	7850
093.10.26.060	DEDRA	1.8-2.0		7746258	7829
093.04.17.016	DEDRA	1.8-2.0 16V			
093.06.01.071	DEDRA	1.9 D-TD	89-99	7767200	1135088
093.10.26.049	DEDRA			98462948	7487
093.06.01.070	DELTA	1.4-1.6	93-	7773398	1135095
093.10.26.060	DELTA	1.8-2.0	93-	7746258	7829
093.04.17.016	DELTA	1.8-2.0 16V			
093.06.01.071	DELTA	1.9 D	86-	7767200	1135088
093.08.37.005	KAPPA	2.4 JTD	99-		
093.10.11.017	PRISMA				
093.10.26.049	THEMA	2.0 16V-2.0 T	89-93	7774059	7807
093.10.26.031	THEMA	2.5 TD	92-94	98453640	7805
093.10.26.008	THEMA	3.0		60601070	7806

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL COMPRESOR / *COMPRESSORS TECHNICAL DESCRIPTION*

MARCA *BRAND*	MODELO *TYPE*	POLEA *POLEA*	∅ POLEA ∅ *PULLEY*	SEPARARACIÓN TRASERA *REAR GAP*	CULATA *HEAD*	VOLT *VOLT*
SD	7H15	PV6	123	5	H-B (SK)	12
SD	709	PV5	117	18	H-R (MH)	12
SD	7H15	PV6	125	5	H-R (MD)	12
SD	709/7H15	1A	134	13	H-R (MD)	24
SD	709/7H15	1A	134	13	H-R (MD)	24
SD	709/7H15	1A	134	13	H-R (MD)	24
SD	508	1A	132		H-R (M)	24
SD	510	1A	132	16	H-B (QB)	12
SD	709/7H15	1A	132	14	H-B (QS)	12
HR	A6	1A	142	13	H-B	12
HR	A6	1A	129	14	H-B	12
ND	10PA15C	PV8	125			12
ND	6E171	1A	142			12
ND	6E171	1A	146			12
ND	10PA15C	PV4	146		B	12
ND	TV12SC	PV7	135	12	B	12
HR	V5	1A	142	3	H-B	12
SD	709	2A	132		V-R (CD)	12
SD	7H15	2A	144	7	V-R (CB)	12
SD	709	2A	144	9	V-R (CD)	12
ND	TV12SC	PV7	135	12	B	12
HR	V5	PV5	137	5	H-B	12
SD	709	2A	132		V-R (CD)	12
HR	V5	1A	142	3	H-B	12
SD	709	2A	144	9	V-R (CD)	12
ND	TV12SC	PV7	135	12	B	12
HR	V5	PV5	137	5	H-B	12
ND	7SB16	PV6	135	11	S.VE	12
SD	508	1Z	132	16	V-R (N)	12
SD	709	2A	132		V-R (CD)	12
SD	709	1A Baruf	110	20	H-R (MH)	12
SD	709/7H15	PV7	123	15	V-R (CB)	12

CÓDIGO *CODE*	MODELO *TYPE*	MOTOR *ENGINE*	AÑO *YEAR*	O.E. *O.E. NUMBERS*	REF. COMPRESORES *COMPRESSOR NUMBERS*
093.10.16.003	THEMA	FERRARI			
093.10.16.022	THEMA	IE			
093.10.26.049	THEMA	IE		7637982	7412, 7486
093.10.19.001	THEMA	TD			
093.10.26.031	THEMA	TD		4846601	7450
093.10.26.021	THEMA			46138418	7449
093.04.07.002	Y	1.1 16V		46514443	
093.04.17.001	Y	1.2 8V-16V	96-	7765865	
093.04.17.015	Y	1.4 12V	96-	46438366	
093.10.31.006	Y 10	1.0		7785062	
093.10.46.021	ZETA	2.0-2.1 TD	95-	9613260680	1106, 1227
	LAND ROVER				
093.08.27.041	DISCOVERY				
	MASERATI				
093.11.01.006	s/d				
	MAZDA				
093.09.02.013	323 EXCLUSIVE			BJ3A 61 450B	H12A1AA4DM
093.04.09.002	323 GLX			B22B61450B	447220-3435
093.09.02.012	DEMIO GLX			D201 61 450C	H09A0AA4HU
110.709.08.17	s/d				
	MERCEDES				
093.06.01.067	s/d				
110.709.08.24	s/d				
093.08.37.003	180 D W202	D	96-98	2340911	
093.08.37.003	180 W202			A0002340911	
093.08.12.021	190 E W201	1.8-2.0-2.3	84-93	31317001	
093.08.22.018	190 E W201	1.9 Gas 16V	84-	2301111-1211-2411	
093.08.12.019	190 E W201	2.0 Gas	85-93	31319501	
093.08.12.019	190 E W201	2.3-2.6 16V	86-93	31319501	
093.08.12.019	190 W201	2.0 Gas	82-93	31319501	
093.08.12.019	190 W201		87-93	31319501	
093.08.22.017	190 W201				
093.08.27.026	200 E W124	2.0 16V	92-	2300611	
093.08.12.019	200 E W124	2.0 Gas	86-92	31319501	
093.08.22.018	200 E W124	2.0 Gas	88-	2301111-1211-2411	
093.08.22.012	200 E W124	E-TE-CE	93-95	2340611	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL COMPRESOR / *COMPRESSORS TECHNICAL DESCRIPTION*

MARCA *BRAND*	MODELO *TYPE*	POLEA *POLEA*	∅ POLEA ∅ *PULLEY*	SEPARARACIÓN TRASERA *REAR GAP*	CULATA *HEAD*	VOLT *VOLT*
SD	510	1A	130	16	H-R (M)	12
SD	510	2A	132		V-R (N)	12
SD	709	2A	132		V-R (CD)	12
SD	510	1A Baruf	106	14	H-R (M)	12
SD	709	1A Baruf	110	20	H-R (MH)	12
SD	709	1A	134		H-R	12
ND	SCROLL SC08C	PV4+4	130+115		B	12
ND	TV12EC	PV4+4	135+125		B	12
ND	TV12SK	PV6	135	19	B	12
SD	7B10	PV4+3	120		V-B	12
SD	7V16	PV6	123	6	H-B (VQA)	12
ND	10PA17C	PV4	116			12
SS	SS96D	2A	132		B	12
PA	H12	A2	141		V-B	12
ND	10S15L	PV5	126		V-B	12
PA	H09	PV4	129		V-B	12
ND	10P13E	S/E				
HR	V5	2A	136		H-B	12
ND	10P15C	S/E				
ND	7SB16C	PV6	125		S.VE	12
ND	7SB16C	PV6	125		S.VE	12
ND	10P15C	PV6	138		H-B	12
ND	10PA15C	PV8	125			12
ND	10P15C	PV6	125		H-B	12
ND	10P15C	PV6	125		H-B	12
ND	10P15C	PV6	125		H-B	12
ND	10P15C	PV6	125		H-B	12
ND	10PA15C	PV6	125		H-B	12
ND	10PA17C	PV8	125		H-B	12
ND	10P15C	PV6	125		H-B	12
ND	10PA15C	PV8	125			12
ND	10PA15C	PV6	126	4		12

COMPRESORES ORIGINALES REMANUFACTURADOS

ORIGINAL REBUILT COMPRESSORS

CÓDIGO *CODE*	MODELO *TYPE*	MOTOR *ENGINE*	AÑO *YEAR*	O.E. *O.E. NUMBERS*	REF. COMPRESORES *COMPRESSOR NUMBERS*
093.08.22.012	200 E W124	E-TE-CE	90-93	1021310101	
093.08.27.009	200 E W124	E-TE-CE	95-	2340211	
093.08.12.019	200 E W124	E-TE-CE, D/TD	84-90	31310101	
093.08.22.017	200 E W124				
093.08.22.018	200 W124			1021300115	
093.08.37.003	200 W202		96-98	2340911	
093.08.27.026	220 E W124	2.2 Gas 16V	92-	2300611	
093.08.22.017	220 E W124				
093.08.32.001	220 W202		94-96	2340711	
093.08.37.003	220 W202			A0002340911	
093.08.22.012	230 E			1021310101	
093.08.12.019	230 E W124	E-TE-CE	86-93	31310101	
093.08.22.012	230 E W124		93-95	2340611	
093.08.27.009	230 E W124		95-	2340211	
110.709.08.19	230 E W124				
093.08.22.018	230 TE W124			1021300115	
093.08.22.017	250 W124				
093.11.26.022	250 D				
093.08.12.019	250 D W124	2.5	84-93	31319501	
093.08.32.001	250 DT W202		94-96	2340711	
093.08.37.003	250 DT W202		96-98	2340911	
093.08.22.012	260 W126				
093.08.12.019	260 E W124	2.6 Gas	85-92	31319501	
093.08.22.018	260 E W124	E-SE, 2.6 G	85-	2301111-1211-2411	
093.08.22.017	260 E W124			1021310101	
093.08.22.017	280 W126				
093.08.37.003	280 C W202			A0002340911	
093.08.32.001	280 D W202		94-96	2340711	
093.08.37.003	280 D W202		96-98	2340911	
093.08.42.001	280 S W140			A0002340311	
093.08.12.002	280 SE		85-92	1101310001	
093.08.12.018	300	SE-SEL	86-91	1161310101	
093.11.26.022	300				
093.08.22.017	300 W124				
093.08.22.017	300 W126				
093.08.12.019	300 E W124	3.0 G, 3.0 24V	85-93	31319501	
093.08.22.018	300 E W124	E-SE-SEL, 3.0 G	85-	2301111-1211-2411	
093.08.27.009	300 E W124	E-TE-CE-SE	90-94	1161310201	
093.08.22.012	300 E W124			1021310101	
093.08.42.001	300 SEL W140			A0002340311	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL COMPRESOR / *COMPRESSORS TECHNICAL DESCRIPTION*

MARCA *BRAND*	MODELO *TYPE*	POLEA *POLEA*	∅ POLEA ∅ *PULLEY*	SEPARARACIÓN TRASERA *REAR GAP*	CULATA *HEAD*	VOLT *VOLT*
ND	10PA15C	PV6	126	4		12
ND	10PA17C	PV6	124	4		12
ND	10P15C	PV6	125		H-B	12
ND	10PA15C	PV6	125		H-B	12
ND	10PA15C	PV8	125			12
ND	7SB16C	PV6	125		S.VE	12
ND	10PA17C	PV8	125		H-B	12
ND	10PA15C	PV6	125		H-B	12
ND	6CA17C	PV6	125		V-B	12
ND	7SB16C	PV6	125		S.VE	12
ND	10PA15C	PV6	126	4		12
ND	10P15C	PV6	125		H-B	12
ND	10PA15C	PV6	126	4		12
ND	10PA17C	PV6	124	4		12
ND	10PA15C	S/E				
ND	10PA15C	PV8	125			12
ND	10PA15C	PV6	125		H-B	12
SS	SS170PSS1	PV6	138		H-R	12
ND	10P15C	PV6	125		H-B	12
ND	6CA17C	PV6	125		V-B	12
ND	7SB16C	PV6	125		S.VE	12
ND	10PA15C	PV6	126	4		12
ND	10P15C	PV6	125		H-B	12
ND	10PA15C	PV8	125			12
ND	10PA15C	PV6	125		H-B	12
ND	10PA15C	PV6	125		H-B	12
ND	7SB16C	PV6	125		S.VE	12
ND	6CA17C	PV6	125		V-B	12
ND	7SB16C	PV6	125		S.VE	12
ND	10PA20C	PV8	125		H-B	12
ND	10P15C	1A	140		H-B	12
ND	10P15C	PV6	125			12
SS	SS170PSS1	PV6	138		H-R	12
ND	10PA15C	PV6	125		H-B	12
ND	10PA15C	PV6	125		H-B	12
ND	10P15C	PV6	125		H-B	12
ND	10PA15C	PV8	125			12
ND	10PA17C	PV6	124	4		12
ND	10PA15C	PV6	126	4		12
ND	10PA20C	PV8	125		H-B	12

COMPRESORES ORIGINALES REMANUFACTURADOS

ORIGINAL REBUILT COMPRESSORS

CÓDIGO *CODE*	MODELO *TYPE*	MOTOR *ENGINE*	AÑO *YEAR*	O.E. *O.E. NUMBERS*	REF. COMPRESORES *COMPRESSOR NUMBERS*
093.08.22.018	300 TE W124	6cil, 3.0 Gas	88-91	1021300115	
093.08.12.019	300 W124	D/TD	85-92	31310101	
093.08.27.009	312 D W124	Kompressor	95-97	2340211	
093.08.22.017	320 W124				
093.08.42.001	320 W140			A0002340311	
093.08.22.017	380 W126				
093.08.12.018	420 W126	SE-SEL	86-91	1161310101	
093.08.17.003	420 W126			1161310101	
093.08.22.017	420 W126				
093.08.27.021	500 R129	SL			
093.08.12.018	500 W126	SE-SEL	86-92	1161310101	
093.08.17.003	500 W126			1161310101	
093.08.22.017	500 W126				
110.709.08.09	500 W126				
093.08.42.001	500 W140	SEL		A0002340311	
093.08.12.018	560 W126	SE-SEL	86-92	1161310101	
093.08.17.003	560 W126			1161310101	
093.08.22.017	560 W126				
093.08.32.001	C180 D W202		94-96	2340711	
093.08.32.007	Clase A			2305911	
093.08.27.009	Truck bus			2340211	
093.08.27.021	VITO				
	MITSUBISHI				
093.08.22.033	MONTERO				
	NISSAN				
093.02.01.002	s/d				
093.02.01.006	s/d				
093.02.01.008	s/d				
093.02.01.010	s/d				
093.14.06.003	s/d				
093.14.07.001	s/d				
093.14.21.002	s/d				
093.14.12.001	100				
093.02.02.001	200 SX		88-90		
093.14.06.002	ALMERA	2.0			
093.02.04.001	ALMERA	CONFORT		92600-9F501	926009F500
093.14.06.001	ALMERA	D			
093.02.03.001	ALMERA	LX		92600-2M260	926002M260

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL COMPRESOR / *COMPRESSORS TECHNICAL DESCRIPTION*

MARCA *BRAND*	MODELO *TYPE*	POLEA *POLEA*	∅ POLEA ∅ *PULLEY*	SEPARARACIÓN TRASERA *REAR GAP*	CULATA *HEAD*	VOLT *VOLT*
ND	10PA15C	PV8	125			12
ND	10P15C	PV6	125		H-B	12
ND	10PA17C	PV6	124	4		12
ND	10PA15C	PV6	125		H-B	12
ND	10PA20C	PV8	125		H-B	12
ND	10PA15C	PV6	125		H-B	12
ND	10P15C	PV6	125			12
ND	10P17C	1A	132	12		12
ND	10PA15C	PV6	125		H-B	12
ND	10PA17C	PV6	124		HB	12
ND	10P15C	PV6	125			12
ND	10P17C	1A	132	12		12
ND	10PA15C	PV6	125		H-B	12
ND	10P17C	S/E				
ND	10PA20C	PV8	125		H-B	12
ND	10P15C	PV6	125			12
ND	10P17C	1A	132	12		12
ND	10PA15C	PV6	125		H-B	12
ND	6CA17C	PV6	125		V-B	12
ND	6SE12C	PV5	110			12
ND	10PA17C	PV6	124	4		12
ND	10PA17C	PV6	124		H-B	12
ND	10PA15VC	1A	138			12
CL	NVR140S	1A	135	9		12
CL	NVR140S	PV4	139	5	V-B	12
CL	NVR140S	PV6+4	140+147		V-B	12
CL	NVR140S	PV6+4	141+147			12
ZX	DKV11D	2A	135		V-B	12
ZX	DKV11D	PV4	148			12
ZX	DKS16H	PV4	139	20	V-B	12
ZX	DKV14C	PV4	139	25		12
CL	NVR140S	PV4	138	15	B	12
ZX	DKV11D	1A	136			12
CL	CSV613	PV6	137		V-B	12
ZX	DKV11D	1A	136			12
CL	DKV-14G	PV4	138	ST19	V-B	12

CÓDIGO *CODE*	MODELO *TYPE*	MOTOR *ENGINE*	AÑO *YEAR*	O.E. *O.E. NUMBERS*	REF. COMPRESORES *COMPRESSOR NUMBERS*
093.11.36.002	ALMERA	Sport	0	92600-BN301	92600BN302
093.14.07.002	MICRA				506021-3160
093.14.07.003	MICRA				
093.14.07.004	MICRA				506021-2462
093.14.21.001	PATROL				
093.14.21.004	PATROL				
093.14.21.006	PATROL				
093.02.02.001	PRIMERA	1.6 Gas	96-	92600-2J204	
093.02.02.003	PRIMERA	2.0 Gas	96-	92600-2J204	
093.02.01.003	PRIMERA	2.0 TD	96-	92600-2J603	
093.03.01.002	PRIMERA	VISIA	2	92600-BN310	82000-53264
093.14.12.001	PRIMERA				
093.14.12.002	PRIMERA				
093.02.00.001	PRIMERA				
093.02.00.002	PRIMERA				
093.02.01.007	SERENA				
093.14.27.022	SERENA				
093.02.02.002	SUNNY				
093.14.12.001	SUNNY				
093.14.11.002	TERRANO				

OPEL

093.06.01.068	ASTRA	1.4-1.6-1.8	-97	GM1854031	
093.06.01.026	ASTRA	1.4-1.6-1.8	94-97		1135019
093.06.01.068	ASTRA		94-	GM1131909	
093.10.24.013	ASTRA	G Caravan Confort		GM1854086	M1414
093.03.01.004	ASTRA	G CLUB		GM1854102	9165714
093.10.24.012	ASTRA				1440
093.10.24.011	ASTRA			GM1854147	1429F
093.06.17.002	ASTRA D	1.4-1.6-1.8	98-	GM1854102	9174396
093.06.17.001	ASTRA D	1.7 D	98-	GM1854103	9174397
093.06.01.067	CALIBRA	2.0 16V	-95	GM1854054	1131558
093.06.01.068	CALIBRA	2.0 V6-2.5 G	93-	GM1854031	1131909
093.06.01.026	CALIBRA	2.0 V6-2.5 G	93-		1135019
093.10.24.016	COMBO	C BASICO		GM1854148	1429F
093.06.01.069	COMBO		93-	GM1854032	1135025
093.06.01.069	CORSA	1.4-1.6	93-	GM1854032	1135025
093.03.01.005	CORSA	Bus 1.9-2.0		GM1854100	9167048
093.03.01.006	CORSA				9132918
093.14.14.001	FRONTERA				

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL COMPRESOR / *COMPRESSORS TECHNICAL DESCRIPTION*

MARCA *BRAND*	MODELO *TYPE*	POLEA *POLEA*	∅ POLEA ∅ *PULLEY*	SEPARARACIÓN TRASERA *REAR GAP*	CULATA *HEAD*	VOLT *VOLT*
CL	CSV613	1A	135		V-B	12
ZX	DKV11D	PV4	134	5		12
ZX	DKV11D	PV6	130	13		12
ZX	DKV11D	PV6	130	15		12
ZX	DKS16H	1A	135	5	V-B	24
ZX	DKS16H	1A	136	12	V-B	12
ZX	DKS16H	1A	135	12	V-B	24
CL	NVR140S	PV4	138	15	B	12
CL	NVR140S	PV6	147	8		12
CL	NVR140S	1A	136	15		12
DF	DELPHI	PV6	123		H-B	12
CL	DKV14C	PV4	139	25		12
ZX	DKV14C	PV6	148			12
CL		1A	137	15	V-B	12
CL		PV4	139	17/19		12
CL	NVR140S	PV4	139	5		12
ZX	DCW17B	PV4	139		V-B	12
CL	NVR140S	PV4	139	24		12
CL	DKV14C	PV4	139	25		12
ZX	DKV14C	1A	136	9	V-B	12
HR	V5	PV6	127		V-B	12
HR	V5	PV6	127		V-B	12
HR	V5	PV6	127		V-B	12
SD	6V12	PV6	109		V-B(VGB)	12
DELPHI	M5714	PV5	109		V-B	12
SD	6V12	PV6	109		V-B	12
SD	6V12	PV6	109		V-B	12
DELPHI CVC		PV5	109	5	V-B	12
DELPHI CVC		PV4	114	14	V-B	12
HR	V5	2A	136		H-B	12
HR	V5	PV6	127		V-B	12
HR	V5	PV6	127		V-B	12
SD	6V13	PV7	110		V-B	13
HR	V5	PV6	129	18	V-B	12
HR	V5	PV6	129	18	V-B	12
DELPHI	M7048	PV5	114		V-B	12
DELPHI	M2918	PV5	114		V-B	12
ZX	DKV14D	PV3 Blind	125		B	12

CÓDIGO *CODE*	MODELO *TYPE*	MOTOR *ENGINE*	AÑO *YEAR*	O.E. *O.E. NUMBERS*	REF. COMPRESORES *COMPRESSOR NUMBERS*
093.06.01.066	OMEGA A	1.8-2.0	88-93	GM1131773	1135047, 1131527, 1135048
093.06.01.066	OMEGA A	1.8-2.0	86-94	GM1854056	
093.06.01.067	OMEGA A	2.0 16V	-95	GM1854054	1131558
093.06.01.066	OMEGA A	2.3 D-3.0	89-93	GM1854027	
093.06.01.066	OMEGA A	2.3 D-3.0	-94	GM1854057	1135047, 1131527, 1135048
093.06.02.004	OMEGA A	2.5 TD	94-96	GM1854048	1135294, 1135240, 1135322
093.06.01.009	OMEGA A	3.0	91-93	GM1854055	1135106
093.06.02.005	OMEGA B	2.0 D	97-	GM1854048	1135302
093.06.01.009	OMEGA B	2.0-2.5-3.0	95-	GM1854050	1135106
093.06.01.068	OMEGA B		94-	GM1131909, GM1854031	
093.06.01.026	OMEGA B		94-		1135019
093.06.01.066	SENATOR	2.5-2.6-3.0	87-93	GM1854057	1135047, 1131527, 1135048
093.06.01.069	TIGRA	1.4-1.6	94-	GM1854032	1135295
093.08.37.008	VECTRA	2.5 V6			
093.06.02.004	VECTRA A	1.6-2.0	-95	GM1854034	1135292
093.06.01.068	VECTRA A	2.0 i	94-95	GM1854031	
093.06.02.004	VECTRA A	2.5 G-1.7 D	92-93	GM1854034	1135292
093.06.01.068	VECTRA A		94-95	GM1131909	
093.06.01.026	VECTRA A		94-95		
093.06.01.067	VECTRA A		88-92	GM1854054	1131558
093.06.02.005	VECTRA B	1.6-1.8-2.0-D	96-	GM1854067	1135302, 1135324
093.06.02.005	VECTRA B	2.0	96-	GM1854011	1135302
093.06.02.004	VECTRA B		96-97	GM1854048	1135294, 1135240, 1135322
093.06.02.005	VECTRA G		98-	GM1854048	1135302

PEUGEOT

093.10.46.009	106	1.0...1.6	91-96	6453-N1	1500
093.10.26.158	106	1.0...1.6	91-96	6453-TO	7908
093.10.26.158	106	1.0...1.6	96-	6453-TO	7908
093.10.46.009	106	1.0...1.6	96-	6453-N1	1500
093.10.11.054	205	1.6-1.7-1.9	87-98	6453-P5	
093.10.11.054	205	2.0-3.0	94-	6453-P5	
093.10.46.021	206	GTI 2.0	98-	6453-L5	1106, 1227
093.10.26.158	306	1.1-1.4-1.6	93-	6453-TO	7908
093.10.46.009	306	1.4-1.6	93-97	6453-N1	1500
093.10.46.009	306	1.4-1.6	97-	6453-N1	1500
093.10.26.112	306	1.8-1.9-2.0	93-	6453-P9	7854
093.10.46.021	306	1.8-2.0-16V	93-97	6453-L5	1106, 1227
093.10.46.021	306	1.8-2.0-16V-GTI	97-	6453-L5	1106, 1227
093.10.11.054	309	1.1...1.9	85-89	6453-P5	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL COMPRESOR / *COMPRESSORS TECHNICAL DESCRIPTION*

MARCA *BRAND*	MODELO *TYPE*	POLEA *POLEA*	∅ POLEA ∅ *PULLEY*	SEPARARACIÓN TRASERA *REAR GAP*	CULATA *HEAD*	VOLT *VOLT*
HR	V5	1A	130	10	H-B	12
HR	V5	1A	130	10	H-B	12
HR	V5	2A	136		H-B	12
HR	V5	1A	130	10	H-B	12
HR	V5	1A	130	10	H-B	12
HR	V5	PV6	124	11	V-B	12
HR	V5	PV6	130		V-B	12
HR	V5	PV6	124	11	V-B	12
HR	V5	PV6	130		V-B	12
HR	V5	PV6	127		V-B	12
HR	V5	PV6	127		V-B	12
HR	V5	1A	130	10	H-B	12
HR	V5	PV6	129	18	V-B	12
ND	7SB16C	PV6	114	2	S.VE	12
HR	V5	PV6	124	11	V-B	12
HR	V5	PV6	127		V-B	12
HR	V5	PV6	124	11	V-B	12
HR	V5	PV6	127		V-B	12
HR	V5	PV6	127		V-B	12
HR	V5	2A	136		H-B	12
HR	V5	PV6	124	11	V-B	12
HR	V5	PV6	124	11	V-B	12
HR	V5	PV6	124	11	V-B	12
HR	V5	PV6	124	11	V-B	12
SD	7V12	PV5	123	9	V-B (VRA)	12
SD	7H15	PV6	125	5	H-R (MD)	12
SD	7H15	PV6	125	5	H-R (MD)	12
SD	7V12	PV5	123	9	V-B (VRA)	12
SD	508	PV4	123	15	H-R (M)	12
SD	508	PV4	123	15	H-R (M)	12
SD	7V16	PV6	123	6	H-B (VQA)	12
SD	7H15	PV6	125	5	H-R (MD)	12
SD	7V12	PV5	123	9	V-B (VRA)	12
SD	7V12	PV5	123	9	V-B (VRA)	12
SD	7H15	PV6	123	5	H-B (SK)	12
SD	7V16	PV6	123	6	H-B (VQA)	12
SD	7V16	PV6	123	6	H-B (VQA)	12
SD	508	PV4	123	15	H-R (M)	12

COMPRESORES ORIGINALES REMANUFACTURADOS

ORIGINAL REBUILT COMPRESSORS

CÓDIGO *CODE*	MODELO *TYPE*	MOTOR *ENGINE*	AÑO *YEAR*	O.E. *O.E. NUMBERS*	REF. COMPRESORES *COMPRESSOR NUMBERS*
093.10.11.054	309	1.1...1.9	89-93	6453-P5	
093.10.11.054	405	1.4...2.0	87-92	6453-P5	
093.10.11.054	405	1.4...2.0	92-95	6453-P5	
093.10.26.097	405	1.4-1.6-1.7-1.9	87-92	9613340680	7704-5-6-7-8-9, 7473
093.10.26.097	405	1.4-1.6-1.7-1.9-D	87-92	6453-H6	7705
093.10.26.112	405	1.8-2.0 G-1.9 D	93-	6453-P9	7854
093.10.26.097	405	Gas-D	87-92	9613340580	7704-5-6-7-8-9, 7473
093.10.26.097	405	Gas-D	87-92	9613340480	7704-5-6-7-8-9, 7473
093.10.26.097	405	Gas-D	87-92	9613340980	7704-5-6-7-8-9, 7473
093.10.26.112	406	1.6-1.8-1.9	95-	6453-P9	7854
093.10.46.021	406	1.6-1.8-2.0 G	95-	6453-L5	1106, 1227
093.06.01.040	406	1.9-2.1 D-TD	96-	6453-AQ	1135290
093.10.46.021	406	1.9-2.1 D-TD	95-	6453-L5	1106, 1227
093.06.01.040	406	2.0 HDI	99-	6453-AQ	1135290
093.10.46.021	406	2.0 Turbo	97-	6453-L5	1106, 1227
093.10.26.112	406	2.0-2.1	95-	6453-P9	7854
093.10.26.097	605	2.0	90-93	6453-H6	7705
093.10.46.021	605	2.0 16V	95-	6453-L5	1106, 1227
093.10.46.021	605	2.0 Turbo	94-	6453-L5	1106, 1227
093.10.46.021	605	2.0, 3.0	91-	6453-Q2	1106, 1116
093.10.26.112	605	2.0-2.1 TD	91-	6453-P9	7854
093.10.11.054	605	2.0-2.1-3.0	91-	6453-P5	
093.10.26.097	605	2.1 D-3.0 D	90-93	6453-H6	7705
093.10.26.097	605	4cil, 2.0 8v	89-93	96118281	7502, 7521, 7472, 7485, 7705, 7518
093.10.46.021	806	1.8 Gas	97-	6453-L5	1106, 1227
093.10.26.112	806	1.8-1.9-2.0	94-	6453-P9	7854
093.10.46.021	806	1.8-1.9-2.0	94-	6453-L5	1106, 1227
093.10.24.014	206 XS			6453-FE	1438
093.10.24.019	206 XS			6453KW	M1437
093.10.26.112	BOXER	1.9-2.0	94-	6453-P9	7854
093.10.26.158	BOXER	1.9-2.5 TD		6453-TO	7908
093.10.46.021	EXPERT	1.9 D-TD	96-	6453-L5	1106, 1227
093.10.26.112	EXPERT	1.9 TDI	96-	6453-P9	7854
093.10.26.158	PARTNER	1.1-1.4	96-	6453-TO	7908
093.10.46.009	PARTNER	1.1-1.4	96-	6453-N1	1500
093.10.26.112	PARTNER	1.8-1.9 D	96-	6453-P9	7854
093.10.46.021	PARTNER	1.8-1.9 D	96-	6453-L5	1106, 1227
093.03.01.003	PEUGEOT 406	SR		6453FE	1135463

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL COMPRESOR / *COMPRESSORS TECHNICAL DESCRIPTION*

MARCA *BRAND*	MODELO *TYPE*	POLEA *POLEA*	∅ POLEA ∅ *PULLEY*	SEPARARACIÓN TRASERA *REAR GAP*	CULATA *HEAD*	VOLT *VOLT*
SD	508	PV4	123	15	H-R (M)	12
SD	508	PV4	123	15	H-R (M)	12
SD	508	PV4	123	15	H-R (M)	12
SD	709	PV5	123	9	H-R (MG)	12
SD	709	PV5	123	9	H-R (MG)	12
SD	7H15	PV6	123	5	H-B (SK)	12
SD	709	PV5	123	9	H-R (MG)	12
SD	709	PV5	123	9	H-R (MG)	12
SD	709	PV5	123	9	H-R (MG)	12
SD	7H15	PV6	123	5	H-B (SK)	12
SD	7V16	PV6	123	6	H-B (VQA)	12
HR	V5	PV6	122	3	H-B	12
SD	7V16	PV6	123	6	H-B (VQA)	12
HR	V5	PV6	122	3	H-B	12
SD	7V16	PV6	123	6	H-B (VQA)	12
SD	7H15	PV6	123	5	H-B (SK)	12
SD	709	PV5	123	9	H-R (MG)	12
SD	7V16	PV6	123	6	H-B (VQA)	12
SD	7V16	PV6	123	6	H-B (VQA)	12
SD	7V16	PV6	123	6	H-B (VQA)	12
SD	7H15	PV6	123	5	H-B (SK)	12
SD	508	PV4	123	15	H-R (M)	12
SD	709	PV5	123	9	H-R (MG)	12
SD	709	PV5	120	9	H-R (MG)	12
SD	7V16	PV6	123	6	H-B (VQA)	12
SD	7H15	PV6	123	5	H-B (SK)	12
SD	7V16	PV6	123	6	H-B (VQA)	12
SD	6V12	PV6	123	6	H-B (VEA)	12
SD	6V12	PV6	123	6	H-B(VGJL)	12
SD	7H15	PV6	123	5	H-B (SK)	12
SD	7H15	PV6	125	5	H-R (MD)	12
SD	7V16	PV6	123	6	H-B (VQA)	12
SD	7H15	PV6	123	5	H-B (SK)	12
SD	7H15	PV6	125	5	H-R (MD)	12
SD	7V12	PV5	123	9	V-B (VRA)	12
SD	7H15	PV6	123	5	H-B (SK)	12
SD	7V16	PV6	123	6	H-B (VQA)	12
DF	DELPHI	PV6	122		H-B	12

COMPRESORES ORIGINALES REMANUFACTURADOS
ORIGINAL REBUILT COMPRESSORS

dirna

CÓDIGO *CODE*	MODELO *TYPE*	MOTOR *ENGINE*	AÑO *YEAR*	O.E. *O.E. NUMBERS*	REF. COMPRESORES *COMPRESSOR NUMBERS*
	PORSCHE				
093.08.11.027	928			928.573.901.02	
093.08.11.027	944			928.573.901.02	
	RENAULT				
093.10.27.007	s/d			7700872158	7983
093.10.24.002	s/d				1427 A
093.06.02.012	s/d				1135320
093.10.47.009	s/d			7700866530	1133
093.10.26.123	19	1.4...1.9	92-95	7700272438	7925, 7442
093.10.26.123	19	1.7-1.8	88-92	7700272438	7925, 7442
093.06.01.030	19	1.9 D-TD	92-95	7700273320	1135284
093.10.26.117	19	TD			
093.10.26.123	21	1.7		7700272438	7925, 7442
093.10.26.079	21	1.9-2.0-2.1	86-95	7700863108	7718, 7548, 7602, 7439
093.10.26.079	25	2.0-2.1-2.2	84-93	7700863108	7718, 7548, 7602, 7439
093.10.26.049	25	2.5-2.6-2.8		7700266672	7549, 7807
093.10.47.014	CLIO	1.2 Gas	96-99		1415
093.10.26.082	CLIO	1.2-1.4	90-93	7700862976	7726
093.10.47.016	CLIO	1.6-1.9 D	98-		
093.10.27.024	CLIO	1.7		7700272437	7917 B
093.10.26.082	CLIO	1.8	91-98	7700272400	7916
093.10.47.016	CLIO	2.0 Gas	99-		
093.10.41.002	CLIO				
093.10.47.014	CLIO				
093.10.24.001	CLIO			7700111235	1417 D
093.10.27.024	CLIO II	1.8 16V	91-		
093.10.24.011	CLIO II			7700115830	1415D
093.10.24.015	CLIO II			7700273801	1416H
093.10.47.014	CLIO II			7700106069	1152
093.10.27.027	CLIO II			7700111289	8074
093.10.27.025	ESPACE	1.9-2.0-3.0	98-	7700859676-D	7815
093.10.27.025	ESPACE	2.0 Gas	96-	7700859676-D	7815
093.10.27.027	ESPACE	2.0 Gas 16V	96-	7700111289	8074
093.10.26.079	ESPACE	2.1-2.2	86-96	7700863108	7718, 7548, 7602, 7439
093.10.27.005	ESPACE	2.2 D	96-	7700861971F	7911-B
093.10.27.005	ESPACE	2.2 D	96-	7700111298	7917B-8073
093.10.27.024	ESPACE	2.2 D	96-		
093.10.26.049	ESPACE	2.8 Gas	91-94	7700266672	7549, 7807
093.10.27.005	ESPACE			7700861791	7911-B

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL COMPRESOR / *COMPRESSORS TECHNICAL DESCRIPTION*

MARCA *BRAND*	MODELO *TYPE*	POLEA *POLEA*	∅ POLEA ∅ *PULLEY*	SEPARARACIÓN TRASERA *REAR GAP*	CULATA *HEAD*	VOLT *VOLT*
ND	10P15E	PV6	125	7		12
ND	10P15E	PV6	125	7		12
SD	709	PV6	123	9	(QD)	12
SD	6V12	PV4	112	20	V-B (VGG)	12
HR	V5	PV6	123	5	H-B	12
SD	7V16	PV6	116	11	(VQH)	12
SD	709	PV6	130	18	V-B (QN)	12
SD	709	PV6	130	18	V-B (QN)	12
HR	V5	PV4	119	18	H-B	12
SD	709	PV6	123	9	H-B (SB)	12
SD	709	PV6	130	18	V-B (QN)	12
SD	709	PV4	116		V-R (CB)	12
SD	709	PV4	116		V-R (CB)	12
SD	709	2A	132		V-R (CD)	12
SD	7V16	PV5	117	13	V-B (VPA)	12
SD	7H15	PV4	120	25	V-B (QN)	12
SD	7V16	PV6	130	5	V-B (VUB)	12
SD	7H15	PV6	123	9	H-B (SB)	12
SD	7H15	PV4	120	25	V-B (QN)	12
SD	7V16	PV6	130	5	V-B (VUB)	12
SD	7V12	PV4	124	23	(VRA)	12
SD	7V16	PV5	117	13	V-B (VPA)	12
SD	6V12	PV6	129	8	V-B (VGG)	12
SD	7H15	PV6	123	9	H-B (SB)	12
SD	6V12	PV5	117	16	V-B(VGE)	12
SD	6V12	PV6	128	19	V-B(VGG)	12
SD	7V16	PV5	117	13	V-B (VPA)	12
SD	7H15	PV6	123	9	H-B (QV)	12
SD	709	PV6	125	9	V-B (SC)	12
SD	709	PV6	125	9	V-B (SC)	12
SD	7H15	PV6	123	9	H-B (QV)	12
SD	709	PV4	116		V-R (CB)	12
SD	709/7H15	PV6	125	9	H-B (SP)	12
SD	709/7H15	PV6	125	9	H-B (SP)	12
SD	7H15	PV6	123	9	H-B (SB)	12
SD	709	2A	132		V-R (CD)	12
SD	709/7H15	PV6	125	9	H-B (SP)	12

CÓDIGO *CODE*	MODELO *TYPE*	MOTOR *ENGINE*	AÑO *YEAR*	O.E. *O.E. NUMBERS*	REF. COMPRESORES *COMPRESSOR NUMBERS*
093.10.26.038	ESPACE				
093.10.26.082	EXPRESS	1.0-1.4-1.6	85-98	7700272400	7916
093.10.26.082	EXPRESS	1.2-1.9	91-98	7700272400	7916
093.10.47.014	KANGOO	1.2 Gas	97-		1415
093.10.47.016	KANGOO	1.9 D	97-	7700100417D	1150
093.10.24.001	KANGOO			7700111235	1417 D
093.10.27.026	LAGUNA	1.6 16V	97-	7700111036	8075
093.10.27.025	LAGUNA	1.6-2.0	93-01	7700859676-D	7815
093.10.27.027	LAGUNA	1.8 Gas	93-	7700111289	8074
093.10.27.025	LAGUNA	1.8-2.0 Gas	94-	7700859676	7815
093.10.27.027	LAGUNA	1.9 TDI	97-	7700111289	8074
093.10.27.027	LAGUNA	2.0 16V	99-	7700111289	8074
093.10.27.024	LAGUNA	2.2 D	95-98		
093.10.27.005	LAGUNA	2.2 D-TD	95-98	7700861971F	7911-B
093.10.27.028	LAGUNA	2.2 D-TD	94-95	7700857907F	7923
093.10.46.007	MEGANE	1.4			
093.06.01.030	MEGANE	1.4-1.6	96-	7700273320	1135284
093.10.47.015	MEGANE	1.9 D-TD, 2.0	96-	7700866828B	1132
093.06.02.002	MEGANE	1.9 D-TD-Tdi	96-	7700105765	1135309
093.03.01.001	MEGANE	CLASISIC ALICE		7700103536	1135289
093.06.02.017	MEGANE	COUPE		7700103356	1135289
093.10.46.039	MEGANE	RN		7700272987	1143
093.10.47.016	MEGANE			7700100417D	1150
093.10.24.001	MEGANE			7700111235	1417 D
093.10.27.028	SAFRANE	2.2 TD	96-	7700112299	8078
093.10.27.028	SAFRANE	2.2 TD		7700867841F	7878
093.10.27.032	SAFRANE	3.0 V6	92-93		
093.10.27.026	SAFRANE			7700111036	8075
093.10.46.020	SAFRANE				
093.10.46.007	SCENIC	1.6			
093.10.47.015	SCENIC	1.9 D-TD, 2.0	97-99	7700866828B	1132
093.10.24.001	SCENIC			7700111235	1417 D
093.10.47.014	TWINGO	1.2 Gas	-98		1415
093.10.47.014	TWINGO				1415
093.10.27.027	TWINGO			7700111289	8074

ROVER

093.10.46.011	214			JPB100760	1010
093.10.46.011	216			JPB100760	1010
093.10.46.011	218			JPB100760	1010

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL COMPRESOR / *COMPRESSORS TECHNICAL DESCRIPTION*

MARCA *BRAND*	MODELO *TYPE*	POLEA *POLEA*	∅ POLEA ∅ *PULLEY*	SEPARARACIÓN TRASERA *REAR GAP*	CULATA *HEAD*	VOLT *VOLT*
SD	709	2A	125		V-O'R (JD)	12
SD	7H15	PV4	120	25	V-B (QN)	12
SD	7H15	PV4	120	25	V-B (QN)	12
SD	7V16	PV5	117	13	V-B (VPA)	12
SD	7V16	PV6	130	5	V-B (VUB)	12
SD	6V12	PV6	129	8	V-B (VGG)	12
SD	7H15	PV6	125	12	H-B (QV)	12
SD	709	PV6	123	9	V-B (SC)	12
SD	7H15	PV6	123	9	H-B (QV)	12
SD	709	PV6	123	9	V-B (SC)	12
SD	7H15	PV6	123	9	H-B (QV)	12
SD	7H15	PV6	123	9	H-B (QV)	12
SD	7H15	PV6	123	9	H-B (SB)	12
SD	709/7H15	PV6	125	9	H-B (SP)	12
SD	7H15	PV6	125	11	V-B (SF)	12
SD	7V16	PV4	123	23	H-B (VQG)	12
HR	V5	PV4	119	18	H-B	12
SD	7V16	PV6	123	9	H-B (VQH)	12
HR	V5	PV6	123	6	H-B	12
DF	DVC	PV6	130	8	H-B	12
HR	V5	PV6	129	17	H-B	12
SD	7V16	PV4	124	23	H-B(VQG)	12
SD	7V16	PV6	130	5	V-B (VUB)	12
SD	6V12	PV6	129	8	V-B (VGG)	12
SD	7H15	PV6	125	11	V-B (SF)	12
SD	7H15	PV6	125	11	V-B (SF)	12
SD	709	PV6	152	15	V-B (SC)	12
SD	7H15	PV6	125	12	H-B (QV)	12
SD	7V16	PV6	123	5	(VQG)	12
SD	7V16	PV4	123	23	H-B (VQG)	12
SD	7V16	PV6	123	9	H-B (VQH)	12
SD	6V12	PV6	129	8	V-B (VGG)	12
SD	7V16	PV5	117	13	V-B (VPA)	12
SD	7V16	PV5	117	13	V-B (VPA)	12
SD	7H15	PV6	123	9	H-B (QV)	12
SD	7V16	PV5	130	25	V-B (VRR)	12
SD	7V16	PV5	130	25	V-B (VRR)	12
SD	7V16	PV5	130	25	V-B (VRR)	12

CÓDIGO *CODE*	MODELO *TYPE*	MOTOR *ENGINE*	AÑO *YEAR*	O.E. *O.E. NUMBERS*	REF. COMPRESORES *COMPRESSOR NUMBERS*
093.10.47.022	400	RT45 CLASSIC		JPB000090	1219F
093.10.46.011	414			JPB100760	1010
093.10.46.011	416			JPB100760	1010
093.10.46.011	418			JPB100760	1010
093.08.31.001	825	TD	96		
093.10.46.038	400/420	RT		JPB100680	1016
093.08.27.031	600/620	SI		JPB101110	447200-4241
093.08.12.013	STERLING				
	SAAB				
093.10.11.023	900		84-85	9480526	9270
093.10.26.023	900				
093.11.07.005	900		94-97	4759148	
093.11.26.013	900		86-93	4073995	
093.10.16.018	9000	2.0	86-87	9629254	9146
093.10.16.019	9000	2.0	85	9624115	
093.10.26.052	9000	2.0	89-92	9629601	7467, 7468
093.10.26.053	9000	2.0	88-89	9629254	7422
093.10.27.029	9000	2.0	94-96		
093.10.27.008	9000	2.0-2.3	94-96	4319240	
093.10.27.008	9000	2.0-2.3	96-98	4868659	7997
093.10.26.128	9000	2.3	90-92	9629593	7469, 7479
093.11.07.005	9000	3.0 V6	-96	4318861	
093.10.26.048	9000				
093.10.26.053	9000				
	SCANIA				
093.10.11.031	P113-R113		81-	297667	
093.10.11.031	P143-T143		89-	297667	
093.10.11.031	P93-R93		81-	303483	
	SEAT				
093.05.02.011	ALHAMBRA	2.0	96-		
093.10.46.015	ALHAMBRA	2.0 Gas	96-	1H0820803-D	1100
093.10.31.007	AROSA	1.0-1.4-1.7	97-98	6N0820803A	7158
093.10.46.015	AROSA	1.7 D	97-	1H0820803-D	1100
093.10.46.015	CORDOBA	1.4-1.6-1.8-2.0-1.9D	92-	1H0820803-D	1100
093.10.46.015	IBIZA	1.4-1.6-1.8-2.0-1.9D	92-	1H0820803-D	1100
093.04.03.001	IBIZA	SIGNO	99	6Q0820803D	447220-8126
093.08.06.016	IBIZA				

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL COMPRESOR / *COMPRESSORS TECHNICAL DESCRIPTION*

MARCA *BRAND*	MODELO *TYPE*	POLEA *POLEA*	∅ POLEA ∅ *PULLEY*	SEPARARACIÓN TRASERA *REAR GAP*	CULATA *HEAD*	VOLT *VOLT*
SD	7V16	PV5	131	19	V-B(VSC)	12
SD	7V16	PV5	130	25	V-B (VRR)	12
SD	7V16	PV5	130	25	V-B (VRR)	12
SD	7V16	PV5	130	25	V-B (VRR)	12
ND	6CA17A	PV5	130	18	V-B	12
SD	7V16	PV6	131	24	V-B (VRR)	12
ND	10PA17C	PV5	165		V-B	12
ND	10P15C	PV4	124	9		12
SD	508	2A	132		V-C	12
SD	7H15	1A	136		H-B (QC)	12
SS	SS121DN1	PV6	120	9	B	12
SS	SS170PSS	1A	138	16	H-B	12
SD	510	2A	132	1	V-C	12
SD	510	2A	132		V-O'R (FG)	12
SD	709	2A	132	5	V-B (QU)	12
SD	709	2A	132	5	V-C (EB)	12
SD	709/7H15	PV6	138	13	V-B (QN)	12
SD	7H15	PV6	134		V-B (SE)	12
SD	7H15	PV6	134		V-B (SE)	12
SD	709	PV6	137	13	V-B (QU)	12
SS	SS121DN1	PV6	120	9	B	12
SD	7H15	2A	132	5	H-B (QV)	12
SD	709	2A	132	5	V-C (EB)	12
SD	508	2A	132	1	V-C	24
SD	508	2A	132	1	V-C	24
SD	508	2A	132	1	V-C	24
FORD	FS10	PV6	130		H-B	12
SD	7V16	PV6	119	15	H-B (VQD)	12
SD	7B10	PV6	104		H-B	12
SD	7V16	PV6	119	15	H-B (VQD)	12
SD	7V16	PV6	119	15	H-B (VQD)	12
SD	7V16	PV6	119	15	H-B (VQD)	12
DN	6SEU12C	PV6	115		V-B	12
ND	10P13E	1A	152	35		12

COMPRESORES ORIGINALES REMANUFACTURADOS
ORIGINAL REBUILT COMPRESSORS

CÓDIGO *CODE*	MODELO *TYPE*	MOTOR *ENGINE*	AÑO *YEAR*	O.E. *O.E. NUMBERS*	REF. COMPRESORES *COMPRESSOR NUMBERS*
093.10.46.015	INCA	1.4-1.6G-1.9D	92-	1H0820803-D	1100
093.10.46.040	LEON	SIGNA		1JO820805	1233
093.10.46.015	TOLEDO	1.6-1.8-2.0-1.9D	92-	1H0820803-D	1100
093.10.46.017	TOLEDO	1.8	96-99		
093.10.46.017	TOLEDO	V5	98-		
093.10.11.039	TOLEDO		-92	191820803	9288
093.10.26.066	TOLEDO		-92	357820803-C	7423
	SKODA				
093.10.46.017	OCTAVIA		96-99	130820803A	1206
	SSANGYONG				
093.14.12.024	s/d				
	SUBARU				
093.02.02.007	LEGANCY	2,2		73111AC020	
	SUZUKI				
093.11.01.010	BALENO				95201-70CJO
	TOYOTA				
110.709.08.02	s/d				
093.08.22.023	AVENSIS	Terra		88320-2B360	447200-1217
093.08.27.008	CAMRY	4cil	87-91	88320-32070	
093.08.27.008	CAMRY	4cil	92-98	88320-20780	
093.08.27.009	CAMRY	V6	89-91	88320-32081	
093.04.09.001	CELICA	BASIC	00	88320-2B420	447220-3612
093.08.27.008	CELICA		87-90	88320-32070	
093.08.27.008	CELICA		90-93	88320-20780	
093.04.17.020	COROLLA	TERRA		88320-14440	442500-2632
093.08.22.005	COROLLA		94-		
093.08.28.001	LEXUS	GS300		8832030651	447200-6120
093.08.18.001	RAV 4	SOL	0	88320-42110	447220-4302
093.04.08.001	YARIS	START		88320-52010	447220-6252
	VOLKSWAGEN				
093.10.46.017	BORA		97-		
093.10.46.015	CADDY	1.6-1.9	97-	1H0820803-D	1100
093.10.26.066	CORRADO	1.8 16V	89-92	357820803-C	7423
093.10.26.105	CORRADO	1.8-2.0	89-95	357820803-A	7423

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL COMPRESOR / *COMPRESSORS TECHNICAL DESCRIPTION*

MARCA *BRAND*	MODELO *TYPE*	POLEA *POLEA*	∅ POLEA ∅ *PULLEY*	SEPARARACIÓN TRASERA *REAR GAP*	CULATA *HEAD*	VOLT *VOLT*
SD	7V16	PV6	119	15	H-B (VQD)	12
SD	7V16	PV6	120	15	H.B(VQS)	12
SD	7V16	PV6	119	15	H-B (VQD)	12
SD	7V16	PV6	119	15	H-B (VQL)	12
SD	7V16	PV6	119	15	H-B (VQL)	12
SD	508	2AZ	130		H-O'R (KB)	12
SD	709	2AZ	132		H-O'R (KC)	12
SD	7V16	PV6	119	15	H-B (VQL)	12
ZX	DKV14C	PV6	147	10		12
CL	V515C	PV4	122		H-B	12
SS	SS10LV1	PV4	114		V-B	12
ND	10PA17C	S/E				
ND	10PA15L	PV5	141	23		12
ND	10PA17C	PV5	125	6		12
ND	10PA17C	PV5	125	6		12
ND	10PA17C	PV6	124	4		12
ND	10S15L	PV6	146			12
ND	10PA17C	PV5	125	6		12
ND	10PA17C	PV5	125	6		12
DN	TVRC	PV4	156		HB(Suc)-VB(Des)	12
ND	10PA15C	PV4	146			12
ND	10PA20H	PV6	136	8		12
NP	10S15L	PV5	126	23	V-B&V45º	12
ND	SCS06C	PV4	110			12
SD	7V16	PV6	119	15	H-B (VQL)	12
SD	7V16	PV6	119	15	H-B (VQD)	12
SD	709	2AZ	132		H-O'R (KC)	12
SD	709	PV6	120	15	H-O'R (KC)	12

COMPRESORES ORIGINALES REMANUFACTURADOS
ORIGINAL REBUILT COMPRESSORS

CÓDIGO *CODE*	MODELO *TYPE*	MOTOR *ENGINE*	AÑO *YEAR*	O.E. *O.E. NUMBERS*	REF. COMPRESORES *COMPRESSOR NUMBERS*
093.10.46.015	GOLF	1.4-1.6-1.8-2.0-1.9D	92-	1H0820803-D	1100
093.10.26.066	GOLF	1.6 TD	89-91	57820803-C	7423
093.10.11.039	GOLF	1.8	83-91	191820803	9288
093.10.26.066	GOLF		-92	357820803-C	7423
093.10.46.015	GOLF III	1.6-1.8-2.0-1.9D	92-	1H0820803-D	1100
093.06.01.038	GOLF III	2.0 GTI	92-	1H0820803-J	
093.10.46.017	GOLF IV		98-		
093.10.11.039	JETTA	1.6 D-TD, 1.8	84-91	191820803	9288
093.10.26.066	JETTA	1.6 TD	89-91	357820803-C	7423
093.10.26.066	JETTA			57820803-C	7423
093.10.26.066	PASSAT	1.6-1.8-1.9-2.0	88-	357820803-C	7423
093.10.46.015	PASSAT	1.6-1.8-2.0-2.8-2.9	92-	1H0820803-D	1100
093.14.27.004	PASSAT	1.9 TdI	99		
093.14.27.003	PASSAT	1.9 TDS	99		
093.10.46.015	PASSAT	1.9D	92-	1H0820803-D	1100
093.04.23.002	PASSAT		96	8DO260805J	447200-9638
093.10.26.105	PASSAT			357820803-A	7423
093.10.31.007	POLO		94-		7158
093.10.46.015	POLO		94-	1H0820803-D	1100
093.10.46.015	SHARAN	1.9-2.0	95-	1H0820803-D	1100
093.05.02.011	SHARAN	2.0-2.3	95-		
093.10.46.030	SHARAN	2.8 VR6	95-98	95NW19D629BB	1137
093.10.46.030	TRANSPORTER	T4		7AB820805	1167
093.10.46.015	VENTO	1.6-1.8-2.0G-1.9D	92-	1H0820803-D	1100

VOLVO

093.10.16.019	240	D	80-91	1324240	
093.10.16.019	340		85-90	3513598	
093.10.16.019	360		85-90	3513598	
093.14.26.001	440		90-92	3449069	
093.14.26.001	440		93-94	3457698	
093.14.26.001	460		90-92	3449069	
093.14.26.001	460		93-94	3457698	
093.10.16.036	480		86-89	3450074	9666
093.14.26.001	480		90-	3449069	
093.10.16.019	760	2.4 TD	82-92	1259340	
093.10.26.050	760	6cil - B28	88-91	3513146	7603, 7419
093.14.36.004	850	TDI		8601533	506011-6744
093.11.07.009	940	4cil	93-96	272230	
093.10.16.019	960	2.4 TD	91-94	1259340	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL COMPRESOR / *COMPRESSORS TECHNICAL DESCRIPTION*

MARCA *BRAND*	MODELO *TYPE*	POLEA *POLEA*	∅ POLEA ∅ *PULLEY*	SEPARARACIÓN TRASERA *REAR GAP*	CULATA *HEAD*	VOLT *VOLT*
SD	7V16	PV6	119	15	H-B (VQD)	12
SD	709	2AZ	132		H-O'R (KC)	12
SD	508	2AZ	130		H-O'R (KB)	12
SD	709	2AZ	132		H-O'R (KC)	12
SD	7V16	PV6	119	15	H-B (VQD)	12
HR	V5	PV8	121		H-R	12
SD	7V16	PV6	119	15	H-B (VQL)	12
SD	508	2AZ	130		H-O'R (KB)	12
SD	709	2AZ	132		H-O'R (KC)	12
SD	709	2AZ	132		H-O'R (KC)	12
SD	709	2AZ	132		H-O'R (KC)	12
SD	7V16	PV6	119	15	H-B (VQD)	12
ZX	DCW17B	PV4	123	15	H-O'R	12
ZX	DCW17B	PV4	123	15	H-O'R	12
SD	7V16	PV6	119	15	H-B (VQD)	12
ZX	7SB16C	PV4	127	18	H-B	12
SD	709	PV6	120	15	H-O'R (KC)	12
SD	7B10	PV6	104		H-B	12
SD	7V16	PV6	119	15	H-B (VQD)	12
SD	7V16	PV6	119	15	H-B (VQD)	12
FORD	FS10	PV6	130		H-B	12
SD	7V16	PV7	120	11	H-B (VQR)	12
SD	7V16	PV7	120	11	H-B (VQR)	12
SD	7V16	PV6	119	15	H-B (VQD)	12
SD	510	2A	132		V-O'R (FG)	12
SD	510	2A	132		V-O'R (FG)	12
SD	510	2A	132		V-O'R (FG)	12
ZX	DCW17	PV6+3	120-130		H-B	12
ZX	DCW17	PV6+3	120-130		H-B	12
ZX	DCW17	PV6+3	120-130		H-B	12
ZX	DCW17	PV6+3	120-130		H-B	12
SD	510	PV6	125		H-B (Q)	12
ZX	DCW17	PV6+3	120-130		H-B	12
SD	510	2A	132		V-O'R (FG)	12
SD	709	2A	132		V-O'R	12
ZX	DKS15CH	PV6	123		H-B	12
SS	SS121DN5	2A	132		V-R	12
SD	510	2A	132		V-O'R (FG)	12

COMPRESORES ORIGINALES REMANUFACTURADOS

ORIGINAL REBUILT COMPRESSORS

CÓDIGO *CODE*	MODELO *TYPE*	MOTOR *ENGINE*	AÑO *YEAR*	O.E. *O.E. NUMBERS*	REF. COMPRESORES *COMPRESSOR NUMBERS*
093.10.26.113	960	2.9	90-94	3522467	7476
093.10.26.001	960	6cil	94	6848095	7846
093.10.26.116	960	6cil	93	3537554	7828
093.10.26.120	960	6cil	94	6847930, 6848393	7846
093.10.11.007	BM 616			4786133	
093.10.11.007	BM 646			4786133	
093.10.26.147	CAMION	FH16			
093.10.26.055	L 120B			11007314	
093.10.11.007	L 50			1593151	
093.10.26.055	L 70			11007314	
093.10.26.055	L 90			11007314	
093.14.36.005	S40	SEDAN		8601535	506011-6725
093.14.36.006	S40/V40				506011-8831
093.10.47.024	S40/V41			8601957	1142
093.14.36.004	S70	TDI		8601533	506011-6744
093.14.36.005	V40	SEDAN		8601535	506011-6725
093.10.11.025	VOLVO				
093.10.11.028	VOLVO				
093.10.46.002	VOLVO				1016

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL COMPRESOR / *COMPRESSORS TECHNICAL DESCRIPTION*

MARCA *BRAND*	MODELO *TYPE*	POLEA *POLEA*	∅ POLEA ∅ *PULLEY*	SEPARARACIÓN TRASERA *REAR GAP*	CULATA *HEAD*	VOLT *VOLT*
SD	709	PV6	123	5	V-O'R	12
SD	7H15	1A	132	13	V-O (JD)	24
SD	7H15	PV6	123	5	V-O'R (FR)	12
SD	7H15	PV6	125		V-B (SJ)	12
SD	508	1A	132	16	V-O'R (FG)	24
SD	508	1A	132	16	V-O'R (FG)	24
SD	7H15	PV8	136		H-O'R	24
SD	7H15	2A	132		V-O'R	24
SD	508	1A	132	16	V-O'R (FG)	24
SD	7H15	2A	132		V-O'R	24
SD	7H15	2A	132		V-O'R	24
ZX	DKS15CH	PV6	129	7	H-B	12
ZX	DKS15CH	PV6	129		H-B	12
SD	7V16	PV6	123	9	H-B(VQJ)	12
ZX	DKS15CH	PV6	123		H-B	12
ZX	DKS15CH	PV6	129	7	H-B	12
SD	508	2A	132		V-O'R (FG)	12
SD	508	2A	132		V-O'R (FG)	24
SD	7V16	PV5	130	25	V-B (VRR)	12

COMPRESORES ORIGINALES REMANUFACTURADOS

ORIGINAL REBUILT COMPRESSORS














MUESTRA DE COMPRESORES REMANUFACTURADOS SIN CÓDIGO.
CONSÚLTENOS .CUALQUIER TIPO DE COMPRESOR, SE LO PODEMOS CONSEGUIR

REMANUFACTURED COMPRESSOR SAMPLE WITHOUT PART NUMBER.
ASK US. WE CAN PROVIDE ANY TYPE OF COMPRESSOR

ORIGINAL REBUILT COMPRESSORS

HARRISON R4



CÓDIGO/*CODE*	**1104070000**
CONEXIÓN CULATA/*Cylinder heat*	Pad horizontal/*Horizontal Pad*
POLEA/*Pulley*	A1
DIÁMETRO POLEA/*I/D pulley*	125
TENSIÓN/*Volts*	12V.
USO/*Use*	Mercedes Benz/Volvo
REF. ORIGINAL/*Original part number*	**MB1021300515/1134354/350/369**

HARRISON A6



CÓDIGO/*CODE*	**1104030000**
CONEXIÓN CULATA/*Cylinder heat*	Pad horizontal/*Horizontal Pad*
POLEA/*Pulley*	A1
DIÁMETRO POLEA/*I/D pulley*	127
TENSIÓN/*Volts*	12V.
USO/*Use*	Mercedes Benz W107/W108/AUDI A6-100
REF. ORIGINAL/*Original part number*	**MB0031318501**



CÓDIGO/*CODE*	**1104050000**
CONEXIÓN CULATA/*Cylinder heat*	Pad horizontal/*Horizontal Pad*
POLEA/*Pulley*	A1
DIÁMETRO POLEA/*I/D pulley*	178
TENSIÓN/*Volts*	24V.
USO/*Use*	Agricultura/*Agricultural*
REF. ORIGINAL/*Original part number*	Caterpillar



CÓDIGO/*CODE*	**1104060000**
CONEXIÓN CULATA/*Cylinder heat*	Pad horizontal/*Horizontal Pad*
POLEA/*Pulley*	A2
DIÁMETRO POLEA/*I/D pulley*	127mm
TENSIÓN/*Volts*	12V.
USO/*Use*	Harrison A6
REF. ORIGINAL/*Original part number*	

COMPRESORES ORIGINALES REMANUFACTURADOS


ORIGINAL REBUILT COMPRESSORS

CÓDIGO/*CODE*	**1100500001**
CONEXIÓN CULATA/*Cylinder heat*	Pad horizontal/*Horizontal Pad*
POLEA/*Pulley*	A 1
DIÁMETRO POLEA/*I/D pulley*	142 mm
TENSIÓN/*Volts*	12V.
USO/*Use*	JOHN DEERE
REF. ORIGINAL/*Original part number*	**1311111**



NIPPONDENSO

CÓDIGO/*CODE*	**0930831004**
CONEXIÓN CULATA/*Cylinder heat*	Sin conexiones/*without connector*
POLEA/*Pulley*	A 1
DIÁMETRO POLEA/*I/D pulley*	146 mm
TENSIÓN/*Volts*	12V.
USO/*Use*	JOHN DEERE
REF. ORIGINAL/*Original part number*	**6E171**



CÓDIGO/*CODE*	**0930812019**
CONEXIÓN CULATA/*Cylinder heat*	Sin conexiones/*without connector*
POLEA/*Pulley*	Pk 6
DIÁMETRO POLEA/*I/D pulley*	126
TENSIÓN/*Volts*	12V.
USO/*Use*	Mercedes Benz W201/W124/W126
REF. ORIGINAL/*Original part number*	**MB0031319501**



CÓDIGO/*CODE*	**1104090000**
CONEXIÓN CULATA/*Cylinder heat*	Sin conexiones/*without connector*
POLEA/*Pulley*	Sin embrague/*Without clutch*
DIÁMETRO POLEA/*I/D pulley*	
TENSIÓN/*Volts*	
USO/*Use*	Tipo Toyota/Honda (eje estriado)/(*shaft spline*)
REF. ORIGINAL/*Original part number*	**38810PWONI**



COMPRESSOR PARTS CYLINDER HEAD

CULATAS/*CYLINDER HEA*D SANDEN SD 505/507/508/510

1110010000
SD5
Vertical cónica con válvulas de carga letra "B"
Vertical flare with charge ports letter "B"





1110000000
SD5
Vertical cónica sin válvulas de carga letra "E"
Vertical flare without charge ports letter "E"

1110240000
SD5
Vertical O'Ring con válvulas de carga letra "FG"
Vertical O'Ring with charge ports letter "FG"





1110140000
SD5
Horizontal rotalock sin válvulas de carga letra "M"
Horizontal rotalock without charge ports letter "M"

1110250000
SD5
Vertical rotalock con válvulas de carga letra "N"
Vertical rotalock with charge ports letter "N"





1110150000
SD5
Vertical rotalock sin válvulas de carga letra "C"
Vertical rotalock without charge ports letter "C"

1110830000
SD5
Pad horizontal con toma válvula presión letra "QH"
Horizontal Pad with connector high pressure letter "QH"





1110810000
SD5 sobredimensionada Horizontal O'Ring sin válvulas de carga letra "KB"
SD5 overdimensionated Horizontal O'Ring without charge ports letter "KB"

RECAMBIOS COMPRESOR CULATAS

COMPRESSOR PARTS CYLINDER HEAD

CULATAS/*CYLINDER HEAD* SANDEN SD 5H13/5H14

1110020000
SD5
VerticaL O'Ring sin válvulas de carga letra "FL"
Vertical O'Ring without charge ports letter "FL"






1110600000
SD5
Horizontal O'Ring sin válvulas de carga letra "K - TOP"
Horizontal O'Ring without charge ports letter "K - TOP"

1110570000
SD5
Pad horizontal sin válvulas de carga letra "Q"
Horizontal Pad without charge ports letter "Q"





1110990063
SD5 Flex
Pad horizontal sin válvulas de carga letra "Q"
Horizontal Pad without charge ports letter "Q"

CULATAS/*CYLINDER HEAD* SANDEN SD 709/7H13/7H15

1110400000
SD7
Horizontal O'Ring sin válvulas de carga letras "KG"
Horizontal O'Ring without charge ports letter "KG"





1110520000
SD7
Vertical O'Ring sin válvulas de carga letra "JE"
Vertical O'Ring without charge ports letter "JE"

1110390000
SD7
Horizontal rotalock letras "MD"
horizontal rotalock letter "MD"

1110990065
Horizontal rotalock letras "MB"
horizontal rotalock letter "MB





1110770000
SD7 sobredimensionada Pad horizontal sin válvulas de carga letra "QV"
SD7-overdimensionated Horizontal Pad without charge ports letter "QV"

COMPRESSOR PARTS CYLINDER HEAD

CULATAS/ *CYLINDER HEAD* SANDEN SD 709/7H13/7H15

1110790000
SD7 Pad horizontal sin válvulas de carga letra "QC"
SD7 Horizontal Pad without charge ports letter "QC"





1110410000
SD7
Vertical rotalock sin válvulas de carga letra "CB"
Vertical rotalock without charge ports letter "CB"

1110840000
SD7
Vertical O'Ring sin válvulas de carga letra "JD"
Vertical O'Ring without charge ports letter "JD"





1110850000
SD7
Vertical O'Ring con válvulas de carga letra "FC"
Vertical O'Ring with charge ports letter "FC"

1110860000
SD7
Vertical O'Ring con válvulas de carga letra "FJ"
Vertical O'Ring with charge ports and connector high pressure letter "FJ"





1110800000
SD7 Pad vertical sin válvulas de carga letra "UK"
SD7 Pad vertical without charge ports letter "UK"

1110820000
SD7 Pad horizontal sin válvulas de carga letra "QD"
SD7 Horizontal Pad without charge ports letter "QD"





1110870000
SD7 Pad horizontal sin válvulas de carga letra "SB"
SD7 Horizontal Pad without charge ports letter "SB"

RECAMBIOS COMPRESOR CULATAS

COMPRESSOR PARTS CYLINDER HEAD

CULATAS/*CYLINDER HEAD* SANDEN SD 709/7H13/7H15

1110780000
SD7 sobredimensionada O'Ring horizontal sin válvulas de carga letra "KC"
SD7 overdimensionated Horizontal O'Ring without charge ports letter "KC"





1110900000
SD7 sobredimensionada Pad brida vertical sin válvulas de carga letra "QN"
SD7 overdimensionated Pad flangevertical without charge ports letter "QN"


1110880000
SD7 sobredimensionada O'Ring horizontal c/valulas con válvulas de carga letra "MG"
SD7 overdimensionated Horizontal O'Ring with service ports with charge ports letter "MG"






1110990062
SD7 Flex
Pad horizontal letras "GV"
SD7 Flex
Horizontal Pad letters "GV"

1110890000
SD7
Pad horizontal 45º con válvula letras "WV"
Horizontal Pad 45º with port letters "WV"





1110990040
Pad horizontal 45º con válvula letras "WK"
Sobredimensionada
Horizontal Pad 45º with port letters "WK"
Overdimensionated

CONEXIONES CULATAS SANDEN "FLEX"/*CYLINDER HEAD SANDEN "FLEX" CONNETIONS*



1110990050
Horizontal O'Ring
O'Ring Horizontal



1110990051
Vertical O'Ring
O'Ring Vertical



1110990053
Horizontal Rotalock
Rotalock Horizontal



1110990052
Vertical Rotalock
Rotalock vertical

COMPRESSOR PARTS CYLINDER HEAD

CULATAS/ *CYLINDER HEAD* UNICLA

1115090000
UP-90/150/170
Vertical O'Ring sin válvulas de carga 20114
Vertical O'Ring without charge ports






1115110000
UP-90/150/170
Horizontal o'ring sin válvulas de carga
Horizontal O'Ring without charge ports


1115220000
UP/UX-200
Vertical O'Ring







1115230000
UP/UX-200
Horizontal O'Ring

1115240000
UX 260 / UX 310 / 330
Brida horizontal-vertical Pad sin conexiones
Horizontal-vertical Pad without connetions





1115300000
UX 310 / 330
Conexión Alta 5/8"
Connetion discharge 5/8"



1115310000
Conexión Baja 3/4"
Connetion suction 3/4"


1115290000
Conexión Alta y Baja horizontal
Horizontal connetion suction & discharge

CULATAS/ *CYLINDER HEAD* YORK

1111130000
Estándar 209/210 Vertical rotalock sin válvulas de carga
Standard 209/210 Vertical rotalock without charge ports



CULATAS/ *CYLINDER HEAD SELTEC*



1110990060
Vertical O'Ring
O'Ring vertical

1110990067
Horizontal Pad
Pad horizontal cast

RECAMBIOS COMPRESOR EMBRAGUES

COMPRESSOR PARTS CLUTCHES

EMBRAGUES/*CLUTCHES* SANDEN SD 505/507/508/510

1110920000
Sanden SD5 A2
127 mm 24V.

1110920012
Sanden SD5 A2
127 mm 12V.





1110040000
Sanden SD5
A2 132 mm 24V.

1110060000
Sanden SD5
A2 132 mm 12V.

1110620000
Sanden SD5 Pk 10
127 mm 12V.






1110930000
Sanden SD5 - 6"
A2 152 mm 24V.

1110930012
Sanden SD5 - 6"
A2 152 mm 12V.

CANAL "C"

1110220000
Sanden SD5 C1 159 mm 24V.

1110990049
Sanden SD5 C1 159 mm 12V.



CANAL "B"

1110990059
Sanden SD5 B1 152 mm 24V.

1110990064
Sanden SD5 B1 152 mm 12V.

EMBRAGUES/*CLUTCHES* SANDEN SD 709

1110420000
Sanden SD7
A2 125 mm 12V.





1110380000
Sanden SD7
Pk 6 123 mm 12V.

COMPRESSOR PARTS CLUTCHES

EMBRAGUES/ *CLUTCHES* SANDEN SD 709

1110950000
Sanden SD7
Pk 8 125 mm 12V.





1110960000
Sanden SD7
Pk 6 125 mm 12V.

EMBRAGUES/ *CLUTCHES* SANDEN SD 5H13/5H14

1110970012
Sanden SD 5H13/5H14
A2 132 mm 12V.





1110970000
Sanden SD 5H13/5H14
A2 132 mm 24V.

1110300000
Sanden SD 5H13/5H14
Pk 7 123 mm 12V.





1110980000
Sanden SD 5H13/5H14
Pk 10 125 mm 12V.

1110990047
Sanden SD 5H13/5H14
Pk 10 125 mm 24V.

EMBRAGUES/ *CLUTCHES* SANDEN SD7H15 MOD. "B" EJE CHAVETA / *SHAFT KEY*

1110760000
Sanden SD7H15 Mod. "B"
Pk 6 119 mm 12V.





1110540000
Sanden SD7H15 Mod. "B"
A2 132 mm 12V.

1110550000
Sanden SD7H15 Mod. "B"
A2 132 mm 24V.

RECAMBIOS COMPRESOR EMBRAGUES

COMPRESSOR PARTS CLUTCHES

EMBRAGUES/ *CLUTCHES* SANDEN SD7H15 MOD. "B"

1110750000
Sanden SD7H15 Mod. "B"
Pk 8 119 mm 12V.





1110750024
Sanden SD7H15 Mod. "B"
Pk 8 119 mm 24V.

EMBRAGUES/ *CLUTCHES* SANDEN SD7H15 MOD."C" EJE ESTRIADO / *SPLINE SHAFT*

1110990003
Sanden SD7H15 Mod."C"
A2 132 mm 12V.
HEAVY DUTY





1110990002
Sanden SD7H15 Mod."C"
A2 132 mm 12V.

1110990004
Sanden SD7H15 Mod."C"
Pk 6 119 mm 12V.





1110990001
Sanden SD7H15 Mod."C"
Pk 8 123 mm 12V.

1110990054
Sanden SD7H15 Mod."C"
Pk 8 123 mm 24V.

1110990005
Sanden SD7H15 Mod."C" A2
132 mm 24V.



COMPRESSOR PARTS CLUTCHES

EMBRAGUES/*CLUTCHES* SANDEN SD7B10

1110990000
Sanden SD7B10
Pk6 104 mm 12V.





1110740000
Sanden SD7B10
A2 115 mm 12V.

EMBRAGUES/*CLUTCHES* UNICLA UP-90/115/150/170

1115140000
UP-90/115/150/170
Pk 10 125 mm 24V.

1115120012
UP-90/115/150/170
Pk 10 125 mm 12V.





1115130000
UP-90/115/150/170
A2 135 mm 24V.

1115120000
UP-90/115/150/170
A2 135 mm 12V.

EMBRAGUES/*CLUTCHES* UNICLA UP-UX 200-310-330

1115450000
UP-UX 200
Pk 6 Ø135 mm 12V.

1115420000
UP-UX 200
Pk 10 Ø135 mm 12V.





1115350000
UX 310-330
2A Ø 168 mm 24V.

EMBRAGUES/*CLUTCHES* YORK

1110360000
Mod. 206/209/210
A2 178 mm 12V.

1110360024
Mod. 206/209/210
A2 178 mm 24V.





1111250000
Mod. 206/209/210
A2 125 mm 12V.

1111040000
A2 152 mm 12V.

1111020000
A2 152 mm 24V.

RECAMBIOS COMPRESOR EMBRAGUES

COMPRESSOR PARTS CLUTCHES

EMBRAGUES/*CLUTCHES* SELTEC

1119620000
Seltec TM08/TM13/TM15/tm16
A2 125 mm 12V.

1119610000
A2 125 mm 24V.






1112390000
Seltec TM08/TM13/TM15/tm16
Pk 6 119 mm 12V.


1112490000
Pk 8 119 mm 24V.

1119630000
pK 8 125 mm 12V.

1119250000
Seltec TM31
B2 158 mm 24V.

1119650000
Seltec TM31
A2 158 mm 24V.





1119260000
Seltec TM31
pK 8 156 mm 24V.

EMBRAGUES/*CLUTCHES* HARRISON

1112010000
A6 A1 127 mm 12V.

1112050000
A6 A2 127 mm 12V.





1112060000
A6 A1 178 mm 24V.
CATERPILLAR



1113060000
V50 A2 132 mm 24V.
1113050000
V50 A2 132 mm 12V.



1113140000
V5 OPEL A2 133 mm 12V.
VECTRA-OMEGA



1113150000
V5 FIAT/OPEL Pk 6
137 mm 12V.

COMPRESSOR PARTS CLUTCHES

EMBRAGUES/*CLUTCHES* NIPPONDENSO

1114550000
Nippondenso
EJE CHAVETA/*SHAFT KEY*
M.BENZ 10PA15C
Pk 6 127 mm 12V.
MB-003-131-95-01





1114560000
Nippondenso 10PA M.BENZ
EJE ESTRIADO/*SPLINE SHAFT*
Pk 6 127 mm 12V.
MB 0002301528/88

1114920000
Nippondenso 10PA15
EJE ESTRIADO/*SPLINE SHAFT*
Pk 6 119 mm 12V.
M.BENZ

1114580000
Nippondenso 10PA
EJE ESTRIADO/*SPLINE SHAFT*
Pk 5 108 mm 12V.

BMW-64521392745
64528391021
64528353032





1114910000
Nippondenso 10P
EJE CHAVETA A1 133 mm 12V.

TOYOTA 88410-35120
Separación trasera 13 mm
Rear separation 13 mm

1114900000
Nippondenso 10P TATA
EJE CHAVETA A1 131 mm.
Separación trasera 13 mm
Rear separation 13 mm

RECAMBIOS COMPRESOR EMBRAGUES

COMPRESSOR PARTS CLUTCHES

PLACAS Y POLEAS CON RODAMIENTOS SANDEN */PULLEYS AND HUBS MISCELLANEOUS SANDEN*

1110990006
SD7H15 MOD "C"
132 mm A2





1110990007
SD7H15 MOD "C"123 mm Pk 6

1110990008
SD7H15 MOD "C"123 mm Pk 8






1110990044
SD5
A2 6" 152 mm

POLEAS CON RODAMIENTOS UNICLA UP-UX200/UX 310-330

PULLEYS WITH BEARING UNICLA UP-UX200/UX 310-330

1115370000
Unicla UP-UX200
10 Pk Ø 135 mm


1115400000
Unicla UP-UX200
6 Pk Ø 125 mm





1115410000
Unicla UP-UX200
2A Ø 145 mm

1115160000
Unicla UX-310-330
8 Pk Ø 168 mm





1115360000
Unicla UX-310-330. 2A Ø 168 mm
1115340000
Unicla UX-310-330. 2B Ø 168 mm
1115380000
Unicla UX-310-330. 2B Ø 178 mm

COMPRESSOR PARTS CLUTCHES

PLACAS HARRISON/ *HARRISON HUBS*



1113090000
Harrison V5



1112100000
Harrison A6 Estándar largo 43 mm
Standard Long 43 mm



1112040000
Harrison A6 Cuello corto 33 mm
Short shaft 33 mm

PLACAS/ *HUBS* NIPPONDENSO

1114600000
Nippondenso Estándar
CHAVETA largo 32 mm
Standard Long 32 mm

1114970000
Nippondenso
10PA15/17 Ø 115 mm
Eje estriado 18 mm
Spline shaft





1114610000
Nippondenso Estándar
corto 30 mm
Standard short 30 mm

PROTECTORES DE EMBRAGUE/ *CLUTCH PROTECTOR*

1112120000
Protector embrague
Harrison A6
Clutch protector





1110050000
Protector embrague
Sanden SD5
Clutch protector

1110990055
Protector embrague
Sanden SDTH15
Clutch protector

1115060000
Embragues A2 UP-110
Clutchs A2





1115070000
Embragues Pk 10 UP-110
Clutches Pk 10

RECAMBIOS COMPRESOR BOBINAS

COMPRESSOR PARTS Coils

BOBINAS SANDEN SD 505/507/508/510/ *COILS SANDEN SD 505/507/508/510*

1110630000
12V.
1110990009
24V.
SD 505 EMB. 125 mm
Medidas/*Measures*:
Ø96xØ64x28 mm





1110080000
12V.
1110200000
24V.
SD 507/508/510 EMB. 132 mm
Medidas/*Measures*:
Ø103xØ72x38 mm

1110590000
12V.
SD 507/508/510
PV10/1C EMB. 125 mm
Medidas/*Measures*:
Ø108xØ72x38 mm
1110170000
24V.
SD 507/508/510
PV10/1C EMB. 125 mm
Medidas/*Measures*:
Ø108xØ72x38 mm



1110990042
24V.
SD 507/508/510
6" 152 mm
Medidas/*Measures*:
Ø116x74x32 mm
1110990043
12V.
SD 507/508/510
6" 152 mm
Medidas/*Measures*:
Ø116x74x32 mm

BOBINAS SANDEN SD 5H14/ *COILS SANDEN SD 5H14*

1110990010
12V. SD 5H14
A2 PV7 EMB. 132/123 mm
Medidas/*Measures*:
Ø103xØ72x38 mm





1110990011
24V. SD 5H14
A2 PV7 EMB. 132/123 mm
Medidas/*Measures*:
Ø103xØ72x38 mm

BOBINAS SANDEN SD 7B10/ *COILS SANDEN SD 7B10*

1110990012
12V. SD 7B10
A2 PV4 y PV6 115-104 mm
Medidas/*Measures*:
Ø86xØ59x29 mm



RECAMBIOS COMPRESOR BOBINAS

COMPRESSOR PARTS COILS

BOBINAS SANDEN SD 7H15/SD 709 "B"CHAVETA/*COILS SANDEN SD 7H15 /SD 709"B" SHAFT KEY*

1110440000
12V. SD 7H13-7H15/709
A2 PV6 EMB. 132/119 mm
Medidas/*Measures*:
Ø96xØ64x32 mm





1100450000
24V. SD 7H13-7H15/709
A2 PV6 EMB. 132/119 mm
Medidas/*Measures*:
Ø96xØ64x32 mm

BOBINAS SANDEN SD 7H15 "C" EJE ESTRIADO/*COILS SANDEN SD 7H15 "C" SPLINE SHAFT*

1110440001
12V.
SD 7H15 "C"
Medidas/*Measures*:
Ø96xØ64x32 mm
1 ó 2 cables / wire





1110990013
24V.
SD 7H15 "C"
Medidas/*Measures*:
Ø91xØ64x32 mm
1 ó 2 cables / wire

BOBINAS/*COILS* SELTEC TM08/TM13/TM15/TM16/TM31-DKS

1112400000
12V.
TM08/TM13/TM15/TM16

1112500000
24V.
TM08/TM13/TM15/TM16
Medidas/*Measures*:
Ø101xØ61x28 mm





1119520000
24V.
TM31 HD

1119520012
12V.
TM31 HD
A2/PV8 EMB. 156/158 mm
Medidas/*Measures*:
Ø120xØ97x41 mm

BOBINAS/*COILS* FS/FX

1117000000
12V.
FS/FX
Medidas/*Measures*:
Ø95xØ63x35 mm

1117010000
12V.
FS/FX
Medidas/*Measures*:
Ø115xØ63x29 mm






1117020000
12V.
FS6 - C171
Medidas/*Measures*:
Ø112xØ70x34 mm

RECAMBIOS COMPRESOR BOBINAS

COMPRESSOR PARTS Coils


BOBINAS/*COILS* YORK

1111250012
12V. YORK 5″
Medidas/*Measures*:
92x66x28



1111230000
24V. YORK 6″

1111230012
12V. YORK 6″
Medidas/*Measures*:
117x66x28



1110360001
12V. YORK 7″
Medidas/*Measures*:
Ø141xØ77x33

1110360002
24V. YORK 7″
Medidas/*Measures*:
Ø141xØ77x33

BOBINAS/*COILS* UNICLA

1115020000
12V.
Unicla UP/UX 90/150/170
Medidas/*Measures*:
Ø100xØ66x27 mm






1115030000
24V.
Unicla UP/UX 90/150/170
Medidas/*Measures*:
Ø100xØ66x28 mm

1115200000
12V.
Unicla UP/UX 200

1115190000
24V.
Unicla UP/UX 200
Medidas/*Measures*:
Ø111xØ66x31 mm





1115210000
24V.
Unicla UX 310-330
Medidas/*Measures*:
Ø133xØ91x38 mm

COMPRESSOR PARTS COILS

BOBINAS DE EMBRAGUES HARRISON GM/ *CLUTCH COILS HARRISON GM*

1113160000
12V.
V5 Terminales redondos NUEVA
Medidas: Ø88xØ52x32 mm
12V.
V5 Terminals pin NEW
Measures: Ø88xØ52x32 mm






1112080000
24V.
A6 Terminales redondos REM.
Medidas: Ø105xØ59x35 mm
24V.
A6 Terminals pin REM.
Measures: Ø105xØ59x35 mm

1112020000
12V.
A6 Terminales Faston REM.
Medidas: Ø105xØ59x35 mm
12V.
A6 spade terminals REM.
Measures: Ø105xØ59x35 mm





1112140000
12V.
DA6/R4 Terminales Faston REM.
Medidas: Ø89xØ48x32 mm
12V.
A6 spade terminals REM.
Measures: Ø89xØ48x32 mm

1112150000
12V.
R4 Estándar
Medidas: Ø121xØ73x54 mm
12V.
R4 Stándard
Measures: Ø121xØ73x54 mm





1112160000
12V.
R4 ligera
Medidas: Ø92xØ57x32 mm
12V.
R4 light
Measures: Ø92xØ57x32 mm

1113070000
12V.
V50/V59
Medidas: Ø103xØ72x35 mm
12V.
V50/V59
Measures: Ø103xØ72x35 mm



1113080000
24V.
V50/V59
Medidas: Ø103xØ72x35 mm
24V.
V50/V59
Measures: Ø103xØ72x35 mm

RECAMBIOS COMPRESOR BOBINAS

COMPRESSOR PARTS COILS

BOBINAS DE EMBRAGUES NIPPONDENSO/ *CLUTCH COILS NIPPONDENSO*


1114620000
12V.
10P Terminales redondos 4 mm
Medidas: Ø112xØ70x34 mm
10P Terminals pin 4 mm
Measures: Ø112xØ70x34 mm





1114630000
12V.
10PA Terminales pins 4 mm
Medidas: Ø112xØ73x38 mm
10PA Terminals pin 4 mm
Measures: Ø112xØ73x38 mm

1114930000
12V.
NIPPONDENSO 10PA15/17
Medidas *Measures:*
Ø102xØ60x28 mm



1114940000
24V.
NIPPONDENSO 10PA15/17
Medidas *Measures:*
Ø102xØ60x28 mm

COMPRESSOR PARTS

RODAMIENTOS EMBRAGUE/ *CLUTCH BEARINGS*






CÓDIGO *CODE*	MEDIDAS *MEASURES*				APLICACIÓN *APPLICATION*
	ØExte. *Ø Outlet*	ØInte. *Bore*	Ancho *Width*		
1119510000	68	40	30		SELTEC TM31
1110120000	62	40	24		SANDEN SD 507 - 508 - 510 - 708 - 709 - 5H13 - 5H14 HITACHI MJS170
1113320000	62	40	24	HD	NIHON DKV14C NIPPONDENSO 10P13C - 10P15C - 10P17C DIESEL KIKI DKS
1113100000	62	40	20,6		HARRISON A6 - R4 KEIHIN 150L - 150R
1114520000	62	40	20,6-24		NIPPONDENSO 6E - 6P - 10P15C FORD FS6 - FX15 MITSUBISHI FX105V
1118010000	62	35	24		ZEXEL DCW 17B
1111180000	62	30	16		YORK. Embragues/*Clutches* Ø152mm. 6"
1110650000	57	40	24		SANDEN SD 505 sólo/*only* VOLKSWAGEN MITSUBISHI FX80 - FX105
1114540000	57	40	20-24		NIPPONDENSO 10P17C
1110460000	55	35	20		SANDEN SD 505-708-709-7V16-5H13-5H14-7H13-7H15 DIESEL KIKI DKS15BH - DKS15CH NIHON DKV14C - DKV14D SELTEC CH - TM
1112250000	55	32	23		HARRISON A6 - R4 PANASONIC MATSUSHITA NL - SA YORK ROTATIVO/ *YORK ROTARY*
1110660000	55	30	23		NIPPONDENSO 10PA17C FORD FX15
1114890000	52	35	22		NIPPONDENSO/CCS/CALSONIC 6CA17A/C
1114530000	52	30	22		NIPPONDENSO 10PA15 - 10PA17 - 10PA20
1110990037	50	35	20		SANDEN SD 705 - 7B10 TRF090 FORD FX15 - FS10

102

RODAMIENTOS EJE/ *SHAFT BEARINGS*







CÓDIGO *CODE*	MEDIDAS *MEASURES*			APLICACIÓN *APPLICATION*
	ØExte. *Ø Outlet*	ØInte. *Bore*	Alto *High*	
1119480000	28	20	20	SELTEC TM 31
1110330000	27	20	30	SANDEN SD 510 - 708 - 709
1110500000	25	18	25	SANDEN SD 708 - 709
1110990038	25	18	16	SANDEN SD 505 con engrasador/ *with greased*
1110320000	24	18	20	SANDEN SD 507 - 508
1114640000	23	16	22	NIPPONDENSO 6E - 6P - 10P15 - 10P17 - 10PA15/17/20
				FORD FS6
1114650000	23	16	16	NIPPONDENSO 10P13 - 10P08E - 6E - 6P
				HITACHI MJ110 - 130 - 167 - 170-SWP
1113170000	22	16	12,7	HARRISON V5 posterior a 1992/ *after to 1992*
1113180000	21	16	12,5	HARRISON V5 anterior a 1992/ *before to 1992*

RODAMIENTOS AXIALES/ *THRUST BEARINGS*

CÓDIGO *CODE*	MEDIDAS *MEASURES*			APLICACIÓN *APPLICATION*
	ØExte. *Ø Outlet*	ØInte. *Bore*	Alto *High*	
1110210000				Juegos/ *Kits* SANDEN SD 507 - 508 - 510 - 5H14
1110290000				Juegos/ *Kits* SANDEN SD 510
1110710000				Juegos/ *Kits* SANDEN SD 709/7H15
1110350000	90	70	3,2	SANDEN SD 505 - 507 - 508 - 5H13 - 5H14 Trasero/ *Rear*
1110280000	84	64	3,2	SANDEN SD 510 - 708 - 709 - 7B10 Trasero/ *Rear*
				SANDEN SD 505 - 507 - 508 - 510 - 708 - 709 - 5H13
1110340000	80	57	3,2	5H14 - 7B10 Delantero/ *Front*
				HARRISON V5 Trasero/ *Rear*
1114990001	Juego NIPPONDENSO delantero/ *Late* 10PA15/17/20 con pistas/ *with thrus race*			
1114990002	Juego NIPPONDENSO trasero/ *Rear* 10PA15/17/20 con pistas/ *with thrus race*			

COMPRESSOR PARTS

PLACA VÁLVULAS / *VALVES PLATE*

SANDEN

1110110000
SD 507-508-510





SANDEN

1110470000
SD 709- 7H15

SANDEN

1110990017
SD 7B10





SANDEN

1112330000
Válvula control/ *Control valve*
SD 7V16

SANDEN

1110990016
SD 7H15 "C"





SANDEN

1110990018
SD 5H14

SELTEC

1112410000
TM-08/15/16
2 unidades con juntas metálicas
2 units with metallic gasquets





SELTEC

1119430000
TM31
Placa válvula delantera
Valve plate late

1119490000
TM31
Placa válvula trasera
Valve plate rear

COMPRESSOR PARTS

PLACA VÁLVULAS / *VALVES PLATE*

UNICLA

1115010000
Placa válvulas Unicla con retén
Valve plate Unicla with shaft seal





HARRISON-V50/59

1113010000
Placa válvulas Harrison V50/59
Valve plate Harrison V50/59

YORK

1111150000
Placa válvulas York
Valve plate York



COMPRESSOR PARTS

JUEGO DE RETENES / *SHAFT SEALS KIT*

SANDEN

1110260000
SANDEN SD 507 - 508 - 510
Tipo muelle
Spring type






SANDEN

1110670000
SANDEN SD 505
Tipo muelle
Spring type

SANDEN

1110990039
SANDEN SD 7H15 "C"
Tipo labial caucho
Lib seal type







SANDEN

1110510000
SANDEN SD 708 - 709
ESTÁNDAR
Tipo muelle
Spring type

SANDEN

1110490000
SANDEN SD 5H11-5H14-7H13
SD 7H15 "B"-7V16
Tipo labial
Lip seal type






SANDEN

1110990019
SANDEN SD 7B10 - 5H09
Tipo labial
Lip seal type

UNICLA

1115150000
Retén Unicla UP170
Tipo labial
Lip seal type





UNICLA

1115000000
Retén Unicla UP110-150
Tipo muelle
Spring type

COMPRESSOR PARTS

JUEGO DE RETENES / *SHAFT SEALS KIT*

SELTEC

1112420000
SELTEC TM08 - TM13 - TM15





NIPPONDENSO

1114500000
6E171-6P127A-6P134-6P148-10PO8E

10P13-10P15-10P17-10PA15-10PA17

C171-FS6-6E171A-6P127B

NIPPONDENSO

1114510000
NIPPONDENSO

10PA15 - 10PA17 - 10PA20





NIHON

1112430000
NIHON

NVR 140S - DKV14

Diesel KIKI DKV14A

HARRISON


1113040000
Labial simple

Simple lip seal kit

GM Harrison R4/HR6/DA6

V5 (años/*years* 82 al 91)





HARRISON

1112130000
Reten Juego de Juntas

Seal kit and gasquets

GM C171 - FS6

HARRISON

1112000000
Harrison A6/R4
Cerámico/*Ceramic*





HARRISON-GM

1113190000
Harrison V5/HR6HC/HT6/R4

Labial doble del 92 en adelante

Double lip seal kit starting from 92

COMPRESSOR PARTS

JUEGO DE RETENES / *SHAFT SEALS KIT*

FORD FS-FX

1110680000
Ford FS10/FX15





SEIKO-TECUMSEH

1116000000
Seiko-Seiki
SS170PSS - Muelle/*Spring type*

DIESEL KIKI

1112300000
Diésel Kiki
DKS15/17 - Muelle/*Spring type*





DIESEL KIKI

1112440000
Diésel Kiki
DKS26 (OEM) - DKS13 - DKS15
DKS 16H

YORK-TECUMSEH

1111260000
Tecumseh
Estándar sin placa
Standard seal kit without plate






YORK-TECUMSEH


1111000000
York 206/209
6 taladros Ø7,5 mm
6 bolt holes Ø7,5 mm

NUEVOS / NEW

MATSUSHITA

0010325213
NL 1300 SII5
Labial/*Lip type*





SEIKO SEIKI


0010325248
SEIKO SEIKI SS170PSS
Labial/*Lip type*


JUEGO DE RETENES / *SHAFT SEALS KIT*

NUEVOS / NEW

SELTEC

1119560000
SELTEC TM31
Labial/*Lib type*






HARRISON

1113130000
HARRISON DA6-HR6-HR6HE
HT6-R4-V5
Labial/*Lib type*

DENSO

0010325210
DENSO 10PA15/17/20
DKV14C
Labial caucho/*Late lib type*







DENSO

1114950000
DENSO 10S 15/17/20
Labial caucho/*Late lib type*

DENSO

1114960000
DENSO 7SBU/6
Labial caucho/*Late lib type*






VS DAEWOO

1115150000
VS DAEWOO(EM)
Labial caucho/*Late lib type*

UNICLA

1115270000
UP-UX200
Labial / *lib type*





UNICLA

1115280000
UX-310-330
Labial / *lib type*

COMPRESSOR PARTS

JUEGO DE JUNTAS/ *GASKETS KIT*

SANDEN

1111090000
SD 505 - 507 - 508
510 Fibra
SD 505 - 507 - 508
510 Fiber





SANDEN


1110990021
SD 508 - 510 - 5H13 - 5H14
Metálicas/*Metallic*

SANDEN

1110690000
SD 708 - 709
Metálicas con junta cuerpo
Metallic with case O'Ring

1110530000
SD 708 - 709
Fibra/*Fiber*






SANDEN

1110990022
SD 7B10 Metálicas
SD 7B10 Metallic

SANDEN

1110990023
SD 7H13 - 7H15 Metálicas
SD 7H13 - 7H15 Metallic






SANDEN

1110990024
SD 7V16 metálicas
Con junta cuerpo y válvula interior
Metal with case O'Ring and internal valve

SANDEN

1110990025
SD 7H15 Modelo "C"
Metálicas
SD 7H15 *Metallic*
"C" model





FORD FX15

1117030000
FORD FX15 Año 90-91 Metálicas
FORD FX15 Year 90-91 Metallic


COMPRESSOR PARTS

JUEGO DE JUNTAS/ *GASKETS KIT*

FORD FX15

1117040000
FORD FX15 Año 91-92
Metálicas
FORD FX15 Year 91-92 Metallic







SELTEC

1112450000
Juntas placa válvulas SELTEC
Valve plate gasquets SELTEC

SELTEC

1112460000
Juntas tóricas
SELTEC TM08/15/16
O'Ring kits







SELTEC

1112470000
Juntas placa SELTEC TM08
TM15 - DKS5 - DIESEL KIKI CH
Plate kit SELTEC TM08
TM15 - DKS5 - DIESEL KIKI CH

NIPPONDENSO

1114680000
Juego Juntas Tóricas
10P13/A-B-C-D-E-F - 10P15A-C
O'Ring kit
10P13/A-B-C-D-E-F - 10P15A-C






NIPPONDENSO

1114690000
Juego Juntas Tóricas
10PA15C Tipo Mercedes
O'Ring kits
10PA15C Mercedes Type

NIPPONDENSO

1114700000
Juego Juntas Tóricas 10P17C
O'Ring kits 10P17C





NIPPONDENSO

1114710000
Juego Juntas Tóricas 10PA17A
O'Ring kits 10PA17A

COMPRESSOR PARTS

JUEGO DE JUNTAS/ *GASKETS KIT*

NIPPONDENSO

1114720000
Juego Juntas 10P13 - 10P15A
O'Ring kits 10P13 - 10P15A






HARRISON-GM

1113110000
Harrison V5 Completo
Harrison V5 Complet

HARRISON-GM

1112070000
Juntas Tóricas Harrison A6
O'Ring kits Harrison A6






NIPPONDENSO

1114730000
10P13 - 10P15A Delantera/*Front*
1114740000
10P13 - 10P15A Trasera/*Back*

HARRISON-GM

1113200000
Junta cabeza cilindro Harrison V5
Cylinder head gasket Harrison V5






HARRISON-GM

1113210000
Juntas metal caucho 2 unidades A6-V5 - 5/8"
Sealing washer kits 2 units A6-V5 - 5/8"
1113220000
Juntas metal caucho A6-V5 - 5/8" y 3/4"
Sealing washer kits A6-V5 - 5/8" y 3/4"

SANDEN

1110990026
Placa Válvula 5H14 Metálica
Metallic valve plate gasquet 5H14
1110480000
Placa Válvula 7H14 Metálica
Metallic valve plate gasket






SANDEN


1110230000
SD 5H14 culata
1110530000
SD 7H13/7H15 culata
Metálicas/*Metallic cylinder head*

JUNTAS DE COMPRESOR/ *COMPRESSOR GASKETS*

NIPPONDENSO

1114750000
Junta tórica tapa
Conexiones NIPPONDENSO
10PA15/17/20
Molded shape gasket
NIPPONDENSO
10PA15/17/20





NIPPONDENSO

1114760000
Junta tórica tapa
Conexiones NIPPONDENSO
10PA15 Tipo MERCEDES
Molded shape gasket
NIPPONDENSO
10PA15 Type MERCEDES

HARRISON-GM

1112170000
Juego Juntas GM HARRISON
Gasket kits GM HARRISON





JUEGO DE JUNTAS/ *GASKETS KIT*

NUEVOS / NEW

SELTEC

1119440000
Junta placa metálica
Placa válvulas TM31
Valve plate gasket TM31







SELTEC

1119500000
Junta tórica fibra
Placa válvulas TM31
Gasket kit fiber valve plate TM31

UNICLA

1115250000
UP-UX 200
Junta metal
Metalic gasket





UNICLA

1115260000
UX 310-330
Junta metal
Metalic gasket

COMPRESSOR PARTS

RECAMBIOS VARIOS COMPRESOR/*COMPRESSOR PARTS MISCELLANEOUS*

1110310000
Válvula servicio R-12
Service valve R-12

1111070000
Tapón válvula servicio
Cap service valve





1114770000
Sensor velocidad compresor NIPPONDENSO
Speed sensor compressor NIPPONDENSO

1110100000
Tornillería estándar embrague SANDEN SD7H
Standard screws clutches

1110990048
Tornillería estándar embrague SANDEN SD5H
Standard screws clutches





4707000000
Brida racores SD 7B10
Fittings flange SD 7B10

1110990027
Tapón 3/4" Rotolock
Cap 3/4" Rotolock

1110990028
Tapón 1/2" O'Ring
Cap 1/2" O'Ring

1110990029
Tapón 5/8" O'Ring
Cap 5/8" O'Ring





1112480000
Conexión SELTEC Vertical O'Ring
SELTEC connection vertical O'Ring


TAPAS CONEXIÓN COMPRESOR/*COMPRESSOR SHIPPING CLOSURES*

1116010000 - DKS 16H SS170PSS metálica/*metallic*

1112210000 - GM/A6/R4 metálica/*metallic*

1114780000 - NIPPON. 10P13/10P15 metálica/*metallic*

1114790000 NIPPON. 10PA15/17/20 metálica/*metallic*





1112180000
A6/R4/DA6/HR6/V5 plást./*plast.*

1112190000
A6/R4/DA6/V5 plást./*plast.*


1112200000
R4/DA6/HR6/V5 plást./*plast.*


1117050000
FX15/FS10 plást./*plast.*

TAPAS CONEXIÓN COMPRESOR/ *COMPRESSOR SHIPPING CLOSURES*

1110990056
Tapa conexión D.KIKI-NIHON-SANDEN

Shipping closures D.KIKI-NIHON-SANDEN






1110990057
Tapa conexión D.KIKI-NIPPON-SANDEN

Shipping closures D.KIKI-NIPPONDENSO-SANDEN

1110990058
Tapa conexión D.KIKI-NIPPON-DENSO-SANDEN metal
Shipping closures D.KIKI-NIPPONDENSO-SANDEN metalic



RACORES COMPRESOR/ *COMPRESSOR FITTING*

1110180000
Racor 1/2" 90º Rotolock-O'Ring
Fitting 1/2" 90º Rotolock-O'Ring

1110190000
Racor 5/8" 90º Rotolock-O'Ring
Fitting 5/8" 90º Rotolock-O'Ring





1111210000
Racor 1/2" 90º O'Ring-O'Ring
Fitting 1/2" 90º O'Ring-O'Ring

1111220000
Racor 5/8" 90º O'Ring-O'Ring
Fitting 5/8" 90º O'Ring-O'Ring

1110990050
SANDEN FLEX
Conexión FLEX
Horizontal O'Ring
FLEX conettion
Horizontal O'Ring





1110990051
SANDEN FLEX
Conexión FLEX
Vertical O'Ring
FLEX conettion
Vertical O'Ring

COMPRESSOR PARTS

RACORES COMPRESOR/ *COMPRESSOR FITTING*

1110990053
SANDEN FLEX
Conexión FLEX
Horizontal Rotalock
FLEX conettion
Horizontal Rotalock







1110990052
SANDEN FLEX
Conexión FLEX
Vertical Rotalock
FLEX conettion
Vertical Rotalock

1115300000
UNICLA
Conexión brida
Succión baja 3/4"
Succion flange 3/4"

1115310000
UNICLA
Conexión brida
Descarga alta 5/8"
Discharge flange 5/8"





1115290000
UNICLA
Conexión descarga y succión brida
Discharge & suction fittings

VARIOS COMPRESOR/ *COMPRESSOR PARTS MISCELLANEOUS*

1113030000
Válvula control R12
GM HARRISON V5
Control valve R12
GM HARRISON V5





1113230000
Válvula control R-134a
GM HARRISON V5
Control valve R-134a
GM HARRISON V5
CALSONIC CW

1112220000
Limitador temperatura
GM HARRISON A6/R4
Thermal limiter fuse
GM HARRISON A6/R4





1113240000
Válvula de presión
GM HARRISON V5/DA6
Compressor Hi-pressure relief valve GM HARRISON V5/DA6


1114800000
Válvula de presión
NIPPONDENSO
Compressor Hi-pressure relief valve
NIPPONDENSO






1112230000
Válvula de presión
GM HARRISON A6/R4
Compressor Hi-pressure relief valve GM HARRISON A6/R4


1115330000
Válvula alta alivio
UNICLA
Relief valve UNICLA






1115320000
Juego soportes UX 330
Conversión TM31
Bracket kit to TM31

1114980000
Planetario eje
NIPPONDENSO 10PA17
Swash plate 10PA17






1119460000
Eje completo SELTEC TM31
Swash plate with shaft
SELTEC TM31

COMPRESSOR PARTS


JUNTAS ESPECIALES/*SPECIAL GASKET*

1806070000
Bolsa de 25 piezas/*25 pieces bag*




Alfa romeo - Fiat - Iveco
Lancia - Peugeot

1806070001
Bolsa de 25 piezas/*25 pieces bag*




Alfa romeo - Fiat - Iveco
Lancia - Peugeot

1806070002
Bolsa de 25 piezas/*25 pieces bag*




Alfa romeo - Fiat - Iveco
Lancia - Peugeot

1806070003
Bolsa de 25 piezas/*25 pieces bag*




Citroën - Peugeot

1806070004
Bolsa de 25 piezas/*25 pieces bag*




Citroën - Peugeot

1806070005
Bolsa de 25 piezas/*25 pieces bag*



Renault

1806070006
Bolsa de 25 piezas/*25 pieces bag*



Renault

1806070007
Bolsa de 25 piezas/*25 pieces bag*



Renault

1806070008
Bolsa de 5 piezas/*Bag 5 pieces*



Alfa romeo - Citroën - Daf - Fiat
Lancia - Peugeot - Renault - Volvo

1806070009
Bolsa de 5 piezas/*5 pieces bag*



Alfa romeo - Citroën - Daf - Fiat
Lancia - Peugeot - Renault - Volvo

1806070010
Bolsa de 5 piezas/*5 pieces bag*



Alfa romeo - Citroën - Daf - Fiat
Lancia - Peugeot - Renault - Volvo

1806070011
Bolsa de 5 piezas/*5 pieces bag*



Alfa romeo - Citroën - Daf - Fiat
Lancia - Peugeot - Renault - Volvo

JUNTAS ESPECIALES/*SPECIAL GASKET*

1806080000
Bolsa de 10 piezas/*10 pieces bag*



Spring lock G6

1806080001
Bolsa de 10 piezas/*10 pieces bag*



Spring lock G8

1806080002
Bolsa de 10 piezas/*10 pieces bag*




Spring lock G10


1806080003
Bolsa de 10 piezas/*10 pieces bag*



Spring lock G12

JUNTAS TÓRICA COMPRESOR/ *COMPRESSOR O'RINGS*






CÓDIGO *CODE*	MEDIDAS *MEASURES*			APLICACIÓN *APPLICATION*
	ØExte. *Ø Outlet*	ØInte. *Inlet*	Grueso hilo *Section*	
1111010000	19	16	1,50	Teflón Rotolock YORK
1111050000	24	21	1,50	Racores YORK/*Fitings YORK*
1111060000	13	10	1,5	Tapón aceite YORK/*Oil cap YORK*
1111140000	85	81	1,82	Tapa cigüeñal YORK/*Crank shaft cap YORK*
1110990030	25,3	20	2,65	Racores traseros Brida/*Rear flange fittings* PAD GM/A6/V5/FX15/DA6/HA6 SANDEN Culata tipo Brida PAD/*Cylinder head flange type*
1100990031	21,3	16	2,65	SANDEN PAD SD 7B10 - 3/4"
1114850000	27	20,5	3,25	Brida traseros NIPPONDENSO/*Rear flange NIPPONDENSO*
1110990034	23	20	1,50	SANDEN SD7V16 Succión-Descarga/*SD7V16 suction discharge*
1114870000	23	20	1,50	Succión descarga NIPPONDENSO/*suction discharge NIPPONDENSO*
1110990033	20	16	2,2	Tórica SANDEN PAD Descarga/*O'Ring SANDEN PAD discharge*
1110990032	25	20	2,2	Tórica SANDEN PAD Succión/*O'Ring SANDEN PAD suction*
1110990061	93	89	2	Junta culata UNICLA/*Gasket head UNICLA*
1110610000	115	111	2	Junta cuerpo SANDEN SD5/SD7/*Case O'Ring gasket SANDEN SD5/SD7*
1110990035	122	118	2	Junta cuerpo SANDEN SD7V16/*Case O'Ring gasket SANDEN SD7V16*
1114880000	113	107	3	Junta cuerpo NIPPON. 10PA15/17/*Case O'Ring gasket NIPPON. 10PA15/17*
1117060000	106	100	3	Junta cuerpo FORD FS/FX/*Case O'Ring gasket FORD FS/FX*
1112240000	112	107	2,5	Junta cuerpo GM HARRISON A6/*Case O'Ring gasket GM HARRISON A6*
1113020000	114	110,5	2,2	Junta cuerpo GM HARRISON V5/10P17/*Case O'Ring gasket GM HARRISON V5*
1119410000	135	130	2,5	Junta culata y tapa TM31/*Gasket case O'Ring TM31*
1119450000	165	158,5	3,25	Junta cuerpo SELTEC TM31 central/*Center case O'Ring TM31*
0010325201	120	114	3	Junta cuerpo Case O'Ring NIPPONDENSO/10PA20 series /SANDEN TR105/TRS105


ELECTROVENTILADORES

ELECTRIC FAN





Tipo 1



Tipo 2



CÓDIGO *CODE*	MEDIDAS *MEASURES* AØ	MEDIDAS *MEASURES* B	VOLTAJE *VOLT*	SENTIDO CAUDAL *AIR FLOW DIRECTION*	CAUDAL m³/h *AIR FLOW*	WATIOS *WATS*	CORRIENTE ABSORBIDA *ELECTRICAL CONSUMPTION*
1749130000	246	54	12V.	(1) Aspirado/*Suction*	1.035	55	4,6
1749140000	284	54	12V.	(1) Aspirado/*Suction*	1.250	114	9,5
1749360000	309	54	12V.	(1) Aspirado/*Suction*	1.420	104	8,7
1749690013	336	63	12V.	(1) Aspirado/*Suction*	2.270	297	12,4
1749380000	376	107	12V.	(2) Aspirado/*Suction*	2.130	147	12,3
1749690027	210	52	24V.	(1) Aspirado/*Suction*	740	80	2.5
1749330000	309	54	24V.	(1) Aspirado/*Suction*	1.630	109	9,1
1749410000	376	107	24V.	(2) Aspirado/*Suction*	2.450	86	7,2
1749580000	210	54	12V.	(1) Soplado/*Pusher*	850	92	7,7
1749180000	246	54	12V.	(1) Soplado/*Pusher*	1.035	55	4,6
1749490000	247	94	12V.	(1) Soplado/*Pusher*	1.280	103	8,6
1749610000	247	52	12V.	(1) Soplado/*Pusher*	1.100	144	6,1
1749190000	284	54	12V.	(1) Soplado/*Pusher*	1.100	144	6,4
1749300000	309	54	12V.	(1) Soplado/*Pusher*	1.330	72	6
1749650000	335	54	12V.	(1) Soplado/*Pusher*	1.465	76	6,4
1749690014	336	63	12V.	(1) Soplado/*Pusher*	2.270	297	12,4
1749390000	376	107	12V.	(2) Soplado/*Pusher*	2.130	147	12,3
1749660000	382	70	12V.	(1) Soplado/*Pusher*	2.200	150	12,5
1749570000	246	54	24V.	(1) Soplado/*Pusher*	1.220	98	4,1
1749340000	309	54	24V.	(1) Soplado/*Pusher*	1.550	108	4,5
1749670000	335	54	24V.	(1) Soplado/*Pusher*	1.930	66	5,5
1749350000	247	94	24V.	(1) Soplado/*Pusher*	1.350	108	4,5


1749240000
Soporte fijación electro
Fan mounting






1765270000
Soporte fijación electro
Fan mounting


VENTILADORES ELECTROMECÁNICOS DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES
ELECTROMECHANICAL FANS FOR INDUSTRIAL VEHICLES




EMBRAGUE/*CLUTCH*



ASPA VENTILADOR/*BLADEN FAN*







CUALQUIER OTRO PRODUCTO BEHR SE LO PODEMOS SUMINISTRAR
WE CAN PROVIDE TO YOU ANY OTHER BEHR PRODUCT

CONSÚLTENOS / *CONSULT US*

APLICACIÓN *APPLICATION*	MODELO *TYPE*	MOTOR *ENGINE*
DAF		
DAF		DHU 825, 169 kW
DAF	fire engine	8,25 IHT
DAF CF 85		XEC 250-355
DAF CF 85	FA/ FAR/ FAS/ FAG/ FAT/ FAN/ FAT/ FAD/ FAC/ FT/ FTG/ FTT/ 85 CF 340	XEC 250-355
DAF CF 85	FA/ FAR/ FAS/ FAG/ FAN/ FAT/ FAC/ FAD/ FT/ FTG/ FTT 85 CF 380	XEC 250-355
DAF CF 85	FA/ FAR/ FAS/ FAG/ FAN/ FAT/ FAC/ FAD/ FT/ FTG/ FTT/ 85 CF 430	XEC 250-355
DAF CF 85	FA/ FAG/ FAR/ FAS/ FAT/ FAC/ FAD/ FT/ FTG/ FTT 85 CF340/ 380/ 430	XEC 250-355
DAF F 95		
DAF F 95		11.6L
DAF F 95		11.6L
DAF F 95		11.6L, WS 315
DAF F 95		VF Cummins 390 kW
DAF F 95	95.330/ 95.360	11.6L, WS 220 + Tropic, WS 250
DAF F 95	95.330/ 95.360	11.6L, WS 242 + Tropic, WS 268
DAF F 95	95.430	11.6L, WS 315
DAF F 95	95.430	11.6L, WS 315
DAF F 95	XF380 - XF 480	
DAF XF 95		
DAF XF 95		XEC 250-355
DAF XF 95		XEC 390
DAF XF 95	FA/ FT/ FTG 95.380, FA/ FT 95.430/ 95.480	XEC 250-355
DAF XF 95	FA/ FT 95.380/ 95.430/ 95.480, FTG 95.380	XEC 250-355
IVECO		
ENASA	1236/ Tecno / Troner 12	9180.03, 250 kW, 12L
IVECO		
IVECO		
IVECO		8210, 224 kW
IVECO		8210/ 8280/ 8460
IVECO		8280, 280 kW
IVECO		F3A/ F3B/ 8210/ 8280/ 8460
IVECO	190-26H, 190-30H, 330-26H, 330-30H	8210.02, 8210.22
IVECO	190-36	8210.42 + LLK, 265 kW
IVECO	330-35H	8280.02
IVECO	330-36H	8210.42R

REF. ORIGINAL *OE*	REF.FABRICANTE *O.M. REFERENCE*	Ø PALAS *Ø BLADES*	OBSERVACIONES *INFO*	CÓDIGO *CODE*
0643631	6101390	620/ 8	+ Al-Fan	1740001043
1227279	6200274	620/ 6	+ Al-Fan	1740001046
1449677	6400626	233	- Fan, + ER	1740001061
1372387	6400656	205	- Fan	1740001050
1372387	6400656	205	- Fan	1740001050
1654555	6102531	233	- Fan	1740001065
1436105+	6400492	203	- Fan	1740001059
0082289+	6101520	720/ 8	Year 87 -> 90, + Al-Fan	1740001040
0521650	6101503	720/ 8	Year 90 -> 95, + Al-Fan	1740001042
1309501	6101354	720/ 8	+ Al-Fan	1740001048
1334261	6101362	233	- Fan	1740001049
222761	6300304	620/ 6	+ Al-Fan	1740001084
0521648	6300309	620/ 6	+ Al-Fan	1740001041
1309501	6101354	720/ 8	Year 95 -> 96, + Al-Fan	1740001048
1306778	6101352	249	Year ->10/96, - Fan	1740001047
1436125+	6400561	720/ 8	Year -> 09/97, + PA-Fan	1740001060
1666098+	6102529	233	- Fan, + ER	1740001070
1449677	6400626	233	- Fan, + ER	1740001061
1634941	6102528	233	- Fan	1740001064
1372387	6400656	205	- Fan	1740001050
1654555	6102531	233	- Fan	1740001065
	6101445	640/ 8	+ Al-Fan	1740001000
4723274	6101395	620/ 8	+ Al-Fan	1740001101
500342509	6400568	654/ 8	+ PA-Fan	1740001117
4759592	6101411	620/ 8	+ Al-Fan	1740001106
500345817	6400486	205	- Fan	1740001119
4742307	6101408	640/ 8	+ Al-Fan	1740001105
99479094+	6101357	704/ 8	+ PA-Fan	1740001174
4732698	0200264	620/ 8	stiff truck fan	1740001103
99454809	6101340	660/ 8	+ Al-Fan	1740001173
4734427	0200265	650/ 8	stiff truck fan	1740001104
98453471	6101568	650/ 8	+ Al-Fan	1740001172

APLICACIÓN *APPLICATION*	MODELO *TYPE*	MOTOR *ENGINE*
IVECO	Chassis Bus 3580.18.29	8460.41
IVECO AP	160, 160.12.26, 160.12.29	8460.41E, 8460.41R E2
IVECO Bus 370	S35 NL/ GT	8280.02
IVECO Bus TurboCity	480.21, 480.21Chassis Bus, 580.21, 680.26 NL	8460.21, 8460.21B, 8460.41D
IVECO EuroCargo		
IVECO EuroCargo	75E12	8040.45D
IVECO EuroCargo	75E12	8040.45D
IVECO EuroStar	180E38/-42; 190E38/-42/-47/-52; 240E38/-42/-47/-52; 260E42/-47/-52	8460.41L, 8460.41N, 8210.42L E2, 8210.42M, 8280.42S
IVECO EuroStar	180E38/-42; 190E38/-42/-47/-52; 240E38/-42/-47/-52; 260E42/-47/-52	8460.41L, 8460.41N, 8210.42L E2, 8210.42M, 8280.42S
IVECO EuroStar	190E38/-42/-47; 240E38/-42/-47/-52; 260E42/-47; 400E38/42/-47/-52	8460.41L, 8210.42L, 8210.42L E2, 8210.42M, 8460.41L,
IVECO EuroStar	190E38/-42/-47; 240E38/-42/-47/-52; 260E42/-47; 400E38/42/-47/-52	8460.41L, 8210.42L, 8210.42L E2, 8210.42M, 8460.41L,
IVECO EuroStar	400E38/-42/-47/-52; 440E38/-42/-47/-52	8460.41L, 8460.41N, 8210.42L E2, 8210.42M, 8280.42S
IVECO EuroStar	400E38/-42/-47/-52; 440E38/-42/-47/-52	8460.41L, 8460.41N, 8210.42L E2, 8210.42M, 8280.42S
IVECO EuroStar	440E38/-42/-47/-52	8210.42M, 8280.42S
IVECO EuroStar	440E38/-42/-47/-52	8210.42M, 8280.42S
IVECO EuroTech		8210, 8280, 8460, F2B
IVECO EuroTech	180E34/-38/-42; 190E34/-38/-42; 240E34/-38/-42; 260E38/-42	8460.41K, 8460.41K E2, 8460.41L, 8460.41N,
IVECO EuroTech	180E34/-38/-42; 190E34/-38/-42; 240E34/-38/-42; 260E38/-42	8460.41K, 8460.41K E2, 8460.41L, 8460.41N,
IVECO EuroTech	180E34/-38/-42; 190E38/-42; 240E38/-42; 260E38/-42	8460.41K, 8460.41L, 8210.42L, 8210 TCA, 8210.42L E2,
IVECO EuroTech	180E34/-38/-42; 190E38/-42; 240E38/-42; 260E38/-42	8460.41K, 8460.41L, 8210.42L, 8210 TCA, 8210.42L E2,
IVECO EuroTech	190E34/-38	8460.41K E2, 8460.41L
IVECO EuroTech	400E34/-38/-42, 440E42	8460.41N
IVECO EuroTech	400E34/-38/-42, 440E42	8460.41N
IVECO EuroTech	400E34/-38/-42; 440E34/-38/-42	8210.42L, 8210 TCA, 8210.42L E2
IVECO EuroTech	400E34/-38/-42; 440E34/-38/-42	8210.42L, 8210 TCA, 8210.42L E2
IVECO EuroTech Cursor	190E24/-31/-35, 260E31/-35; 440E31/-35	F2BE0681, F2BE0681B
IVECO EuroTech Cursor	190E35; 260E35; 440E35	F2BE0681A
IVECO EuroTech Cursor	190E35; 260E35; 440E35	F2BE0681A
IVECO EuroTrakker	190E31/-34/-37/-42; 260E34/-37/-42; 340E37/-42; 380E31/-34/-37/-42/-47	8210.22V, 8460.41K, 8460.41K E2, 8210.42K, 8210.42L

REF. ORIGINAL *OE*	REF.FABRICANTE *O.M. REFERENCE*	Ø PALAS *Ø BLADES*	OBSERVACIONES *INFO*	CÓDIGO *CODE*
4731806	6101391	600/ 8	+ Al-Fan	1740001102
8604052	6101545	650/ 8	+ Al-Fan	1740001166
4731806	6101391	600/ 8	+ Al-Fan	1740001102
4731806	6101391	600/ 8	+ Al-Fan	1740001102
500395009	6300421	168	- Fan	1740001120
99479094	6101357	704/ 8	+ PA-Fan	1740001174
99487209	6101360	233	- Fan	1740001175
99479094+	6101357	704/ 8	+ PA-Fan	1740001174
99487209	6101360	233	- Fan	1740001175
98443042	6101552	704/ 8	+ PA-Fan	1740001171
93190926	6101551	249	- Fan	1740001170
99479094+	6101357	704/ 8	+ PA-Fan	1740001174
99487209	6101360	233	- Fan	1740001175
98443042	6101552	704/ 8	+ PA-Fan	1740001171
93190926	6101551	249	- Fan	1740001170
500342517	6400655	205	- Fan	1740001118
99479094+	6101357	704/ 8	+ PA-Fan	1740001174
99487209	6101360	233	- Fan	1740001175
98443042	6101552	704/ 8	+ PA-Fan	1740001171
93190926	6101551	249	- Fan	1740001170
500342509	6400568	654/ 8	+ PA-Fan	1740001117
98443042	6101552	704/ 8	+ PA-Fan	1740001171
93190926	6101551	249	- Fan	1740001170
99479094+	6101357	704/ 8	+ PA-Fan	1740001174
99487209	6101360	233	- Fan	1740001175
500342509	6400568	654/ 8	+ PA-Fan	1740001117
99479094+	6101357	704/ 8	+ PA-Fan	1740001174
99487209	6101360	233	- Fan	1740001175
99479094+	6101357	704/ 8	+ PA-Fan	1740001174

APLICACIÓN *APPLICATION*	MODELO *TYPE*	MOTOR *ENGINE*
IVECO EuroTrakker	190E31/-34/-37/-42; 260E34/-37/-42; 340E37/-42; 380E31/-34/-37/-42/-47	8210.22V, 8460.41K, 8460.41K E2, 8210.42K, 8210.42L
IVECO EuroTrakker	190E31/-37/-42; 260E37/-42; 330E37; 340E34/-37/-42	8210.22V, 8210.42K, 8210.42L, 8210.42L E2
IVECO EuroTrakker	190E31/-37/-42; 260E37/-42; 330E37; 340E34/-37/-42	8210.22V, 8210.42K, 8210.42L, 8210.42L E2
IVECO EuroTrakker	380E31/-37/-42; 400E31/-37/-42; 410E37/-42; 440E37/-42; 720E31/-37/-42	8460.41K E2, 8210 TCA
IVECO EuroTrakker	400E31/-34/-37/-42; 410E37/-42; 440E34/-37/-42; 720E31/-37/-42	8210.42L E2, 8210.42M, 8210.42K E2, 8210.42K, 8210TCA
IVECO EuroTrakker	400E31/-34/-37/-42; 410E37/-42; 440E34/-37/-42; 720E31/-37/-42	8210.42L E2, 8210.42M, 8210.42K E2, 8210.42K, 8210TCA
IVECO EuroTrakker Cursor	180E24/-27; 190E24/-27/-31/-35; 260E31/-35	F2BE0681, F2BE0681A/B
IVECO EuroTrakker Cursor	190E35; 260E35; 340E35; 380E35	F2BE0681A
IVECO EuroTrakker Cursor	190E35; 260E35; 340E35; 380E35	F2BE0681A
IVECO EuroTrakker Cursor	340E35; 380E35; 400E35; 410E35	F2BE0681, F2BE0681A/B
IVECO Magirus-Deutz	315/ 316	8060
IVECO TurboStar	190-24, 190-26, 240-26	8460.21
IVECO TurboStar	190-36, 240-36, 260-36	8210.42
IVECO TurboStar	190-42	8280.22
IVECO TurboStar	190-48H, 240-48H, 260-48H	8280.42
IVECO TurboTech	190-30	8210.42
IVECO TurboTech	190-36, 190-36 GV, 220-36, 240-36, 240-36 GV, 260-36	8210.42

KÄSSBOHRER

KÄSSBOHRER	
KÄSSBOHRER	OM 421 /A, OM 422, OM 447, OM 427 H/HA
KÄSSBOHRER	MAN D2866 TUH /UH
KÄSSBOHRER	OM 422A /LA; MAN KOH /LOH
KÄSSBOHRER 209	OM 421, OM 422
KÄSSBOHRER 211	
KÄSSBOHRER 211	OM 421, OM 422
KÄSSBOHRER 212	
KÄSSBOHRER 213	
KÄSSBOHRER 215	
KÄSSBOHRER 215	OM 421, OM 422

REF. ORIGINAL *OE*	REF.FABRICANTE *O.M. REFERENCE*	Ø PALAS *Ø BLADES*	OBSERVACIONES *INFO*	CÓDIGO *CODE*
99487209	6101360	233	- Fan	1740001175
98443042	6101552	704/ 8	+ PA-Fan	1740001171
93190926	6101551	249	- Fan	1740001170
98443042	6101552	704/ 8	+ PA-Fan	1740001171
99479094+	6101357	704/ 8	+ PA-Fan	1740001174
99487209	6101360	233	- Fan	1740001175
500342509	6400568	654/ 8	+ PA-Fan	1740001117
99479094+	6101357	704/ 8	+ PA-Fan	1740001174
99487209	6101360	233	- Fan	1740001175
500342509	6400568	654/ 8	+ PA-Fan	1740001117
42044653UB	6200228	580/ 6	+ Al-Fan	1740001100
61316744	6101448	580/ 8	+ Al-Fan	1740001149
99454809	6101340	660/ 8	+ PA-Fan	1740001173
4856049	6101479	660/ 8	+ Al-Fan	1740001110
93155701	1202138	680/ 8	stiff truck fan	1740001169
4778152	6101429	650/ 8	+ Al-Fan	1740001109
99454809	6101340	660/ 8	+ PA-Fan	1740001173
8357053000C	6101570	680/ 8	+ Al-Fan	1740001165
83570510000	6101473	650/ 8	+ Al-Fan	1740001163
83570510000	6101473	650/ 8	+ Al-Fan	1740001163
83570520000	6101472	700/ 8	+ Al-Fan	1740001164
83570510000+	6101473	650/ 8	+ Al-Fan	1740001163
83570520000+	6101472	700/ 8	+ Al-Fan	1740001164
83570510000+	6101473	650/ 8	+ Al-Fan	1740001163
83570520000+	6101472	700/ 8	+ Al-Fan	1740001164
83570520000+	6101472	700/ 8	+ Al-Fan	1740001164
83570520000+	6101472	700/ 8	+ Al-Fan	1740001164
83570510000+	6101473	650/ 8	+ Al-Fan	1740001163

APLICACIÓN *APPLICATION*	MODELO *TYPE*	MOTOR *ENGINE*
MAN		
MAN		
MAN		D 2566 MKLF, 235 kW
MAN		D 2566 MT 206 kW
MAN		D 2566, 235 kW
MAN F 90	16.272 - 41.302	D 2865 LF/ D 2866 F
MAN F 90	16.272 - 41.442	D 2865/ D 2866
MAN F 90	16.462F - 32.462F	D 2840 LF, 338 kW
MAN F 90 - 2		D 2865/ 66/ 76LF
MAN F 2000		D 2865/ 66/ 76LF
MAN G 90		D 0826 GF/ TF, 110/ 137kW
MAN M 90		D 0826 GF/ TF, 110/ 137kW
MAN M 90		D 0826 LF
MAN NG	262/ 272/ 312	D 0826
MAN NL	202	
MAN NL	202	D 0826
MAN SG 220		176,5 kW
MAN SL/ SÜ	220	162 kW, 176,5 kW
MAN SR 280		
MERCEDES BENZ		
MERCEDES BENZ		
MERCEDES BENZ		
MERCEDES BENZ		
MERCEDES BENZ		
MERCEDES BENZ		OM 314, OM 364
MERCEDES BENZ		OM 402, 403, 421, 421 A, 422
MERCEDES BENZ		OM 421, 421 A, 422
MERCEDES BENZ		OM 422 LA, Australia
MERCEDES BENZ		OM 422 LA/ A
MERCEDES BENZ		OM 422, 422A, 407, 407A
MERCEDES BENZ		OM 441 A/ LA, OM 442 A, OM 443
MERCEDES BENZ		OM 441 LA, 442 LA, 423, 447 LA, 449 LA
MERCEDES BENZ		OM 441 LA, 442 LA/ A
MERCEDES BENZ		OM 441, OM 442
MERCEDES BENZ		OM 442, OM 441
MERCEDES BENZ		OM 442r, OM 442 A 228 kW, OM 441 A
MERCEDES BENZ	711D/ 811D/ 814D-DA	
MERCEDES BENZ	817/ 1017/ 1120/ 1217/ 1314/-20; 1416/-17/-19/-20	OM 366 LA

REF. ORIGINAL *OE*	REF.FABRICANTE *O.M. REFERENCE*	Ø PALAS *Ø BLADES*	OBSERVACIONES *INFO*	CÓDIGO *CODE*
51066010217	6300305	560/ 6	+ Al-Fan	1740001138
51066010182	6101420	712/ 8	+ Al-Fan	1740001136
81066306031	6101416	650/ 8	+ Al-Fan	1740001155
51066010227+	6101485	712/ 8	+ Al-Fan	1740001140
51066010238	6300320	620/ 6	Year 85 -> 95, + Al-Fan	1740001141
51066010243+	6101542	720/ 8	Year 85 -> 95, + Al-Fan	1740001142
51066010214	6101458	720/ 8	Year 85 -> 95, + Al-Fan	1740001137
51066300066+	6400476	203	- Fan	1740001145
51066300066+	6400476	203	- Fan	1740001145
51066300043	6300292	180	- Fan	1740001144
51066300043	6300292	180	- Fan	1740001144
51066010223+		560/6	+ Al-Fan	1740001139
81066306072	6101545	650/ 8	Year -> 08/92, + Al-Fan	1740001159
81066306039	6101415	650/ 8	+ Al-Fan	1740001157
81066306072	6101545	650/ 8	Year -> 06/91, + Al-Fan	1740001159
81066160001	6101399	650/ 8	+ Al-Fan	1740001154
81066306038+	6101406	600/ 8	+ Al-Fan	1740001156
81066306045	6101441	650/ 8	+ Al-Fan	1740001158
0012059906	6101468	680/ 8	+ Al-Fan	1740001018
0002056206	6200216	575/ 8	+ Al-Fan	1740001013
0022058406	6200268	620/ 6	+ Al-Fan	1740001034
0012059206	6101436	680/ 8	+ Al-Fan	1740001017
0002002122	6300288	180	- Fan	1740001002
0022056006	6101490	620/ 8	+ Al-Fan	1740001024
0022024306	6101491	620/ 8	+ Al-Fan	1740001019
0022056206	6101488	680/ 8	+ Al-Fan	1740001025
0022050006	6101466	680/ 8	+ Al-Fan	1740001020
0022056206	6101488	680/ 8	+ Al-Fan	1740001025
0022058206	6101567	680/ 8	+ Al-Fan	1740001032
0022059306	6600586	680/ 8	stiff truck fan	1740001035
0022057806	6101564	680/ 8	+ Al-Fan	1740001031
0022057006	1202170	620/ 8	stiff truck fan	1740001030
0022058406	6200268	620/ 6	+ Al-Fan	1740001034
0022058306	6200265	680/ 6	+ Al-Fan	1740001033
0002003022	6300346	180	- Fan	1740001004
3662004223	6200262	600/ 6	+ Al-Fan	1740001095

APLICACIÓN *APPLICATION*	MODELO *TYPE*	MOTOR *ENGINE*
MERCEDES BENZ	817/ 917/ 1117/-20; 1222/-24; 1317/-20/-24/-25	OM 362 LA, OM 366 LA
MERCEDES BENZ	1019/ 1219/ 1419/ 1619/-24/-26; 1924/-26; 2026/ 2219/-29; 2626; 1626-2226; S1926	OM 409
MERCEDES BENZ	1222/-24/-26/-27; 1422/-26/-29; 1622; 1722/-26/-33; 1922; 2222; 2422/-26	OM 441, OM 442
MERCEDES BENZ	1225/-28; 1424-25/-28/-29;1625/-28/-33/-36/-38; 1922/-28/-33/-36/-38; 2025/-28/-33	OM 421, OM 421 A, OM 422
MERCEDES BENZ	1225/-28; 1425/-28/-29; 1625/-28/-33/-36/-38; 1928/-33/-36/-38; 2025/-28/-33	
MERCEDES BENZ	1226/-27/-34; 1622/-35/-44; 1733/-34/-35/-48; 1827/-31/-34/-38/-40/-44/-50; 1935/-44/-48	OM 401 LA, OM 402 LA, OM 442 A/ LA
MERCEDES BENZ	1226/-27; 1424/-26/-29; 1625; 1726/-29; 1824/-27/-31; 1929; 2024/-31	OM 441 A, OM 442 A/ r
MERCEDES BENZ	1417/-20; 1517/-20/-24; 1720/-24; 1820; 2420	OM 362 LA, OM 366 LA
MERCEDES BENZ	1514/-17/-20; 1617/-19/-20; 1717/-20; 1820; 2219/-20; 2420	OM 366 LA
MERCEDES BENZ	2031/-38/-44/-50; 2244; 2426/-27/-33/-34/ -35/-44/-48; 2527/-31/-34/-35/-38/-44/-50	OM 401 LA, OM 402 LA, OM 442 A/ LA
MERCEDES BENZ	2225/-28/-33/-36/-38; 2438; 2628/-33/-36/-38; 3025/-28; 3228; 3328/-33/-36/-38	
MERCEDES BENZ	2225/-28/-33/-36/-38; 2438; 2628/-33/-36/-38; 3025/-28; 3228; 3328/-33/-36/-38	OM 421, OM 421 A, OM 422
MERCEDES BENZ	2225; 2426/-27/-29; 2524/-27/-31; 2629/-31; 3229; 3328 ; 3528/-29	OM 441 A, OM 442 A/ r
MERCEDES BENZ	2631/-35/-38/-44/-48/-50; 3050; 3233/-34/-35/-38/-40/-44/-48	OM 401 LA, OM 402 LA, OM 442 A/ LA
MERCEDES BENZ	3528/-36; 3636; 3836; 4436; 4836; 5436; 6036	
MERCEDES BENZ	3528/-36; 3836; 4436; 4836; 5436; 6036	OM 421, OM 421 A, OM 422
MERCEDES BENZ	DO BRASIL	OM 447 LA, OM 449 LA
MERCEDES BENZ Actros (SKN V)		OM 501 LA, OM 502 LA
MERCEDES BENZ Actros (SKN V)		OM 501, OM 502 LA
MERCEDES BENZ Actros (SKN V)		OM 502 LA
MERCEDES BENZ Actros (SKN V)	1226/-27; 1427; 1827/-31/-34/-35/-38/-40/ -43/-44/-48/-53; 2031/-38/-40/-44/-53; 2426/-27	OM 441LA, OM 442 LA, OM 501 LA, OM 502 LA
MERCEDES BENZ Actros (SKN V)	1831/-35/-40/-48/-53; 2031/-40; 2531/-35/-40/ -43/-48/-53; 2631/-35/-40/-43/-48/-53	OM 441LA, OM 442 LA, OM 501 LA, OM 502 LA

REF. ORIGINAL *OE*	REF.FABRICANTE *O.M. REFERENCE*	Ø PALAS *Ø BLADES*	OBSERVACIONES *INFO*	CÓDIGO *CODE*
3662004023	6200271	600/ 6	+ Al-Fan	1740001093
0022050606	6200240	620/ 6	+ Al-Fan	1740001021
0022058406	6200268	620/ 6	+ Al-Fan	1740001034
0022056006	6101490	620/ 8	+ Al-Fan	1740001024
0022056206	6101488	680/ 8	+ Al-Fan	1740001025
0022059706	6101576	720/ 8	+ PA-Fan	1740001036
0022058306	6200265	680/ 6	+ Al-Fan	1740001033
3662004023	6200271	600/ 6	+ Al-Fan	1740001094
3662004223	6200262	600/ 6	+ Al-Fan	1740001095
0022059706	6101576	720/ 8	+ PA-Fan	1740001036
0022056206	6101488	680/ 8	+ Al-Fan	1740001025
0022056006	6101490	620/ 8	+ Al-Fan	1740001024
0022058306	6200265	680/ 6	+ Al-Fan	1740001033
0022059706	6101576	720/ 8	+ PA-Fan	1740001036
0022056206	6101488	680/ 8	+ Al-Fan	1740001025
0022056006	6101490	620/ 8	+ Al-Fan	1740001024
0002002823+	6101347	680/ 8	+ PA-Fan	1740001003
0002008222	6102530	233	- Fan	1740001011
0002008422+	6102385	233	- Fan	1740001012
0002007222+	6101804	233	- Fan	1740001010
0002007122+	6101871	233	- Fan	1740001009
0002003023+	6101871	233	- Fan	1740001005

APLICACIÓN *APPLICATION*	MODELO *TYPE*	MOTOR *ENGINE*
MERCEDES BENZ Actros (SKN V)	2527/-31/-34/-35/-38/-40/-43/-44/-48/-53; 2631/-35/-38/-40/-43/-44/-48/-53; 3053	OM 441LA, OM 442 LA, OM 501 LA, OM 502 LA
MERCEDES BENZ Actros (SKN V)	3231/-34/-35/-38/-40/-43/-44; 3331/-35/ -40/-43/-48/-53; 3534/-38; 4140/-43	OM 441LA, OM 442 LA, OM 501 LA, OM 502 LA
MERCEDES BENZ Atego (LKN)		OM 906LA, 205 kW
MERCEDES BENZ Atego (SKN R)		OM 906LA, 205 kW
MERCEDES BENZ Axor (SKN C)		OM 457 LA
MERCEDES BENZ LN 2		OM 366
MERCEDES BENZ LN 2	813/ 814/ 914/ 1114/ 1314/ 1414/ 1514/ 1614	OM 366
MERCEDES BENZ MK	1214/ 1414/-17/ 1414K; 1614/-17/ 1614K; 1717 AK/L	OM 366 A, OM 366 A
MERCEDES BENZ MK	1227, 1827/-31/-34, 2527/-31/-34	
MERCEDES BENZ MK	1424/ 1424L/ 1824/ 2524/ 2524L/ 2524 K/ 1824 AK/ 2024 AK	
MERCEDES BENZ MK	1424, 1424L, 1824, 1824L, 1824AK	OM 441, Mot. -> 817303, 180 - 230 kW
MERCEDES BENZ NG 80		OM 423
MERCEDES BENZ NG 80		OM 423
MERCEDES BENZ NG 85	1222/-24/-26/-27; 1422/-26/-29; 1622; 1722/-26/-33; 1922; 2222; 2422/-26; 2628	OM 429 LA, OM 441, OM 442r
MERCEDES BENZ NG 85	1227; 1424/-27/-29; 1622/-28/-35/-36; 1729/-33/-34/-35; 1824/-27/-31/-34; 1929/-35	OM 441 A/ LA, OM 442 A, OM 443
MERCEDES BENZ NG 85	2024/-31/-35; 2222/-35; 2426/-27/-29/-33/ -34/-35; 2524/-27/-29/-31/-34/-35; 2629/-31/-35	OM 441 A/ LA, OM 442 A, OM 443
MERCEDES BENZ NG 85	3229/-34/-35; 3335/-36; 3534/-35/-48; 4435; 5035	OM 441 A/ LA, OM 442 A, OM 443
MERCEDES BENZ NG 85	Retarder	OM 441A/ LA, OM 442/A, OM 443
MERCEDES BENZ O 301		
MERCEDES BENZ O 303		OM 366 LA
MERCEDES BENZ O 303		OM 402
MERCEDES BENZ O 303		OM 422
MERCEDES BENZ O 305		
MERCEDES BENZ O 305		OM 407
MERCEDES BENZ O 305		OM 407
MERCEDES BENZ O 305 G		OM 407
MERCEDES BENZ O 305 G		OM 407
MERCEDES BENZ O 307		
MERCEDES BENZ O 307		OM 407
MERCEDES BENZ O 307		OM 407
MERCEDES BENZ O 402		OM 366

REF. ORIGINAL *OE*	REF.FABRICANTE *O.M. REFERENCE*	Ø PALAS *Ø BLADES*	OBSERVACIONES *INFO*	CÓDIGO *CODE*
0002007122+	6101871	233	- Fan	1740001009
0002007122+	6101871	233	- Fan	1740001009
9062001022+	6400545	203	- Fan, ET = 64°C	1740001168
9062000822	6400543	203	- Fan, ET = 72°C	1740001167
0002006722	6102556	233	- Fan	1740001008
3662003623	6300314	500/ 6	low noise, + Al-Fan	1740001091
3662006223	6300343	500/ 6	+ Al-Fan	1740001096
3662003923	6200260	560/ 6	+ Al-Fan	1740001092
0002006423	6101348	720 - 750/ 8	+ PA-Fan	1740001008
0002004622	6400647	203	- Fan	1740001007
0002003923	6400493	680/ 8	+ PA-Fan	1740001006
0012056206	1202009	680/ 8	stiff truck fan	1740001016
0012056106	1202010	680/ 8	stiff truck fan	1740001015
0022053706	6101456	620/ 8	+ Al-Fan, - AC	1740001023
0022051506	6101435	680/ 8	+ Al-Fan	1740001022
0022051506	6101435	680/ 8	+ Al-Fan	1740001022
0022051506	6101435	680/ 8	+ Al-Fan	1740001022
0022056806	6101754	680/ 8	+ Al-Fan	1740001029
3072050006	6200213	560/ 6	+ Al-Fan	1740001088
3762000123	6300316	560/ 6	+ Al-Fan	1740001097
0002000623	6200214	650/ 6	+ Al-Fan	1740001001
0022056306	6101508	650/ 8	+ Al-Fan	1740001026
3072050006	6200213	560/ 6	+ Al-Fan	1740001088
3072050106	6101386	560/ 8	+ Al-Fan	1740001089
0002058006	6101389	590/ 8	+ Al-Fan	1740001014
3072050106	6101386	560/ 8	+ Al-Fan	1740001089
0002058006	6101389	590/ 8	+ Al-Fan	1740001014
3072050006+	6200213	560/ 6	+ Al-Fan	1740001088
0002058006	6101389	590/ 8	+ Al-Fan	1740001014
3072050006	6200213	560/ 6	+ Al-Fan	1740001088
3072050006	6200213	560/ 6	+ Al-Fan	1740001088

APLICACIÓN *APPLICATION*	MODELO *TYPE*	MOTOR *ENGINE*
MERCEDES BENZ O 404		OM 401/ 441
MERCEDES BENZ O 404		OM 441/ 442
MERCEDES BENZ O 405		OM 407h
MERCEDES BENZ O 405 G		OM 427/ 447
MERCEDES BENZ O 407		OM 447
MERCEDES BENZ O 408		OM 408
MERCEDES BENZ SK	1424/1424L/1824/2524/2524L/2524 K/ 1824 AK/2024 AK	
MERCEDES BENZ SK	1831/-34/-38/-53, 2031/-38/-44, 2538/ -44/-53, 2631/-38/-44, 3238/-53	
MERCEDES BENZ SK	2024/ 2024 AK	OM 441, Mot.- 817303, 180-230 kW
NISSAN		
NISSAN Baggage		
NISSAN Cabstar		BD 30
OY		
OY SISU		SM/SR Motor Cumm. NTE 272 kW
RENAULT		
RENAULT Bus PR 100/ 180		
RENAULT Bus PR 100/ 180	180 GX 187	
RVI		
RVI		MDR 060226/ 060212, D/ B
RVI	260/ 280	MIDS 062045
RVI	390/ 430/ 470	MIDR 062465, 12L, 279 - 338 kW
RVI	CBH/ CLM 340/ 350/ 380	MIDR 063540
RVI	T 3050 S/ D 3005 S	BSR 36C, MIDR 062045
RVI Berliet Bus		
RVI Chrysler BS 36		
RVI G	170/ 200/ 210/ 220/ 230	MIDR 060212/ 062030
RVI Kerax, Premium		
RVI Kerax, Premium		
RVI Kerax, Premium	340/ 385	MIDR 062045/ 062356
RVI Kerax, Premium	420	DCI 11
RVI M	140/ 160/ 200/ 230	060212/ 060226
RVI Magnum	AE	
RVI Magnum	AE 380/ 385Ti/ 420Ti	MIDR 063540
RVI Magnum	AE 520	MIDR 063540
RVI Magnum	E-TECH	

REF. ORIGINAL *OE*	REF.FABRICANTE *O.M. REFERENCE*	Ø PALAS *Ø BLADES*	OBSERVACIONES *INFO*	CÓDIGO *CODE*
0032050506	6101532	720/ 8	+ Al-Fan	1740001038
0032050706	6101341	720/ 9	+ PA-Fan	1740001039
0022056506	6101513	630/ 8	+ Al-Fan	1740001027
0022056606	6101515	630/ 8	+ Al-Fan	1740001028
0022056506	6101513	630/ 8	+ Al-Fan	1740001027
0022056506	6101513	630/ 8	+ Al-Fan	1740001027
0002004622	6400647	203	- Fan	1740001007
0002006423	6101348	720 - 750/ 8	+ PA-Fan	1740001008
0002003923	6400493	680/ 8	+ PA-Fan	1740001006
704682+	6500950	160	- Fan	1740001153
704238+	6500975	148	- Fan	1740001152
1190204321	6101477	710/ 6	+ Al-Fan	1740001044
5000786891+	6101409	560/ 8	ET = 72ºC, + Al-Fan	1740001114
5000791505+		560/ 8	ET = 59ºC, + Al-Fan	1740001115
5010315427	6102163	680/ 9	+ PA-Fan	1740001129
5000684375	6300312	560/ 6	+ Al-Fan	1740001111
5010063198	6101446	620/ 8	+ Al-Fan	1740001123
5010315689	6101363	700/ 9	+ PA-Fan	1740001131
5010052089	6102027	720/ 8	+ Al-Fan	1740001122
5430007610	6101517	650/ 8	+ Al-Fan	1740001146
59512849	6101400	640/ 8	rear engine, + Al-Fan	1740001148
0022309300	6101345	610/ 8	+ Al-Fan	1740001037
5010038180	6200242	560/ 6	+ Al-Fan	1740001121
5010315994	6102557	260	- Fan, + ER	1740001135
5010269871	6102113	233	- Fan	1740001128
5010269869	6101350	720/ 9	+ PA-Fan	1740001127
5010315817	6102387	680/ 8	+ PA-Fan, + ER	1740001132
5000691862	6200315	560/ 6	+ Al-Fan	1740001112
5010315551	6102448	233	- Fan	1740001130
5010066379	6101527	680/ 8	+ Al-Fan	1740001125
5010052089	6102027	720/ 8	+ Al-Fan	1740001122
5010315927	6102468	704/ 8	+ PA-Fan, + ER	1740001133

APLICACIÓN *APPLICATION*	MODELO *TYPE*	MOTOR *ENGINE*
RVI Magnum	E-TECH	
RVI Pony/ G	290/ 300/ 320/ 330	MIDR 062045 D/E/H
RVI R	310/ 340/ 350/ 360/ 370	MIDR 063540
RVI R	365/ 380/ 390/ 420	MIDR 063540, MIVR 083530
SCANIA		
SCANIA		
SCANIA		DS 14
SCANIA	92/ 93/ 100/ 110/ 111/ 112/ 113/ 116	DS 11
SCANIA 124		11.7L, 265 - 294 kW
SCANIA P 124		DSC 12
SCANIA P 124		DSC 12
SCANIA P 124		DSC 12
SCANIA P 124		DSC 12
SCANIA R 104		11 L, DSC 9/ 11
SCANIA R 124		DSC 12
SCANIA R 124		DSC 12
SCANIA R 124		DSC 12
SCANIA S 164		DSC 12
SCANIA T 124		DSC 12
SETRA		
SETRA S	209/ 210/ 211/ 213/ 215/ 219; 215 HDI	
SETRA S	215H/ 228/ 213H/ 214HD/ 215HD/ 216HDS	
SETRA SG	221 UL	
VAN HOOL		
VAN HOOL		
VOLVO		
VOLVO		
VOLVO		TD 123 WC
VOLVO		TD 123 WC
VOLVO BUS		D 12
VOLVO B 6		
VOLVO B 9 M		THD 100
VOLVO B 10 M		
VOLVO B 10 M		THD 100
VOLVO B 10 M		THD 100
VOLVO F 10		TD 102

REF. ORIGINAL *OE*	REF.FABRICANTE *O.M. REFERENCE*	Ø PALAS *Ø BLADES*	OBSERVACIONES *INFO*	CÓDIGO *CODE*
5010315928	6102555	235	+ EF	1740001134
5010140265	6101565	640/ 8	+ Al-Fan	1740001126
5010065720	6101526	640/ 8	+ Al-Fan	1740001124
5000748818	6101450	712/ 8	+ Al-Fan	1740001113
571034+	6101381	242	- Fan	1740001147
1390875+	6101535	650/ 8	+ PA-Fan	1740001051
362125	6101510	600/ 8	+ Al-Fan	1740001090
1392261	6101793	750/ 8	+ PA-Fan	1740001052
1412398	6101863	680/ 8	+ PA-Fan	1740001056
1402869	6101361	680/ 8	+ PA-Fan	1740001054
1459901	6102558	680/ 8	+ PA-Fan	1740001062
1404903	6101740	680/ 8	+ PA-Fan	1740001055
1423891+	6400491	680/ 8	+ PA-Fan	1740001058
1459901	6102558	680/ 8	+ PA-Fan	1740001062
1404903	6101740	680/ 8	+ PA-Fan	1740001055
1393424	6101359	750/ 8	+ PA-Fan	1740001053
1422502	6102250	750/ 8	+ PA-Fan, + ER	1740001057
1393424	6101359	750/ 8	+ PA-Fan	1740001053
83570510000	6101473	650/ 8	+ Al-Fan	1740001163
83570520000	6101472	700/ 8	+ Al-Fan	1740001164
83570510000	6101473	650/ 8	+ Al-Fan	1740001163
631401420	6101471	650/ 8	+ Al-Fan	1740001150
8112815	6101546	680/ 8	+ Al-Fan	1740001160
1675492	6101573	680/ 8	+ Al-Fan	1740001074
20364981	6101351	680/ 8	+ Al-Fan	1740001076
70307114	6102560	680/ 8	+ Al-Fan	1740001151
3039279+	6101538	650/ 8	+ Al-Fan	1740001087
3035261+	6101523	620/ 8	+ Al-Fan	1740001086
3031871	6101483	620/ 8	+ Al-Fan	1740001085
3035261+	6101523	620/ 8	+ Al-Fan	1740001086
1196267	6101430	580/ 8	+ Al-Fan	1740001045
1674139	6200255	680/ 6	+ Al-Fan	1740001071

APLICACIÓN *APPLICATION*	MODELO *TYPE*	MOTOR *ENGINE*
VOLVO F 10	F/ FL/ N/ NL 10	
VOLVO F 12		
VOLVO F 12		
VOLVO F 12		TD 120 C/ E/ G, 243 kW
VOLVO F 12		TD 121
VOLVO F 12		TD 120/ 121/ 122
VOLVO FH		D 9/ D 12
VOLVO FH 12		D 12 A
VOLVO FH 12		
VOLVO FH 12		D 9/ 12D
VOLVO FH 12		D 12 A 340/ 380/ 420
VOLVO FH 12		D 12 A/ D 16 A
VOLVO FH 12		D 12 A/ D 16 A
VOLVO FH 12		D 12 A/ D 16 A
VOLVO FH 12		D 12 A/ D 16 A
VOLVO FH 16		D 9/ 12D
VOLVO FH 16		D 12 A
VOLVO FH 16		D 12 A
VOLVO FH 16		D 12 A/ D 16 A
VOLVO FH 16		D 12 A/ D 16 A
VOLVO FH 16		D 12 A/ D 16 A
VOLVO FH 16		D 12 A/ D 16 A
VOLVO FH 16		D 16 A
VOLVO FL	607/ 610/ 611/ 612/ 613/ 614/ 616/ 617/ 619	
VOLVO FL 4		
VOLVO FL 6		TD 63 ES
VOLVO FL 6	607 - 617	TD 61
VOLVO FL 7		
VOLVO FL 7		
VOLVO FL 7		D 7
VOLVO FL 10		
VOLVO FL 10		
VOLVO FL 10		
VOLVO FL 10		TD 101
VOLVO FL 12		
VOLVO FL 12		D 12 A 340/ 380/ 420
VOLVO FL 12		D 12 A/ D 16 A
VOLVO FL 12		D 12 A/ D 16 A
VOLVO FL 12		D 12 A/ D 16 A

REF. ORIGINAL *OE*	REF.FABRICANTE *O.M. REFERENCE*	Ø PALAS *Ø BLADES*	OBSERVACIONES *INFO*	CÓDIGO *CODE*
1660061	6200230	680/ 6	+ Al-Fan	1740001066
1675845+	6200277	750/ 6	+ Al-Fan	1740001075
476764	6101382	680/ 8	+ Al-Fan	1740001108
476128+	6101463	750/ 8	+ Al-Fan	1740001107
5001638+	6101463	750/ 8	+ Al-Fan	1740001116
1674142+	6200256	750/ 6	+ Al-Fan	1740001072
20450240	6400661	750/ 8	+ PA-Fan, + ER	1740001080
20397618	6400659	680/ 8	+ PA-Fan	1740001077
20397619	6400658	750/ 8	+ PA-Fan	1740001078
3979918+	6400488	750/ 8	+ PA-Fan	1740001098
20450240	6400637	750/ 8	+ PA-Fan, + ER	1740001081
8112950+	6400490	680/ 8	+ PA-Fan	1740001161
3979918+	6400488	750/ 8	+ PA-Fan	1740001098
8149395	6400489	680/ 8	+ PA-Fan	1740001162
3979918+	6400488	750/ 8	+ PA-Fan	1740001098
20517753+	6102532	750/ 8	+ PA-Fan, + ER	1740001083
20450240	6400637	750/ 8	+ PA-Fan, + ER	1740001081
8112950+	6400490	680/ 8	+ PA-Fan	1740001161
3979918+	6400488	750/ 8	+ PA-Fan	1740001098
20517753+	6102532	750/ 8	+ PA-Fan, + ER	1740001083
3979918+	6400488	750/ 8	+ PA-Fan	1740001098
8149395	6400489	680/ 8	+ PA-Fan	1740001162
3979918+	6400488	750/ 8	+ PA-Fan	1740001098
1674553+	6101556	750/ 8	+ Al-Fan	1740001073
1660908	6200234	560/ 6	+ Al-Fan	1740001067
1661017	6200235	500/ 6	+ Al-Fan	1740001068
3979988	6300280	560/ 8	+ PA-Fan	1740001099
1661017	6200235	500/ 6	+ Al-Fan	1740001068
1661017	6200235	500/ 6	+ Al-Fan	1740001068
1674139	6200255	680/ 6	+ Al-Fan	1740001071
20364981	6101351	680/ 8	+ Al-Fan	1740001076
1660061	6200230	680/ 6	+ Al-Fan	1740001066
1661017	6200235	500/ 6	+ Al-Fan	1740001068
1674139	6200255	680/ 6	+ Al-Fan	1740001071
20364981	6101351	680/ 8	+ Al-Fan	1740001076
3979918+	6400488	750/ 8	+ PA-Fan	1740001098
8112950+	6400490	680/ 8	+ PA-Fan	1740001161
3979918+	6400488	750/ 8	+ PA-Fan	1740001098
8149395	6400489	680/ 8	+ PA-Fan	1740001162
3979918+	6400488	750/ 8	+ PA-Fan	1740001098

APLICACIÓN *APPLICATION*	MODELO *TYPE*	MOTOR *ENGINE*
VOLVO FM		D 9/ D 12
VOLVO FM 10		
VOLVO FM 12		D 12 A
VOLVO FM 12		D 12 A
VOLVO FM 12		D 12 D
VOLVO FM 12		
VOLVO N 7		
VOLVO N 10		
VOLVO N 10		
VOLVO N 10		
VOLVO N 12		
VOLVO N 12		
VOLVO N 12		TD 122 FR
VOLVO NL 10		
VOLVO NL 10		
VOLVO NL 10		D 12 A 340/ 380/ 420
VOLVO NL 10		D 12 A/ D 16 A
VOLVO NL 12		
VOLVO NL 12		
VOLVO NL 12		TD 122 FR

REF. ORIGINAL *OE*	REF.FABRICANTE *O.M. REFERENCE*	Ø PALAS *Ø BLADES*	OBSERVACIONES *INFO*	CÓDIGO *CODE*
20450239	6400660	680/ 8	+ PA-Fan, + ER	1740001079
20364981	6101351	680/ 8	+ PA-Fan	1740001076
20397618	6400659	680/ 8	+ PA-Fan	1740001077
20397619	6400658	750/ 8	+ PA-Fan	1740001078
20517745	6102559	680/ 8	+ PA-Fan, + ER	1740001082
20364981	6101351	680/ 8	+ PA-Fan	1740001076
1542841	6200221	540/ 6	+ Al-Fan	1740001063
1674139	6200255	680/ 6	+ Al-Fan	1740001071
1660061	6200230	680/ 6	+ Al-Fan	1740001066
1542841	6200221	540/ 6	+ Al-Fan	1740001063
1674139	6200255	680/ 6	+ Al-Fan	1740001071
1660061	6200230	680/ 6	+ Al-Fan	1740001066
1665138+	6101569	680/ 8	+ Al-Fan	1740001069
1674139	6200255	680/ 6	+ Al-Fan	1740001071
1660061	6200230	680/ 6	+ Al-Fan	1740001066
8149394	6400490	680/ 8	+ PA-Fan	1740001161
8149395	6400489	680/ 8	+ PA-Fan	1740001162
1674139	6200255	680/ 6	+ Al-Fan	1740001071
1660061	6200230	680/ 6	+ Al-Fan	1740001066
1665138+	6101569	680/ 8	+ Al-Fan	1740001069

PRESOSTATOS ESTÁNDAR/ *STANDARD PRESSURE SWITCHES*



CÓDIGO/*CODE*	TIPO/*TYPE*	PRESIÓN BARES/*BAR PRESSURE*			CONEXIÓN/*CONNECTOR*
		Baja *Low*	Media *Medium*	Alta *High*	
1210620000	Alta			20,4	Macho 1/8" NPT
	High			20,4	Male 1/8" NPT

APLICACIÓN/*APPLICATION*	REF. ORIGINAL/*ORIGINAL PART NUMBER*
ESTÁNDAR/ *STANDARD*	
BMW	**64531386971**



CÓDIGO/*CODE*	TIPO/*TYPE*	PRESIÓN BARES/*BAR PRESSURE*			CONEXIÓN/*CONNECTOR*
		Baja *Low*	Media *Medium*	Alta *High*	
1211700000	Baja	2			Macho 3/8" 24 Hilos
	Low	*2*			*Male 3/8" 24 Thread size*

APLICACIÓN/*APPLICATION*	REF. ORIGINAL/*ORIGINAL PART NUMBER*
ESTÁNDAR/ *STANDARD*	
VOLVO-TOYOTA	
NISSAN	



CÓDIGO/*CODE*	TIPO/*TYPE*	PRESIÓN BARES/*BAR PRESSURE*			CONEXIÓN/*CONNECTOR*
		Baja *Low*	Media *Medium*	Alta *High*	
1211510000	Trinario	2,4	17,5	23	Hembra 7/16" 20 Hilos
	Trinary	*2,4*	*17,5*	*23*	*Hembra 7/16" 20 Thread size*

APLICACIÓN/*APPLICATION*	REF. ORIGINAL/*ORIGINAL PART NUMBER*
ESTÁNDAR/ *STANDARD*	



CÓDIGO/*CODE*	TIPO/*TYPE*	PRESIÓN BARES/*BAR PRESSURE*			CONEXIÓN/*CONNECTOR*
		Baja *Low*	Media *Medium*	Alta *High*	
121070	Trinario	2,4	17,85	30,1	Macho 3/8" 24 Hilos
	Trinary	*2,4*	*17,85*	*30,1*	*Male 3/8" 24 Thread size*

APLICACIÓN/*APPLICATION*	REF. ORIGINAL/*ORIGINAL PART NUMBER*
ESTÁNDAR/ *STANDARD*	

PRESOSTATOS ESTÁNDAR/ *STANDARD PRESSURE SWITCHES*


CÓDIGO/*CODE*	TIPO/*TYPE*	PRESIÓN BARES/*BAR PRESSURE*			CONEXIÓN/*CONNECTOR*
		Baja *Low*	Media *Medium*	Alta *High*	
1211710000	Binario	2,4	—	23	Hembra 7/16" 20 Hilos
	Binary	*2,4*		*23*	*Female 7/16" 20 Thread size*

APLICACIÓN/*APPLICATION*	REF. ORIGINAL/*ORIGINAL PART NUMBER*
ESTÁNDAR/ *STANDARD*	



CÓDIGO/*CODE*	TIPO/*TYPE*	PRESIÓN BARES/*BAR PRESSURE*			CONEXIÓN/*CONNECTOR*
		Baja *Low*	Media *Medium*	Alta *High*	
1210990010	Trinario	2,5	11	30	Hembra 114" 16 Hilos
	Trinay	2.5	11	30	*Female 114" 16 Thread size*

APLICACIÓN/*APPLICATION*	REF. ORIGINAL/*ORIGINAL PART NUMBER*
ESTÁNDAR/ *STANDARD*	



CÓDIGO/*CODE*	TIPO/*TYPE*	PRESIÓN BARES/*BAR PRESSURE*			CONEXIÓN/*CONNECTOR*
		Baja *Low*	Media *Medium*	Alta *High*	
1211720000	Trinario	2,4	17,5	30	Hembra 7/16" 20 Hilos
	Trinary	2,4	17,5	30	*Female 7/16" 20 Thread size*

APLICACIÓN/*APPLICATION*	REF. ORIGINAL/*ORIGINAL PART NUMBER*
ESTÁNDAR/ *STANDARD*	



CÓDIGO/*CODE*	TIPO/*TYPE*	PRESIÓN BARES/*BAR PRESSURE*			CONEXIÓN/*CONNECTOR*
		Baja *Low*	Media *Medium*	Alta *High*	
1211600001	Trinario	2	15	27	Macho 3/8" 24 Hilos
	Trinary	*2*	*15*	*27*	*Male 3/8" 24* Thread size

APLICACIÓN/*APPLICATION*	REF. ORIGINAL/*ORIGINAL PART NUMBER*
ESTÁNDAR/ *STANDARD*	



PRESOSTATOS ESTÁNDAR/ *STANDARD PRESSURE SWITCHES*



CÓDIGO/*CODE*	TIPO/*TYPE*	PRESIÓN BARES/*BAR PRESSURE*			CONEXIÓN/*CONNECTOR*
		Baja *Low*	Media *Medium*	Alta *High*	
1211520000	Binario *Binary*	2		27	Hembra 7/16" 20 hilos *Female 7/16" 20 Thread size*

APLICACIÓN/*APPLICATION*	REF. ORIGINAL/*ORIGINAL PART NUMBER*
ESTÁNDAR/ *STANDARD*	



CÓDIGO/*CODE*	TIPO/*TYPE*	PRESIÓN BARES/*BAR PRESSURE*			CONEXIÓN/*CONNECTOR*
		Baja *Low*	Media *Medium*	Alta *High*	
1210650000	Binario *Binary*	2 *2*		27 *27*	Macho 7/16" 20 hilos *Male 7/16" 20 Thread size*

APLICACIÓN/*APPLICATION*	REF. ORIGINAL/*ORIGINAL PART NUMBER*
ESTÁNDAR/ *STANDARD*	



CÓDIGO/*CODE*	TIPO/*TYPE*	PRESIÓN BARES/*BAR PRESSURE*			CONEXIÓN/*CONNECTOR*
		Baja *Low*	Media *Medium*	Alta *High*	
1211500000	Trinario *Trinary*	2,4 *2,4*	17,5 *17,5*	23 *23*	Hembra 7/16" 20 hilos *Female 7/16" 20 Thread size*

APLICACIÓN/*APPLICATION*	REF. ORIGINAL/*ORIGINAL PART NUMBER*
ESTÁNDAR sin clema *STANDARD without connection*	



CÓDIGO/*CODE*	TIPO/*TYPE*	PRESIÓN BARES/*BAR PRESSURE*			CONEXIÓN/*CONNECTOR*
		Baja *Low*	Media *Medium*	Alta *High*	
1211670000	Binario *Binary*	2,4 *2,4*		23 *23*	Hembra 7/16" 20 hilos *Female 7/16" 20 Thread size*

APLICACIÓN/*APPLICATION*
ESTÁNDAR conexión estanca 90º *STANDAR 90º water tight connector*

PRESOSTATOS ESTÁNDAR/ *STANDARD PRESSURE SWITCHES*

CÓDIGO/*CODE*	TIPO/*TYPE*	PRESIÓN BARES/*BAR PRESSURE*			CONEXIÓN/*CONNECTOR*
		Baja *Low*	Media *Medium*	Alta *High*	
1211570000	Trinario	2,4	17,5	23	Hembra 7/16" 20 hilos
	Trinary	*2,4*	*17,5*	*23*	*Female 7/16" 20 Thread size*

APLICACIÓN/*APPLICATION*

ESTÁNDAR conexión estanca Recta

STANDARD water tight connector



FILTROS ESTÁNDAR/ *STANDARD RECEIVER DRIERS*



CÓDIGO *CODE*	CONEXIÓN ENTRADA *INLET CONNECTOR*	CONEXIÓN SALIDA *OUTLET CONNECTOR*	CONEXIÓN PRESOSTATO *PRESSURE SWITCH PORT*	REFRIGERANTE *REFRIGERANT*
1741340000	Macho 3/8" O'R *Male 3/8" O'R*	Hembra 3/8" O'R *Female 3/8" O'R*	Macho 7/16" *Male 7/16"*	R-12 y R-134a *R-12 y R-134a*

APLICACIÓN/ *APPLICATION*	REFERENCIA ORIGINAL/ *ORIGINAL PART NUMBER*
ESTÁNDAR/ *STANDARD*	
Ø64 x 210 mm	



CÓDIGO *CODE*	CONEXIÓN ENTRADA *INLET CONNECTOR*	CONEXIÓN SALIDA *OUTLET CONNECTOR*	CONEXIÓN PRESOSTATO *PRESSURE SWITCH PORT*	REFRIGERANTE *REFRIGERANT*
1741350000	Macho 3/8" O'R *Male 3/8" O'R*	Macho 3/8" O'R *Male 3/8" O'R*	M. 7/16" y V. carga R-134a *M. 7/16" & Service port R-134a*	R-12 y R-134a *R-12 y R-134a*

APLICACIÓN/ *APPLICATION*	REFERENCIA ORIGINAL/ *ORIGINAL PART NUMBER*
ESTÁNDAR/ *STANDARD*	
Ø64 x 210 mm	



CÓDIGO *CODE*	CONEXIÓN ENTRADA *INLET CONNECTOR*	CONEXIÓN SALIDA *OUTLET CONNECTOR*	CONEXIÓN PRESOSTATO *PRESSURE SWITCH PORT*	REFRIGERANTE *REFRIGERANT*
1741360000	Macho 3/8" O'R *Male 3/8" O'R*	Macho 3/8" O'R *Male 3/8" O'R*	Macho 7/16"/Hembra 7/16" *Male 7/16"/Female 7/16"*	R-12 y R-134a *R-12 y R-134a*

APLICACIÓN/ *APPLICATION*	REFERENCIA ORIGINAL/ *ORIGINAL PART NUMBER*
ESTÁNDAR/ *STANDARD*	
Ø64 x 190 mm	



CÓDIGO *CODE*	CONEXIÓN ENTRADA *INLET CONNECTOR*	CONEXIÓN SALIDA *OUTLET CONNECTOR*	CONEXIÓN PRESOSTATO *PRESSURE SWITCH PORT*	REFRIGERANTE *REFRIGERANT*
1741370000	Macho 3/8" Cón. *Male 3/8" Flare*	Hembra 3/8" Cón. *Female 3/8" Flare*	2 Hembras 7/16" *2 Females 7/16"*	R-12 y R-134a *R-12 y R-134a*

APLICACIÓN/ *APPLICATION*	REFERENCIA ORIGINAL/ *ORIGINAL PART NUMBER*
ESTÁNDAR/ *STANDARD*	
Ø64 x 210 mm	

FILTROS ESTÁNDAR/ *STANDARD RECEIVER DRIERS*

CÓDIGO *CODE*	CONEXIÓN ENTRADA *INLET CONNECTOR*	CONEXIÓN SALIDA *OUTLET CONNECTOR*	CONEXIÓN PRESOSTATO *PRESSURE SWITCH PORT*	REFRIGERANTE *REFRIGERANT*
1741380000	Macho 3/8" O'R *Male 3/8" O'R*	Macho 3/8" O'R *Male 3/8" O'R*	2 Hembras 7/16" *2 Females 7/16"*	R-12 y R-134a *R-12 y R-134a*

APLICACIÓN/ *APPLICATION*	REFERENCIA ORIGINAL/ *ORIGINAL PART NUMBER*
ESTÁNDAR/ *STANDARD* Ø76 x 170 mm	



CÓDIGO *CODE*	CONEXIÓN ENTRADA *INLET CONNECTOR*	CONEXIÓN SALIDA *OUTLET CONNECTOR*	CONEXIÓN PRESOSTATO *PRESSURE SWITCH PORT*	REFRIGERANTE *REFRIGERANT*
1741030000	Macho 3/8" O'R *Male 3/8" O'R*	Hembra 3/8" O'R *Female 3/8" O'R*	Macho 7/16" *Male 7/16"*	R-12 y R-134a *R-12 y R-134a*

APLICACIÓN/ *APPLICATION*	REFERENCIA ORIGINAL/ *ORIGINAL PART NUMBER*
ESTÁNDAR/ *STANDARD* Ø64 x 210 mm	

CÓDIGO *CODE*	CONEXIÓN ENTRADA *INLET CONNECTOR*	CONEXIÓN SALIDA *OUTLET CONNECTOR*	CONEXIÓN PRESOSTATO *PRESSURE SWITCH PORT*	REFRIGERANTE *REFRIGERANT*
1741390000	Macho 3/8" O'R *Male 3/8" O'R*	Hembra 3/8" O'R *Female 3/8" O'R*	Macho 7/16" *Male 7/16"*	R-12 y R-134a *R-12 y R-134a*

APLICACIÓN/ *APPLICATION*	REFERENCIA ORIGINAL/ *ORIGINAL PART NUMBER*
ESTÁNDAR/ *STANDARD* Ø64 x 210 mm	



CÓDIGO *CODE*	CONEXIÓN ENTRADA *INLET CONNECTOR*	CONEXIÓN SALIDA *OUTLET CONNECTOR*	CONEXIÓN PRESOSTATO *PRESSURE SWITCH PORT*	REFRIGERANTE *REFRIGERANT*
1741400000	Hembra 3/8" O'R *Female 3/8" O'R*	Macho 3/8" O'R *Male 3/8" O'R*		R-12 y R-134a *R-12 y R-134a*

APLICACIÓN/ *APPLICATION*	REFERENCIA ORIGINAL/ *ORIGINAL PART NUMBER*
ESTÁNDAR/ *STANDARD* Ø100 x 230 mm	



FILTROS ESTÁNDAR/ *STANDARD RECEIVER DRIERS*



CÓDIGO *CODE*	CONEXIÓN ENTRADA *INLET CONNECTOR*	CONEXIÓN SALIDA *OUTLET CONNECTOR*	CONEXIÓN PRESOSTATO *PRESSURE SWITCH PORT*	REFRIGERANTE *REFRIGERANT*
1741000000	Macho 3/8" O'R *Male 3/8" O'R*	Hembra 3/8" O'R *Female 3/8" O'R*	Macho 7/16" *Male 7/16"*	R-12 y R-134a *R-12 y R-134a*

APLICACIÓN/ *APPLICATION*	REFERENCIA ORIGINAL/ *ORIGINAL PART NUMBER*
ESTÁNDAR/ *STANDARD*	
Ø76 x 230 mm	



CÓDIGO *CODE*	CONEXIÓN ENTRADA *INLET CONNECTOR*	CONEXIÓN SALIDA *OUTLET CONNECTOR*	CONEXIÓN PRESOSTATO *PRESSURE SWITCH PORT*	REFRIGERANTE *REFRIGERANT*
1741420000	Macho 3/8" O'R *Male 3/8" O'R*	Macho 3/8" O'R *Male 3/8" O'R*	1 Macho 7/16"/1 H. 1/8" *1 Male 7/16"/1 H. 1/8"*	R-12 y R-134a *R-12 y R-134a*

APLICACIÓN/ *APPLICATION*	REFERENCIA ORIGINAL/ *ORIGINAL PART NUMBER*
ESTÁNDAR/ *STANDARD*	
Ø76 x 260 mm	



CÓDIGO *CODE*	CONEXIÓN ENTRADA *INLET CONNECTOR*	CONEXIÓN SALIDA *OUTLET CONNECTOR*	CONEXIÓN PRESOSTATO *PRESSURE SWITCH PORT*	REFRIGERANTE *REFRIGERANT*
1741430000	Macho 3/8" O'R *Male 3/8" O'R*	Macho 3/8" O'R *Male 3/8" O'R*	Macho 7/16" *Male 7/16"*	R-12 y R-134a *R-12 y R-134a*

APLICACIÓN/ *APPLICATION*	REFERENCIA ORIGINAL/ *ORIGINAL PART NUMBER*
ESTÁNDAR/ *STANDARD*	
Ø76 x 160 mm	



CÓDIGO *CODE*	CONEXIÓN ENTRADA *INLET CONNECTOR*	CONEXIÓN SALIDA *OUTLET CONNECTOR*	CONEXIÓN PRESOSTATO *PRESSURE SWITCH PORT*	REFRIGERANTE *REFRIGERANT*
1740090000	Macho 3/8" O'R *Male 3/8" O'R*	Macho 3/8" O'R *Male 3/8" O'R*		R-12 y R-134a *R-12 y R-134a*

APLICACIÓN/ *APPLICATION*	REFERENCIA ORIGINAL/ *ORIGINAL PART NUMBER*
ESTÁNDAR/ *STANDARD*	
Ø52 x 250 mm	

FILTROS ESTÁNDAR/ *STANDARD RECEIVER DRIERS*

CÓDIGO *CODE*	CONEXIÓN ENTRADA *INLET CONNECTOR*	CONEXIÓN SALIDA *OUTLET CONNECTOR*	CONEXIÓN PRESOSTATO *PRESSURE SWITCH PORT*	REFRIGERANTE *REFRIGERANT*
1740130000	Macho 3/8" O'R *Male 3/8" O'R*	Macho 3/8" O'R *Male 3/8" O'R*	Macho 7,16"-Hembra 7/16" *Male 7,16"-Female 7/16"*	R-12 y R-134a *R-12 y R-134a*

APLICACIÓN/ *APPLICATION*	REFERENCIA ORIGINAL/ *ORIGINAL PART NUMBER*
ESTÁNDAR/ *STANDARD*	
Ø64 x 195 mm	



CÓDIGO *CODE*	CONEXIÓN ENTRADA *INLET CONNECTOR*	CONEXIÓN SALIDA *OUTLET CONNECTOR*	CONEXIÓN PRESOSTATO *PRESSURE SWITCH PORT*	REFRIGERANTE *REFRIGERANT*
1741330000	Macho 3/8" O'R *Male 3/8" O'R*	Hembra 3/8" O'R *Female 3/8" O'R*	Macho 7/16" *Male 7/16"*	

APLICACIÓN/ *APPLICATION*	REFERENCIA ORIGINAL/ *ORIGINAL PART NUMBER*
ESTÁNDAR pequeño/ *STANDARD short*	
T5 / T4	
Ø76 x 145 mm	



CÓDIGO *CODE*	CONEXIÓN ENTRADA *INLET CONNECTOR*	CONEXIÓN SALIDA *OUTLET CONNECTOR*	CONEXIÓN PRESOSTATO *PRESSURE SWITCH PORT*	REFRIGERANTE *REFRIGERANT*
1741060000	Macho 3/8" O'R *Male 3/8" O'R*	Hembra 3/8" O'R *Female 3/8" O'R*		R-134a *R-134a*

APLICACIÓN/ *APPLICATION*	REFERENCIA ORIGINAL/ *ORIGINAL PART NUMBER*
ESTÁNDAR/ *STANDARD*	
Ø64 x 175 mm	



CÓDIGO *CODE*	CONEXIÓN ENTRADA *INLET CONNECTOR*	CONEXIÓN SALIDA *OUTLET CONNECTOR*	CONEXIÓN PRESOSTATO *PRESSURE SWITCH PORT*	REFRIGERANTE *REFRIGERANT*
1741440000	Macho 3/8" O'R *Male 3/8" O'R*	Macho 3/8" O'R *Male 3/8" O'R*		R-12 y R-134a *R-12 y R-134a*

APLICACIÓN/ *APPLICATION*	REFERENCIA ORIGINAL/ *ORIGINAL PART NUMBER*
ESTÁNDAR/ *STANDARD*	
Ø40 x 95 mm	



FILTROS ORIGINALES VEHÍCULOS INDUSTRIALES

CÓDIGO *CODE*	DESCRIPCIÓN *DESCRIPTION*	REF. ORIGINAL *OM. PART NUMBERS*	PÁGINA *PAG.*
1741000000	ESTANDAR GRAN CAPACIDAD / *STANDARD HIGT CAPACITY*	ESTANDAR / *STANDARD*	152
1741400000	ESTANDAR GRAN CAPACIDAD / *STANDARD HIGT CAPACITY*	ESTANDAR / *STANDARD*	152
1741420000	ESTANDAR GRAN CAPACIDAD / *STANDARD HIGT CAPACITY*	ESTANDAR / *STANDARD*	152
1741430000	ESTANDAR MxM Altura Reducida / STANDARD *M x M reduced height*	ESTANDAR / *STANDARD*	152
1742640000	CATERPILLAR	3E3535	152
1742650000	CATERPILLAR	106-5532/106-5533/8T8642	152
1743200000	CATERPILLAR	5V5698	152
1743190000	CATERPILLAR	6K9778	152
1743180000	CATERPILLAR	6P1309	152
1743210000	CLAAS	6228480/62585560	152
1743220000	DEUTZ TRACTOR	O4322165	153
1743230000	DEUTZ TRACTOR	O4346256	153
1742500000	DEUTZ TRACTOR	O443-2835	153
1743240000	FENDT TRACTOR	G3125500300010	153
1741000000	FIAT TRACTOR	513680500	153
1743270000	FORD / NEW HOLLAND	696524	153
1741420000	FORD / NEW HOLLAND	9827053	153
1743250000	FORD / NEW HOLLAND	620206	153
1743260000	FORD / J.DEERE / M.FERGUS	D6NN-19BH644B/D6NN-19N644B	153
1742800000	IVECO EUROCARGO/EUROSTAR/EUROTECH/EUROTRAKKER	98482342	153
1743280000	J.I.CASE TRACTOR	1990758C2	154
1743290000	J.I.CASE TRACTOR	60-581814	154
1741420000	J.I.CASE TRACTOR	A76312	154
1743310000	JOHN DEERE TRACTOR	AR59780/AT125596/AT162848	154
1743350000	JOHN DEERE TRACTOR	s/ref	154
1743360000	JOHN DEERE TRACTOR	TY24304/AZ45582	154
1743340000	JOHN DEERE TRACTOR	AR59870	154
1743300000	JOHN DEERE TRACTOR	AH84591	154
1743320000	JOHN DEERE TRACTOR	AH114865	154
1743330000	JOHN DEERE TRACTOR	AH122338	154
1742830000	JOHN DEERE TRACTOR	RE49169A / R59780 / AR74486	155
1743590000	JOHN DEERE TRACTOR	RE494699	155
1742840000	KOMATSU (sin conexiones / *without connetions)*	s/ref (Sust. 1743080000)	155
1742490000	KOMATSU	421-S62-H330	155
1743200000	KOMATSU	s/ref	155
1743370000	M.BENZ ACTROS	39557/000 830 2083	155
1743380000	M.BENZ ACTROS 615 Z	41448/000 830 1783	155
1743390000	M.BENZ ACTROS / ATEGO RHX-GDX	41499/000 830 1883	155
1743400000	M.BENZ ATEGO	37510/970 030 0283	155

CÓDIGO *CODE*	DESCRIPCIÓN *DESCRIPTION*	REF. ORIGINAL *OM. PART NUMBERS*	PÁGINA *PAG.*
1743600000	M.BENZ ATEGO	37508	155
1741220000	M.BENZ B159	203 321 20 B159/789401	155
1741230000	M.BENZ B509	202 321 20 B509	156
1743410000	MAN	81619106012	156
1743590000	MAN F90	2525434038	156
1743430000	MAN TG-A	81619106017/81619106023	156
1741250000	MASSEY FERGUSON	3700564M1	156
1743440000	MASSEY FERGUSON	3763351M1	156
1743450000	MASSEY FERGUSON	3039149M91/3517512M91	156
1743460000	MASSEY FERGUSON	3712495M1	156
1743470000	MASSEY FERGUSON	772075M91	156
1741420000	MASSEY FERGUSON	D45091000	156
1741000000	MASSEY FERGUSON	3763351M1	157
1743480000	MASSEY FERGUSON	1018462M91	157
1743600000	NEW HOLLAND	s/ref	157
1743610000	NEW HOLLAND	82012480	157
1742030000	NEW HOLLAND - TN75VA hotizontal	s/ref	157
1741210000	NEW HOLLAND	s/ref	157
1741250000	NEW HOLLAND	3700564M1	157
1742180000	RENAULT TRACTOR	7700013234	157
1743500000	RENAULT TRUCK AE	5010463763	157
1743510000	RENAULT TRUCK MAGNUM	5010320194	157
1743520000	RENAULT TRUCK PREMIUM	5010141817	158
1743530000	SCANIA 93 / 113/ 123/ 143	293908	158
1743540000	SCANIA 94 / 124 / 144	1337496	158
1743140000	VOLVO F10 / F12 / F16 (R134a)	1089854 /13621495	158
1743150000	VOLVO F10 / F12 / F16 (R12 & R134a)	1620153 /1089854	158
1741210000	VOLVO FH12 / FH16	1618848	158
1743550000	VOLVO BML70 / FH12 / FH16 (RHD) (GDX)	8142079	159
1742490000	VOLVO FL	1089855 /1593860	159
1743570000	VOLVO FL Ser 600	3125015 /1593860/11007241	159
1741200000	VOLVO N10 / V10 / N12 / F6 / F7 / F6s	68495753 /1585048	159
1743580000	VOLVO TRUCK	11104567	159

FILTROS ORIGINALES VEHÍCULOS INDUSTRIALES/ *RECEIVER DRIERS FOR INDUSTRIAL VEHICLES*



1741000000

Estandar gran capacidad/Agricultura
Standard higt capacity/Agriculture
Ø 76 x 230 mm
M X H. 3/8" O'ring



1742650000

CATERPILLAR
Ref. orig./*Orig. part number*
106-5533/8T8642



1741400000

Estandar gran capacidad/Agricultura
Standard higt capacity/Agriculture
Ø 100 x 230 mm
M X H. 3/8" O'ring



1743200000

CATERPILLAR
Ref. orig./*Orig. part number*
5V5698



1741420000

Estandar gran capacidad/Agricultura
Standard higt capacity/Agriculture
Ø 76 x 260 mm
M X M. 3/8" O'ring



1743190000

CATERPILLAR
Ref. orig./*Orig. part number*
6K9778




1741430000

Estandar gran capacidad/Agricultura
Standard higt capacity/Agriculture
Altura reducida/*reduced height*
Ø 76 x 160 mm
M X M. 3/8" O'ring



1743180000

CATERPILLAR
Ref. orig./*Orig. part number*
6P1309



1742640000

CATERPILLAR
Ref. orig./*Orig. part number*
3E3535



1743210000

CLAAS
Ref. orig./*Orig. part number*
6228480/62585560

FILTROS ORIGINALES VEHÍCULOS INDUSTRIALES/ *RECEIVER DRIERS FOR INDUSTRIAL VEHICLES*



1743220000

DEUTZ TRACTOR

Ref. orig./*Orig. part number*

04322165




1743270000

FORD / NEW HOLLAND

Ref. orig./*Orig. part number*

696524



1743230000

DEUTZ TRACTOR

Ref. orig./*Orig. part number*

04346256




1741420000

FORD / NEW HOLLAND

Ref. orig./*Orig. part number*

9827053



1742500000

DEUTZ TRACTOR AGROTRON

Ref. orig./*Orig. part number*

0443-2835

Sin soporte/*Without attaching*




1743250000

FORD TRACTOR

Ref. orig./*Orig. part number*

620206



1743240000

FENDT TRACTOR

Ref. orig./*Orig. part number*

G3125500300010



1743260000

FORD / J. DEERE / M.FERGUSON

Ref. orig./*Orig. part number*

D6NN-19N644B-D6NN-19BH644B



1741000000

FIAT TRACTOR

Ref. orig./*Orig. part number*

513680500



1742800000

IVECO EUROCARGO

Ref. orig./*Orig. part number*

98482342

FILTROS ORIGINALES VEHÍCULOS INDUSTRIALES/ *RECEIVER DRIERS FOR INDUSTRIAL VEHICLES*



1743280000

J.I.CASE TRACTOR

Ref. orig./*Orig. part number*

1990758C2



1743360000

JOHN DEERE

Ref. orig./*Orig. part number*

TY24304/AZ45582



1743290000

J.I.CASE TRACTOR

Ref. orig./*Orig. part number*

60-581814



1743340000

JOHN DEERE

Ref. orig./*Orig. part number*

AR59870



1741420000

J.I.CASE TRACTOR

Ref. orig./*Orig. part number*

A-76312



1743300000

JOHN DEERE

Ref. orig./*Orig. part number*

AH84591



1743310000

JOHN DEERE

Ref. orig./*Orig. part number*

AR59780

AT125596

AT162848



1743320000

JOHN DEERE

Ref. orig./*Orig. part number*

AH114865



1743350000

JOHN DEERE

Ref. orig./*Orig. part number*



1743330000

JOHN DEERE

Ref. orig./*Orig. part number*

AH122338

FILTROS ORIGINALES VEHÍCULOS INDUSTRIALES/*RECEIVER DRIERS FOR INDUSTRIAL VEHICLES*



1742830000

JOHN DEERE

Ref. orig./*Orig. part number*

RE49169A

R59780

AR74486



1743380000

M.BENZ ACTROS

Ref. orig./*Orig. part number*

41448 - 000 830 1783



1742840000

KOMATSU

Ref. orig./*Orig. part number*

Sin conexiones/*without connetions*

sust. 1743080000



1743390000

M.BENZ ACTROS

Ref. orig./*Orig. part number*

41449



1742490000

KOMATSU

Ref. orig./*Orig. part number*

421-S62-H330



1743400000

M.BENZ ATEGO

Ref. orig./*Orig. part number*

37510 - 970 030 0283



1743200000

KOMATSU

Ref. orig./*Orig. part number.*



1743600000

M.BENZ ATEGO

Ref. orig./*Orig. part number*

37508



1743370000

M.BENZ ACTROS

Ref. orig./*Orig. part number*

39557-0008302083



1741220000

M.BENZ BEHR 159

Ref. orig./*Orig. part number*

20323120B159 - 37508

FILTROS ORIGINALES VEHÍCULOS INDUSTRIALES/ *RECEIVER DRIERS FOR INDUSTRIAL VEHICLES*



1741230000
M.BENZ BEHR 509
Ref. orig./*Orig. part number*
20232120B509



1743440000
MASSEY FERGUSON
3763351M1



1743410000
M.A.N.
Ref. orig./*Orig. part number*
81619106012



1743450000
MASSEY FERGUSON
303914M91
3517512M91



1743590000
M.A.N. F90
2525434038



1743460000
MASSEY FERGUSON
3712495M1



1743430000
M.A.N. TG-A
81619106017
81619106023



1743470000
MASSEY FERGUSON
772075M91



1741250000
MASSEY FERGUSON
3700564M1



1741420000
MASSEY FERGUSON
D45091000

FILTROS ORIGINALES VEHÍCULOS INDUSTRIALES/ *RECEIVER DRIERS FOR INDUSTRIAL VEHICLES*



1741000000

MASSEY FERGUSON



1742030000

NEW HOLLAND

Agricultura horizontal

Horizontal agriculture



1743480000

MASSEY FERGUSON

1018462M91



1741250000

NEW HOLLAND

3700564M1



1741210000

NEW HOLLAND



1742180000

RENAULT TRACTOR AG

7700013234



1743610000

NEW HOLLAND

82012480



1743500000

RENAULT TRACTOR TRUCK

5010463763



1743600000

NEW HOLLAND



1743510000

RENAULT TRUCK MAGNUM

5010320194

FILTROS ORIGINALES VEHÍCULOS INDUSTRIALES/ *RECEIVER DRIERS FOR INDUSTRIAL VEHICLES*



1743520000

RENAULT TRUCK PREMIUM

5010141817




1743140000

VOLVO F10/F12/F16 (R-134a)

1089854

1610153 - 13621495



1743530000

SCANIA 93/113/123/143

293908



1743150000

VOLVO F10/F12/F16 (R-12 & R-134a)

1620153

1089854 - 13621495



1743540000

SCANIA 94/124/144

1337496



1741210000

VOLVO FH12/FH16 1

1618848

FILTROS ORIGINALES VEHÍCULOS INDUSTRIALES/ *RECEIVER DRIERS FOR INDUSTRIAL VEHICLES*



1743550000

VOLVO BML70/FH12/FH16 (RHD-GDX)

8142079



1743570000

VOLVO FL SER 600

1593860-3125015-10007241




1742490000

VOLVO FL

1089855

1593860



1741200000

VOLVO N10/N12/F6/F7/F6s

68495753

1585048



1743580000

VOLVO TRUCK

11104567


CONDENSADORES ORIGINALES VEHÍCULOS INDUSTRIALES
ORIGINAL CONDENSERS FOR INDUSTRIAL VEHICLES

dirna


VEHÍCULO *VEHICLE*	AÑO *YEAR*	REF. ORIGINAL *OM. PART NUMBERS*	CÓDIGO *CODE*
DAF			
95			
ATI	94-97	1287796	6003990000
XT	97-	1327759	6004000000
IVECO			
DAILY			
2.8 D	6/99-		6003130000
2.8 TD	6/99-		6003130000
EUROCARGO			
E 10 60 E	6/91-	7036303505	6003150000
E 10 60 E	6/91-	8189330	6003150000
E 10 65 E	6/91-	7036303505	6003150000
E 10 65 E	6/91-	8189330	6003150000
E 12 75 E	6/91-	7036303505	6003150000
E 12 75 E	6/91-	8189330	6003150000
E 15		533770202	6003140000
E 15 80 E	6/91-	7036303505	6003150000
E 15 80 E	6/91-	8189330	6003150000
E 15 100 E	6/91-	7036303505	6003150000
E 15 100 E	6/91-	8189330	6003150000
E 15 120 E	6/91-	7036303505	6003150000
E 15 120 E	6/91-	8189330	6003150000
E18		533770202	6003140000
E18 150 E	6/91-	7036303505	6003150000
E18 150 E	6/91-	8189330	6003150000
TECTOR 3.9 - 4 cil.	01-	504022659	6004250000
TECTOR 5.9 - 6 cil.	01-	504022659	6004250000
EUROSTAR			
240 E	6/91-	7036303505	6003150000
240 E	6/91-	8189330	6003150000
440 E	6/91-	7036303505	6003150000
440 E	6/91-	8189330	6003150000
EUROTECH			
E30 180 E	6/91-	7036303505	6003150000
E30 180 E	6/91-	8189330	6003150000
E30 190 E	6/91-	7036303505	6003150000
E30 190 E	6/91-	8189330	6003150000
E38 240 E	6/91-	7036303505	6003150000
E38 240 E	6/91-	8189330	6003150000
E38 440 E	6/91-	7036303505	6003150000
E38 440 E	6/91-	8189330	6003150000
MASSEY FERGUSON			
R 12		3380377 M1	6003290000
RENAULT V.I.			
MAGNUM	90-96	5000752789	6004110000
SCANIA			
P 94			
D	8/95-	1354110	6003710000
R 124			
LA	8/95-	1354110	6003710000
R 144			
LA	8/95-	1354110	6003710000
LB		1354110	6003710000
VOLVO			
CAMION			
FH10	92-96	8144689	6003880000
FH10	96-	3962652	6004140000
FH12	92-96	8144689	6003880000
FH12	93-	3962651	6004150000
FH12	96-	3962652	6004140000
FH16	9/93-	8144690	6003890000
FH16	93-	3962651	6004150000

CONDENSADORES ESTÁNDAR
STANDARD CONDENSERS LIST

CONDENSADORES cobre - aluminio
Copper - aluminium condensers








CONDENSADORES de aluminio
Aluminium condensers




CONDENSADORES *CONDENSERS*




COBRE- ALUMINIO/*COPPER - ALUMINIUM*

CODIGO *CODE*	MEDIDAS Altura x Longitud x Anchura *Height x Length x Width*	SÍMBOLO *SYMBOL*
1701930000 1702570000	175 x 375 x 25	
2703300000	175 x 500 x 75	
2703450000	175 x 710 x 75	
2702390000	175 x 715 x 75	
2702460000	175 x 715 x 75	



2702190000	200 x 487 x 75	 (4.5kw)
270221000	200 x 677 x 75	 (7 kw)
2702220000	200 x 927 x 75	 (8.5kw)

1703700000	245 x 666 x 42	












1701280000	250 x 404 x 37.5	
2703480000	250 x 510 x 50	
1702390000	250 x 517 x 37.5	





1701110000 170317000	250 x 540 x 37.5	 (1)
2701910000	250 x 540 x 37.5	
2702230000	250 x 540 x 62.5	
1700520000	250 x 700 x 37.5	
1701510000	250 x 705 x 37.5	
1702050000 1702140000	250 x 720 x 25	 (2) 
1700510000	250 x 800 x 37.5	


2702200000	254 x 927 x 75	 (6.5kw)



2702880000	275 x 490 x 50	
1700580000 1700581000	275 x 705 x 45	 

COBRE- ALUMINIO/*COPPER - ALUMINIUM*






1702200000 1702260000	300 x 346 x 37.5	
1702210000 1703920000	300 x 346 x 37.5	
1702360000	300 x 346 x 37.5	
1702220000	300 x 400 x 37.5	
2700240000	300 x 400 x 42	
1704660000	300 x 404 x 37.5	
1704740000 2700490000	300 x 404 x 37.5	 
2700700000	300 x 404 x 37.5	
2702330000	300 x 404 x 37.5	
2702480000	300 x 405 x 65	
1701140000	300 x 442 x 25	
1700780000	300 x 480 x 25	
2703600000	300 x 485 x 50	
1704410000	300 x 540 x 37.5	




2703610000	300 x 540 x 37.5	
1702240000	300 x 555 x 37.5	
2702280000	300 x 602 x 37.5	
1700380000	300 x 700 x 37.5	
1700380001	→	
1703900000	→	
1703270000	→	
1700390000	300 x 700 x 37.5	
1700390001	→	
1702300000	→	
1702000000	300 x 700 x 42	
2701820000	300 x 700 x 37.5	
1702400000	300 x 775 x 75	

1701170000	305 x 322 x 49.5	
1702900000	(1) con 2 racores de 1/2" *(1) With 2 fittings 1/2"*	









2701800000	325 x 500 x 37.5	**T-5**
1703240000	325 x 570 x 25	
1702860000	325 x 640 x 25	





COBRE- ALUMINIO/*COPPER - ALUMINIUM*


2701850000	350 x 310 x 50	T-4
1702150000	350 x 396 x 50	
1700030000	350 x 404 x 37.5	
1700030001	→	
1702510000	→	
1700030002	→	
1700030005	→	
1700030017	→	
1702430000	→	
1702720000	→	
1702930000	→	
2700330000	→	
2700520000	→	
2700880000	→	
1700040000	350 x 404 x 37.5	
1700040002	→	
1700040003	→	
1700040005	→	
1700970000	→	
1700420000	350 x 404 x 37.5	
1704440000	350 x 404 x 37.5	





1704790000	350 x 404 x 37.5	
2700250000	350 x 404 x 37.5	
1700680000 1700680001 1700680007 1700680018 1700680021 1700681000 1700683000 1700684000 1700685000 1702490000 1704010000 2700720000 2700810000 2700900000 2701260000	350 x 540 x 37.5	 Racor 5/8" / *Fitting 5/8"*
1701610000	350 x 540 x 37.5	
2700790000	350 x 540 x 37.5	
2703560000	350 x 540 x 37.5	
2702140000	350 x 540 x 75	

COBRE- ALUMINIO/*COPPER - ALUMINIUM*








2703190000	350 x 695 x 37.5	
1700140000 1700140002 1700140003	350 x 700 x 37.5 → →	
1700150000 1703040000 2701400000	350 x 700 x 37.5 → →	
1700140001	350 x 703 x 37.5	
2701990000	350 x 740 x 37.5	
2703330000	355 x 400 x 63.5	
1704570000	365 x 780 x 25	
1703850000	375 x 650 x 25	
2702320000	375 x 800 x 50	T-8
2700440000	400 x 270 x 35	
1700790000 2700580000 2702100000	400 x 404 x 37.5 → →	



1701490003	400 x 490 x 25	
1703100000	400 x 490 x 25	
1703470000	→	
1704390000	400 x 592 x25	
1700560000	400 x 672 x 25	
1700560001	→	
1700560002	→	
1702770000	400 x 690 x 25	
1702780000	400 x 780 x 25	

2702510000	408 x 430 x 50.8	
2702540000	408 x 430 x 50.8	

1701020000	425 x 290 x 25	
2700410000	→	
2703260000	425 x 290 x 25	
1704280000	425 x 715 x 25	
1704530000	425 x 722 x 25	
1704100000	425 x 750 x 25	

COBRE- ALUMINIO/*COPPER - ALUMINIUM*

1701490000	450 x 450 x 25	
1702310000	→	
2700380000	450 x 493 x 25	
2700510000	450 x 493 x 25	
1703730000	450 x 670 x 25	
2703520000	475 x 440 x 25	
1701600000	500 x 590 x 25	
1703190000	500 x 590 x 25	
1700550000	550 x 310 x 37.5	
2703430000	550 x 535 x 25	
1703860000	550 x 535 x 25	
1704120000	575 x 490 x 25	
2701340000	575 x 490 x 25	
2700200000	575 x 490 x 25	
2702040000	575 x 490 x 25	

1701830000	650 x 430 x 25	
1704830000	650 x 433 x 25	
2700610000	650 x 433 x 25	
2703170000	650 x 433 x 25	

ALUMINIO/*ALUMINIUM*

1702610000	308 x 381 x 19	
1702630000	308 x 381 x 19	
1702600000	308 x 508 x 19	
1702620000	309 x 607 x 19	
2705040000 **1702590000** **2705050000**	358 x 508 x 19 358 x 607 x 19 358 x 607 x 19	

II. O-R


2705090000	270 x 400 x 19	

2705180000	280 x 610 x 19	

2705020000	283 x 607 x 16	

1702660000	300 x 379 x 19	
2705140000	300 x 380 x 19	
2705150000	300 x 510 x 19	


ALUMINIO/*ALUMINIUM*

2705130000	302 x 381 x 16	
2705010000	302 x 508 x 16	
2705110000	320 x 760 x 19	
2705160000	350 x 620 x 19	
2705030000	352 x 607 x 16	
1702650000	380 x 310 x 19	

CONDENSADORES CON BRIDA SUSTITUIDOS POR O-R/*CONDENSERS WITH FLANGE SUBSTITUTED BY O-R*

CONDENSADOR C/ BRIDA *CONDENSER WITH FLANGE*	CONDENSADOR "O-R" *O-R CONDENSER*
1702590000	**2705160000; 2705030000**
1702600000	**2705150000; 2705010000**
1702610000	**2705140000**
1702620000	**2705020000; 2705180000**
1702630000	**2705140000**

BATERÍA EVAPORADORA *REFRIGERANT COIL*



CÓDIGO *CODE*	A	B	C
100 mm			
1219040000	100	315	62
1243320000	100	316	62
1251810000	100	315	62.5
1257210000	100	315	62.5
1255760000	100	350	87.5
1240020000	100	360	95
1241680000	100	373	62
1242440000	100	373	125
1238520000	100	375	62
1227090000	100	375	62
1251120000	100	435	75
1215300000	100	450	42
1214880000	100	450	62
1216340000	100	450	62
1233870000	100	450	62
1212670000	100	620	75
1255540000	100	620	75
1260300000	100	620	75
1235430000	100	621	75
1261610000	100	621	75
1239240000	100	675	87.5
1217340000	100	700	45
1218670000	100	700	45
1230370000	100	700	62
1214160000	100	700	62
1250570000	100	700	62.5
1256820000	100	700	62.5
1256390000	100	700	62.5
1256380000	100	725	62.5
1259490000	100	1058	75
101 mm			
1256260000	101	542	76.2
1254800000	101	550	76.2
102 mm			
1259090000	102	315	76
120 mm			
1260810000	120	540	87.5
1260850000	120	720	87.5
125 mm			
1256890000	125	167	87.5

BATERÍA EVAPORADORA *REFRIGERANT COIL*

CÓDIGO *CODE*	A	B	C
1261010000	125	170	76.2
1242030000	125	170	87
1214460000	125	320	62
1241630000	125	329	75
1217140000	125	345	62
1214020000	125	345	62
1219470000	125	345	62
1223800000	125	345	62
1221720000	125	345	62
1234470000	125	345	62
1239230000	125	345	62
1260970000	125	345	87.5
1256890000	125	167	87.5
1245720000	125	300	87.5
1242030000	125	345	95
1246940000	125	345	95
1241860000	125	383	62
1215210000	125	400	62
1218830000	125	400	62
1255250000	125	400	62.5
1255240000	125	400	88
1234430000	125	436	62
1223030000	125	442	88
1214690000	125	450	62
1215030000	125	450	62
1231380000	125	450	62
1213540000	125	510	62
1260320000	125	550	75
1240480000	125	645	75
1250990000	125	647	75
1242010000	125	655	45
1225840000	125	672	62
1236500000	125	695	50
1228050000	125	700	50
1230600000	125	700	50
1225040000	125	106	62
127 mm			
1261010000	127	170	76,2

CÓDIGO *CODE*	A	B	C
150 mm			
1234920000	150	245	62
1246910000	150	245	62.5
1246910000	150	245	62.5
1237580000	150	245	75
1246100000	150	247	75
1246090000	150	250	75
1225340000	150	310	62
1241040000	150	310	62
1224710000	150	312	50
1233440000	150	312	62
1260400000	150	330	62.5
1260040000	150	420	62.5
1261390000	150	670	62.5
152 mm			
1260620000	152	325	87.5
1222160000	152	330	62
1245900000	152	330	62.5
1238050000	152	340	62
1241520000	152	343	76
1233590000	152	345	75
1237990000	152	345	75
1237200000	152	355	75
1250530000	152	370	87.5
1230020000	152	370	90
1233520000	152	370	90
1242820000	152	378	75
1228040000	152	400	62
1227950000	152	420	62
1249850000	152	420	62.5
1219090000	152	475	62
1258630000	152	493	75
1256560000	152	750	100
175 mm			
1238470000	175	275	75
1236400000	175	282	75
1238270000	175	290	75
1243080000	175	290	75

BATERÍA EVAPORADORA *REFRIGERANT COIL*

CÓDIGO *CODE*	A	B	C
1259650000	175	290	75
1223600000	175	325	50
1226860000	175	330	62
1226030000	175	350	50
1231220000	175	350	50
1250030000	175	370	75
1226840000	175	370	86
1220010000	175	410	62
1260220000	175	440	65
1214680000	175	490	45
1217970000	175	490	45
200 mm			
1224800000	200	158	75
1251570000	200	155	50
1238780000	200	160	87.5
1248570000	200	160	93
1258220000	200	180	75
1261260000	200	206	62.5
1248680000	200	245	62.5
1229810000	200	275	50
1214930000	200	285	50
1219050000	200	285	52
1260980000	200	290	60
1217350000	200	300	50
1236460000	200	312	62
1232110000	200	315	62
1241990000	200	315	62
1255040000	200	315	62.5
1255030000	200	329	62.5
1247760000	200	330	75
1228200000	200	335	50
1259220000	200	335	62.5
1218120000	200	340	50
1225100000	200	340	50
1218340000	200	340	75
1223250000	200	340	86
1222830000	200	348	62

CÓDIGO *CODE*	A	B	C
1233740000	200	350	62
1235180000	200	352	62
1240720000	200	352	62
1231720000	200	365	50
1215360000	200	365	50
1236950000	200	365	62
1223090000	200	370	62
1231370000	200	370	62
1254510000	200	370	62.5
1218950000	200	380	62
1224140000	200	381	50
1236080000	200	384	50
1254500000	200	385	67
1242400000	200	388	62
1236780000	200	455	62
1239440000	200	478	87
1245280000	200	350	66
1245870000	200	398	62.5
1245270000	200	398	66
1246200000	200	450	62.5
1258060000	200	450	62.5
1258050000	200	450	75
1246190000	200	455	62.5
225 mm			
1231330000	225	158	75
1246220000	225	158	75
1241190000	225	185	87.5
1260800000	225	233	62.5
1239370000	225	260	62
1259950000	225	290	63.5
1214760000	225	300	40
1235300000	225	315	62
1256470000	225	343	62.5
1239390000	225	348	68
1239300000	225	350	50
1259700000	225	350	50
1245260000	225	430	78

BATERÍA EVAPORADORA *REFRIGERANT COIL*

CÓDIGO *CODE*	A	B	C
230 mm			
1253340000	230	175	75
250 mm			
1259330000	250	90	87.5
1256080000	250	310	85.5
1234280000	250	269	50
1256480000	250	366	87.5
1234060000	250	400	50
255 mm			
1259170000	255	250	62,5
275 mm			
1220480000	275	177	50
1240310000	275	269	62.5
292 mm			
1248100000	292	203	62.5
300 mm			
1260940000	300	215	62.5
1236030000	300	230	62
1220300000	300	260	50

CÓDIGO *CODE*	A	B	C
343 mm			
1247920000	343	187	50
345 mm			
1247960000	345	345	62.5
350 mm			
1247780000	350	100	87,5
1215740000	350	170	62
375 mm			
1252990000	375	100	62.5

División Industrial

DIVISIÓN INDUSTRIAL PARA PRODUCCIÓN DE LÍNEAS FRIGORÍFICAS

Fábrica de tubos rígidos, flexibles y mixtos, racores y conjuntos en acero y aluminio mediante el empleo de maquinaria computerizada de la tecnología europea más avanzada.

El resultado de ésta combinación en medios técnicos y humanos nos hace competir en calidad, plazo, servicio y precio.



INDUSTRIAL DIVISION FOR THE PRODUCTION OF COOLING LINES

Factory of mixed, flexible and rigid tubes, fittings in steel and aluminium sets using computerised machinery with the most advanced european technology.

The result of this combination of technical and human resources enables us to compete on quality, delivery time, service and price.

ÍNDICE/*INDEX*

	Pág.	
TUBERÍAS	*180*	***HOSES***
RACORES CÓNICOS	*182*	***FLARE FITTINGS***
RACORES O'RING		***FITTINGS O´RING***
Sin tuerca recto	*185*	*O´ring without nut straight*
Hembra	*186*	*Female*
Macho	*197*	*Male*
RACORES ROTALOCK		***ROTALOCK FITTINGS***
Hembra	*206*	*Female*
RACORES BRIDA COMPRESOR PAD	*215*	***FLANGE FITTINGS FOR COMPRESSOR CONNECTIONS***
Tripac	*218*	*Tripac*
RACORES DE EMPALME		***SPLICERS FITTINGS***
Unión empalme	*219*	*Splicer*
Unión empalme con válvula R134a	*220*	*Splicer wiht R134a service port*
Unión empalme 90°	*221*	*Splicer 90°*
Racor para soldar recto	*222*	*Weld-on barb fitting*
RACORES DE CAMBIO DE GALGA	*223*	***STEP UP O´RING FITTINGS***
RACORES ESPECIALES		***SPECIAL FITTINGS***
Racores autosellantes	*231*	*Quick disconnect fittings*
Racores especiales	*233*	*Special fittings*
Racores y componentes de calefacción	*235*	*Heater and miscellaneus parts fittings*
Componentes	*236*	*Components*
RACORES FRIGOCLIC		***FRIGOCLIC FITTINGS***
Cónico hembra	*240*	*Female flare*
O´ring macho	*250*	*Male o´ring*
Rotalock	*253*	*Rotalock*
Racor unión empalme	*259*	*Splicer fitting*
Instrucciones de montaje	*261*	*Assambly instructions*
COMPONENTES PARA RACORES FRIGOCLIC	*262*	*FRIGOCLIC FITTINGS COMPONENTS*
Componentes	*263*	*components*
RACORES REUSABLES		***REUSABLE FITTINGS***
Cónico hembra	*264*	*Female flare*
O´ring macho	*270*	*Male o´ring*
Rotalock bloque hembra 90º con válvula R134a	*273*	*Female rotalock 90° "short drop" with R134a service port*
Racor unión empalme	*274*	*Splicer fitting*
COMPONENTES PARA RACORES REUSABLES	*275*	*REUSABLES FITTINGS COMPONENTS*
Instrucciones de montaje	*275*	*Assembly instructions*
Componentes	*275*	*Components*

CUADRO CON LOS TIPOS DE ROSCAS DE REFRIGERACIÓN

REFRIGERATION FITTING CHART



MACHO O´RING
MALE O´RING


MACHO O´RING INSERTADO
MALE INSERTED O´RING

HEMBRA O´RING
FEMALE O´RING

HEMBRA CÓNICO
FEMALE FLARE

CUADRO CON LOS TAMAÑOS DE TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN


REFRIGERATION HOSE SIZES CHART



#6 #8 #10 #12

GALGA/ *SIZE*	TUBERÍA ESTANDAR/ *STANDARD HOSE*		TUBERÍA REDUCIDA/ *REDUCED HOSE*	
	EXTERIOR (O.D.)	INTERIOR (I.D.)	EXTERIOR (O.D.)	INTERIOR (I.D.)
#6	19 mm	8,1 mm	14,7 mm	8,1 mm
#8	23 mm	10,5 mm	17,3 mm	10,5 mm
#10	25,4 mm	13 mm	19,4 mm	13 mm
#12	27,8 mm	15,8 mm	23,6 mm	15,8 mm

TIPOS DE TUBERIAS/ *HOSES TYPE*



TUBERÍA ESTÁNDAR
STANDARD HOSE

TUBERÍA REDUCIDA
REDUCED HOSE

TUBERÍA *HOSES*	CÓDIGO *CODE*	CÓDIGO *CODE*	TUBERÍA *HOSES*
3/4″ = # 12	**1738000000***	**3270000000***	. .3/4″ = # 12
5/8″ = # 10	**1730000000***	**3240000000***	. .5/8″ = # 10
1/2″ = # 8	.**1720000000***	**3220000000***	. .1/2″ = # 8
3/8″ = # 6	.**1710000000***	**3210000000***	. .3/8″ = # 6

(*) Dibujo de la sección de las tuberías a tamaño real / *Real size hoses section drawing*

TUBERÍA ESPECIAL RACORES REUSABLES R134a AUTOBÚS / *SPECIAL HOSE REUSABLE FITTINGS FOR BUSES R134a*

FC558 - Tipo B Clase 1 / *FC558 - Type B Class 1*

CÓDIGO *CODE*	TUBERÍA INT. *HOSE I.D.*	TUBERÍA EXT. *HOSE O.D.*	PESO POR METRO *WEIGHT PER METRE*	GALGA *SIZE*
1739200016	22,35	31,50	615 g.	#16
1739200020	28,44	38,35	850 g.	#20
1739200024	35,05	44,45	1033 g.	#24


MEDIDA VENTA DE 18,30 METROS / *ONLY SALES PARTS OF 18,30 METRES*

Máxima presión trabajo *Maximum operating pressure*	2500 psi. *2500 psi.*	Temperatura de trabajo *Operating temperature range*	-40º a +121ºC *-40º to + 121ºC*
Mínima presión trabajo *Minimum operating pressure*	500 psi. *500 psi.*	Aplicación *Application*	Solo Refrigerante R134a *Only 134a Refrigerant*

HEMBRA RECTO

FEMALE FLARE STRAIGHT





Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters




TUBERÍA DIÁMETRO ESTÁNDAR — ***STANDARD OUT DIAMETER HOSE***

Rosca *Thread*	**Racor** *Fitting*	**A**	**B**	**Ø**	**Galga** *Size*	**Tubería** *Hose*	**Rosca** *Thread*	**Código** *Code*
UNF	3/8″	43	81	19	6	5/16″	5/8″-18UNF 2B	1705000000
	1/2″	50	88	23	8	13/32″	3/4″-16UNF 2B	1705010000
	5/8″	53	91	25,4	10	1/2″	7/8″-14UNF 2B	1705030000
	3/4″	60	98	28,6	12	5/8″	1 1/16″-14UNS 2B	1709500000

HEMBRA 45°

FEMALE FLARE 45°





Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters



STANDARD OUT DIAMETER HOSE


TUBERÍA DIÁMETRO ESTÁNDAR

ROSCA *THREAD*	RACOR *FITTING*	A	B	C	Ø	GALGA *SIZE*	TUBERÍA *HOSE*	ROSCA *THREAD*	CÓDIGO *CODE*
UNF	3/8″	16,5	21,5	60	19	6	5/16″	5/8″-18UNF 2B	1709490000
	1/2″	21	32	70	23	8	13/32″	3/4″-16UNF 2B	1705060000
	5/8″	30	33,5	72	25,4	10	1/2″	7/8″-14UNF 2B	1705070000
	1/2″	21	32	70	25,4	10	1/2″	3/4″-16UNF 2B	1705220000

HEMBRA 90º

FEMALE FLARE 90°





Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters




TUBERÍA DIÁMETRO ESTÁNDAR — ***STANDARD OUT DIAMETER HOSE***

Rosca *Thread*	Racor *Fitting*	A	B	C	Ø	Galga *Size*	Tubería *Hose*	Rosca *Thread*	Código *Code*
UNF	3/8″	28	36	74	19	6	5/16″	5/8″-18UNF 2B	1705090000
	1/2″	40	42	80	23	8	13/32″	3/4″-16UNF 2B	1705100000
	5/8″	50	46	84	25,4	10	1/2″	7/8″-14UNF 2B	1705110000
	1/2″	40	42	80	23	8-10	1/2″	3/4″-16UNF 2B	1705210000

SIN TUERCA RECTO

STRAIGHT O´RING WITHOUT NUT






Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters



STANDARD OUT DIAMETER HOSE

TUBERÍA DIÁMETRO ESTÁNDAR

RACOR *FITTING*	A	B	Ø	GALGA *SIZE*	TUBERÍA *HOSE*	CÓDIGO *CODE*
3/8″	43	81	19	6	5/16″	1706580000
5/8″	52	90	25,4	10	1/2″	1706600000
3/4″	50	90	25,4	12-10	1/2″	1706720000
3/4″	60	98	28,6	12	5/8″	1706610000




REDUCED OUT DIAMETER HOSE


TUBERÍA DIÁMETRO REDUCIDO

RACOR *FITTING*	A	B	Ø	GALGA *SIZE*	TUBERÍA *HOSE*	CÓDIGO *CODE*
3/8″	43	81	15	6	5/16″	3706580000
5/8″	52	90	20	10	1/2″	3706600000
3/4″	50	90	20	12-10	1/2″	3706720000
3/4″	60	98	23,6	12	5/8″	3706610000


HEMBRA RECTO

FEMALE O´RING STRAIGHT






Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters



TUBERÍA DIÁMETRO ESTÁNDAR

STANDARD OUT DIAMETER HOSE

Rosca *Thread*	Racor *Fitting*	A	B	Ø	Galga *Size*	Tubería *Hose*	Rosca *Thread*	Código *Code*
UNF	3/8″	43	81	19	6	5/16″	5/8″-18UNF 2B	1705250000
	1/2″	50	88	23	8	13/32″	3/4″-16UNF 2B	1705260000
	5/8″	53	91	25,4	10	1/2″	7/8″-14UNF 2B	1705270000
	3/4″	60	98	28,6	12	5/8″	1 1/16″-14UNS 2B	1705280000
Métrica *Metric*	3/8″	43	81	19	6	5/16″	M16x1,5	1709510000
	1/2″	50	88	23	8	13/32″	M20x1,5	1709540000
	5/8″	53	91	25,4	10	1/2″	M22X1,5	1709570000




TUBERÍA DIÁMETRO REDUCIDO

REDUCED OUT DIAMETER HOSE

Rosca *Thread*	Racor *Fitting*	A	B	Ø	Galga *Size*	Tubería *Hose*	Rosca *Thread*	Código *Code*
UNF	3/8″	43	81	15	6	5/16″	5/8″-18UNF 2B	3705250000
	1/2″	50	88	18	8	13/32″	3/4″-16UNF 2B	3705260000
	5/8″	53	91	20	10	1/2″	7/8″-14UNF 2B	3705270000
	3/4″	60	98	23,6	12	5/8″	1 1/16″-14UNS 2B	3705280000
Métrica *Metric*	3/8″	43	81	15	6	5/16″	M16x1,5	3709510000
	1/2″	50	88	18	8	13/32″	M20x1,5	3709540000
	5/8″	53	91	20	10	1/2″	M22X1,5	3709570000

HEMBRA RECTO CON VÁLVULA R134a

FEMALE O´RING STRAIGHT WITH R134a SERVICE PORT






Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters



STANDARD OUT DIAMETER HOSE

TUBERÍA DIÁMETRO ESTÁNDAR

ROSCA *THREAD*	RACOR *FITTING*	A	B	C	Ø	VÁLVULA *VALVE*	GALGA *SIZE*	TUBERÍA *HOSE*	ROSCA *THREAD*	CÓDIGO *CODE*
UNF	3/8″	20	43	81	19	ALTA/*HP*	6	5/16″	5/8″-18UNF 2B	1707070000
	1/2″	25	50	88	23	ALTA/*HP*	8	13/32″	3/4″-16UNF 2B	1707080000
	5/8″	25	53	91	25,4	BAJA/*LP*	10	1/2″	7/8″-14UNF 2B	1707090000
	3/4″	30	60	98	28,6	BAJA/*LP*	12	5/8″	1 1/16″-14UNS 2B	1709400000



REDUCED OUT DIAMETER HOSE


TUBERÍA DIÁMETRO REDUCIDO

ROSCA *THREAD*	RACOR *FITTING*	A	B	C	Ø	VÁLVULA *VALVE*	GALGA *SIZE*	TUBERÍA *HOSE*	ROSCA *THREAD*	CÓDIGO *CODE*
UNF	3/8″	20	43	81	15	ALTA/*HP*	6	5/16″	5/8″-18UNF 2B	3707070000
	1/2″	25	50	88	18	ALTA/*HP*	8	13/32″	3/4″-16UNF 2B	3707080000
	5/8″	25	53	91	20	BAJA/*LP*	10	1/2″	7/8″-14UNF 2B	3707090000
	3/4″	30	60	98	23,6	BAJA/*LP*	12	5/8″	1 1/16″-14UNS 2B	3709400000

SIN TUERCA 45°

O´RING WITHOUT NUT 45°






Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters



TUBERÍA DIÁMETRO ESTÁNDAR

STANDARD OUT DIAMETER HOSE

RACOR *FITTING*	A	B	C	Ø	GALGA *SIZE*	Ø TUBERÍA *HOSE*	CÓDIGO *CODE*
3/8″	16	24	62	19	6	5/16″	1706620000
5/8″	20	33,5	71,5	25,4	10	1/2″	1706640000
3/4″	20	33,5	71,5	25,4	12-10	1/2″	1707960000
3/4″	20	36,5	71,5	28,6	12	5/8″	1706650000




TUBERÍA DIÁMETRO REDUCIDO

REDUCED OUT DIAMETER HOSE

RACOR *FITTING*	A	B	C	Ø	GALGA *SIZE*	TUBERÍA *HOSE*	CÓDIGO *CODE*
3/8″	16	24	62	15	6	5/16″	3706620000
5/8″	20	33,5	71,5	20	10	1/2″	3706640000
3/4″	20	33,5	71,5	20	12-10	1/2″	3707960000
3/4″	20	33,5	71,5	23,6	12	5/8″	3706650000

HEMBRA 45°

FEMALE O´RING 45°






Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters



STANDARD OUT DIAMETER HOSE

TUBERÍA DIÁMETRO ESTÁNDAR

ROSCA *THREAD*	RACOR *FITTING*	A	B	C	Ø	GALGA *SIZE*	TUBERÍA *HOSE*	ROSCA *THREAD*	CÓDIGO *CODE*
UNF	3/8″	16	21,5	60	19	6	5/16″	5/8″-18UNF 2B	1705290000
	1/2″	21	32	70	23	8	13/32″	3/4″-16UNF 2B	1705300000
	5/8″	30	33,5	72	25,4	10	1/2″	7/8″-14UNF 2B	1705310000
	3/4″	32	40	78	28,6	12	5/8″	1 1/16″-14UNS 2B	1705320000
MÉTRICA *METRIC*	3/8″	16	21,5	60	19	6	5/16″	M16x1,5	1709520000
	1/2″	21	32	70	23	8	13/32″	M20x1,5	1709550000
	5/8″	30	33,5	72	25,4	10	1/2″	M22X1,5	1709580000



REDUCED OUT DIAMETER HOSE


TUBERÍA DIÁMETRO REDUCIDO

ROSCA *THREAD*	RACOR *FITTING*	A	B	C	Ø	GALGA *SIZE*	TUBERÍA *HOSE*	ROSCA *THREAD*	CÓDIGO *CODE*
UNF	3/8″	16	21,5	60	15	6	5/16″	5/8″-18UNF 2B	3705290000
	1/2″	21	32	70	18	8	13/32″	3/4″-16UNF 2B	3705300000
	5/8″	30	33,5	72	20	10	1/2″	7/8″-14UNF 2B	3705310000
	3/4″	32	40	78	23,6	12	5/8″	1 1/16″-14UNS 2B	3705320000
MÉTRICA *METRIC*	3/8″	16	21,5	60	15	6	5/16″	M16x1,5	3709520000
	1/2″	21	32	70	18	8	13/32″	M20x1,5	3709550000
	5/8″	30	33,5	72	20	10	1/2″	M22X1,5	3709580000

HEMBRA 45° CON VÁLVULA R134a

FEMALE O´RING 45° WITH R134a SERVICE PORT






Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters



TUBERÍA DIÁMETRO ESTÁNDAR

STANDARD OUT DIAMETER HOSE

Rosca *Thread*	Racor *Fitting*	A	B	C	D	Ø	Válvula *Valve*	Galga *Size*	Tubería *Hose*	Rosca *Thread*	Código *Code*
UNF	3/8″	18	16	33	71	19	ALTA/*HP*	6	5/16″	5/8″-18UNF 2B	1707100000
	1/2″	21	18	33	71	23	ALTA/*HP*	8	13/32″	3/4″-16UNF 2B	1707110000
	5/8″	30	18	46	84	25,4	BAJA/*LP*	10	1/2″	7/8″-14UNF 2B	1707120000
	3/4″	32	18	55	93	28,6	BAJA/*LP*	12	5/8″	1 1/16″-14UNS 2B	1709460000




TUBERÍA DIÁMETRO ESTÁNDAR

REDUCED OUT DIAMETER HOSE

Rosca *Thread*	Racor *Fitting*	A	B	C	D	Ø	Válvula *Valve*	Galga *Size*	Tubería *Hose*	Rosca *Thread*	Código *Code*
UNF	3/8″	18	16	33	71	15	ALTA/*HP*	6	5/16″	5/8″-18UNF 2B	3707100000
	1/2″	21	18	33	71	18	ALTA/*HP*	8	13/32″	3/4″-16UNF 2B	3707110000
	5/8″	30	18	46	84	20	BAJA/*LP*	10	1/2″	7/8″-14UNF 2B	3707120000
	3/4″	32	18	55	93	23,6	BAJA/*LP*	12	5/8″	1 1/16″-14UNS 2B	3709460000

SIN TUERCA 90º

O´RING WITHOUT NUT 90°






Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters



STANDARD OUT DIAMETER HOSE

TUBERÍA DIÁMETRO ESTÁNDAR

RACOR *FITTING*	A	B	C	Ø	GALGA *SIZE*	TUBERÍA *HOSE*	CÓDIGO *CODE*
3/8″	26	34	72	19	6	5/16″	1706660000
5/8″	45	45	85	25,4	10	1/2″	1706680000
3/4″	45	45	85	25,4	12-10	1/2″	1706710000
3/4″	50	45	86	28,6	12	5/8″	1706690000
3/8″	26	34	72	23	6-8	13/32″	1709250000



REDUCED OUT DIAMETER HOSE


TUBERÍA DIÁMETRO REDUCIDO

RACOR *FITTING*	A	B	C	Ø	GALGA *SIZE*	TUBERÍA *HOSE*	CÓDIGO *CODE*
3/8″	26	34	72	15	6	5/16″	3706660000
5/8″	45	45	78	20	10	1/2″	3706680000
3/4″	45	45	95	20	12-10	1/2″	3706710000
3/4″	50	45	86	23,6	12	5/8″	3706690000

HEMBRA 90°

FEMALE O´RING 90°






Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters



TUBERÍA DIÁMETRO ESTÁNDAR — *STANDARD OUT DIAMETER HOSE*

Rosca *Thread*	Racor *Fitting*	A	B	C	Ø	Galga *Size*	Tubería *Hose*	Rosca *Thread*	Código *Code*
UNF	3/8″	28	36	74	19	6	5/16″	5/8″-18UNF 2B	1705330000
	1/2″	40	42	80	23	8	13/32″	3/4″-16UNF 2B	1705340000
	5/8″	41	48	84	25,4	10	1/2″	7/8″-14UNF 2B	1705350000
	3/4″	50	45	89	28,6	12	5/8″	1 1/16″-14UNS 2B	1705360000
Métrica *Metric*	3/8″	28	36	74	19	6	5/16″	M16x1,5	1709530000
	1/2″	40	42	80	23	8	13/32″	M20x1,5	1709560000
	5/8″	45	46	84	25,4	10	1/2″	M22X1,5	1709590000




TUBERÍA DIÁMETRO REDUCIDO — *REDUCED OUT DIAMETER HOSE*

Rosca *Thread*	Racor *Fitting*	A	B	C	Ø	Galga *Size*	Tubería *Hose*	Rosca *Thread*	Código *Code*
UNF	3/8″	28	36	74	15	6	5/16″	5/8″-18UNF 2B	3705330000
	1/2″	40	42	80	18	8	13/32″	3/4″-16UNF 2B	3705340000
	5/8″	41	48	84	20	10	1/2″	7/8″-14UNF 2B	3705350000
	3/4″	50	45	89	23,6	12	5/8″	1 1/16″-14UNS 2B	3705360000
Métrica *Metric*	3/8″	28	36	74	15	6	5/16″	M16x1,5	3709530000
	1/2″	40	42	80	18	8	13/32″	M20x1,5	3709560000
	5/8″	45	46	84	20	10	1/2″	M22X1,5	3709590000

HEMBRA 90º CON VÁLVULA R134a

FEMALE O´RING 90° WITH R134a SERVICE PORT






Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters



STANDARD OUT DIAMETER HOSE

TUBERÍA DIÁMETRO ESTÁNDAR

Rosca *Thread*	**Racor** *Fitting*	**A**	**B**	**C**	**D**	**Ø**	**Válvula** *Valve*	**Galga** *Size*	**Tubería** *Hose*	**Rosca** *Thread*	**Código** *Code*
	3/8"	28	16	36	74	19	ALTA/*HP*	6	5/16"	5/8"-18UNF 2B	1707130000
	1/2"	40	18	42	80	23	ALTA/*HP*	8	13/32"	3/4"-16UNF 2B	1707140000
UNF	5/8"	41	18	48	84	25,4	BAJA/*LP*	10	1/2"	7/8"-14UNF 2B	1707150000
	3/8"	28	16	36	74	19	1/4	6	5/16"	5/8"-18UNF 2B	1707310000
	3/4"	65	16	51	89	28,6	BAJA/*LP*	12	5/8"	1 1/16"-14UNS 2B	1709470000




REDUCED OUT DIAMETER HOSE


TUBERÍA DIÁMETRO REDUCIDO

Rosca *Thread*	**Racor** *Fitting*	**A**	**B**	**C**	**D**	**Ø**	**Válvula** *Valve*	**Galga** *Size*	**Tubería** *Hose*	**Rosca** *Thread*	**Código** *Code*
	3/8"	28	16	36	74	15	ALTA/*HP*	6	5/16"	5/8"-18UNF 2B	3707130000
	1/2"	40	18	42	80	18	ALTA/*HP*	8	13/32"	3/4"-16UNF 2B	3707140000
UNF	5/8"	41	18	48	84	20	BAJA/*LP*	10	1/2"	7/8"-14UNF 2B	3707150000
	3/8"	28	16	36	74	15	1/4	6	5/16"	5/8"-18UNF 2B	3707310000
	3/4"	65	16	51	89	23,6	BAJA/*LP*	12	5/8"	1 1/16"-14UNS 2B	3709470000

BLOQUE HEMBRA 90°

FEMALE O´RING 90° "SHORT DROP"






Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters



TUBERÍA DIÁMETRO ESTÁNDAR

STANDARD OUT DIAMETER HOSE

ROSCA *THREAD*	RACOR *FITTING*	A	B	C	Ø	GALGA *SIZE*	TUBERÍA *HOSE*	ROSCA *THREAD*	CÓDIGO *CODE*
UNF	1/2″	23	28	66	23	8	13/32″	3/4″-16UNF 2B	1709290000
	1/2″	23	30	68	25,4	8-10	1/2″	3/4″-16UNF 2B	1705870000
	5/8″	25	35	73	25,4	10	1/2″	7/8″-14UNF 2B	1709280000
	3/8″	17	25	66	19	6	5/16″	5/8″-18UNF 2B	1705830000
	5/8″	25	35	73	28,6	10-12	5/8″	7/8″-14UNF 2B	1705880000




TUBERÍA DIÁMETRO REDUCIDO


REDUCED OUT DIAMETER HOSE

ROSCA *THREAD*	RACOR *FITTING*	A	B	C	Ø	GALGA *SIZE*	TUBERÍA *HOSE*	ROSCA *THREAD*	CÓDIGO *CODE*
UNF	1/2″	23	28	66	18	8	13/32″	3/4″-16UNF 2B	3709290000
	1/2″	23	30	68	20	8-10	1/2″	3/4″-16UNF 2B	3705870000
	5/8″	25	35	73	20	10	1/2″	7/8″-14UNF 2B	3709280000
	3/8″	17	25	66	19	6	5/16″	5/8″-18UNF 2B	3705830000
	5/8″	25	35	73	23,6	10-12	5/8″	7/8″-14UNF 2B	3705880000

BLOQUE HEMBRA 90° CON VÁLVULA R134a

FEMALE O´RING 90° "SHORT DROP" WITH R134a SERVICE PORT






Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters



STANDARD OUT DIAMETER HOSE

TUBERÍA DIÁMETRO ESTÁNDAR

ROSCA *THREAD*	RACOR *FITTING*	A	B	C	Ø	VÁLVULA *VALVE*	GALGA *SIZE*	TUBERÍA *HOSE*	ROSCA *THREAD*	CÓDIGO *CODE*
UNF	1/2"	23	28	66	23	ALTA/*HP*	8	13/32"	3/4"-16UNF 2B	1709440000
	1/2"	23	30	68	25,4	ALTA/*HP*	8-10	1/2"	3/4"-16UNF 2B	1709450000
	5/8"	25	35	73	25,4	BAJA/*LP*	10	1/2"	7/8"-14UNF 2B	1709390000
	5/8"	25	35	73	28,6	BAJA/*LP*	10-12	5/8"	7/8"-14UNF 2B	1709680000



REDUCED OUT DIAMETER HOSE


TUBERÍA DIÁMETRO REDUCIDO

ROSCA *THREAD*	RACOR *FITTING*	A	B	C	Ø	VÁLVULA *VALVE*	GALGA *SIZE*	TUBERÍA *HOSE*	ROSCA *THREAD*	CÓDIGO *CODE*
UNF	1/2"	23	28	66	18	ALTA/*HP*	8	13/32"	3/4"-16UNF 2B	3709440000
	1/2"	23	30	68	20	ALTA/*HP*	8-10	1/2"	3/4"-16UNF 2B	3709450000
	5/8"	25	35	73	20	BAJA/LP	10	1/2"	7/8"-14UNF 2B	3709390000
	5/8"	25	35	73	23,6	BAJA/LP	10-12	5/8"	7/8"-14UNF 2B	3709680000

HEMBRA 180°

FEMALE O´RING 180°






Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters



TUBERÍA DIÁMETRO ESTÁNDAR *STANDARD OUT DIAMETER HOSE*

ROSCA *THREAD*	RACOR *FITTING*	A	B	C	Ø	VÁLVULA *VALVE*	GALGA *SIZE*	TUBERÍA *HOSE*	ROSCA *THREAD*	CÓDIGO *CODE*
UNF	1/2″	48	92	114	152	23	8	13/32″	3/4″-16UNF 2B	1708120000
	5/8″	48	92	129	167	25,4	10	1/2″	7/8″-14UNF 2B	1708140000





TUBERÍA DIÁMETRO REDUCIDO *REDUCED OUT DIAMETER HOSE*

ROSCA *THREAD*	RACOR *FITTING*	A	B	C	Ø	VÁLVULA *VALVE*	GALGA *SIZE*	Ø TUBERÍA *HOSE*	ROSCA *THREAD*	CÓDIGO *CODE*
UNF	1/2″	48	92	114	152	18	8	13/32″	3/4″-16UNF 2B	3708120000
	5/8″	48	92	129	167	20	10	1/2″	7/8″-14UNF 2B	3708140000

MACHO RECTO

MALE O´RING STRAIGHT






Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters



STANDARD OUT DIAMETER HOSE

TUBERÍA DIÁMETRO ESTÁNDAR

ROSCA *THREAD*	RACOR *FITTING*	A	B	Ø	GUÍA *PILOT*	GALGA *SIZE*	TUBERÍA *HOSE*	ROSCA *THREAD*	CÓDIGO *CODE*
UNF	3/8″	58	63	19	7,1 mm	6	5/16″	5/8″-18UNF 2A	1705370000
	3/8″	58	96	19	7,1 mm	6-8	13/32″	5/8″″-18UNF 2A	1705810000
	3/8″	58	63	19	4,7 mm	6	5/16″	5/8″-18UNF 2A	1706280000
	5/8″	78	82	25,4	4,7 mm	10	1/2″	7/8″-18UNF 2A	1706300000




REDUCED OUT DIAMETER HOSE


TUBERÍA DIÁMETRO REDUCIDO

ROSCA *THREAD*	RACOR *FITTING*	A	B	Ø	GUÍA *PILOT*	GALGA *SIZE*	TUBERÍA *HOSE*	ROSCA *THREAD*	CÓDIGO *CODE*
UNF	3/8″	58	63	15	7,1 mm	6	5/16″	5/8″-18UNF 2A	3705370000
	3/8″	58	63	15	4,7 mm	6	5/16″	5/8″-18UNF 2A	3706280000
	5/8″	78	82	20	4,7 mm	10	1/2″	7/8″-18UNF 2A	3706300000

MACHO-INSERTADO RECTO

MALE INSERT O´RING STRAIGHT






Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters



TUBERÍA DIÁMETRO ESTÁNDAR

STANDARD OUT DIAMETER HOSE

Rosca *Thread*	Racor *Fitting*	A	B	Ø	Galga *Size*	Tubería *Hose*	Rosca *Thread*	Código *Code*
UNF	3/8″	62	100	19	6	5/16″	5/8″-18UNF 2A	1705990000
	1/2″	72	110	23	8	13/32″	3/4″-16UNF 2A	1706000000
	5/8″	75	113	25,4	10	1/2″	7/8″-14UNF 2A	1706010000
	3/4″	85	123	28,6	12	5/8″	1 1/16″-14UNS 2A	1706020000




TUBERÍA DIÁMETRO REDUCIDO

REDUCED OUT DIAMETER HOSE

Rosca *Thread*	Racor *Fitting*	A	B	Ø	Galga *Size*	Tubería *Hose*	Rosca *Thread*	Código *Code*
UNF	3/8″	62	100	15	6	5/16″	5/8″-18UNF 2A	3705990000
	1/2″	72	110	18	8	13/32″	3/4″-16UNF 2A	3706000000
	5/8″	75	113	20	10	1/2″	7/8″-14UNF 2A	3706010000
	3/4″	85	123	23,6	12	5/8″	1 1/16″-14UNS 2A	3706020000


MACHO RECTO CON VÁLVULA R134a

MALE O´RING STRAIGHT WITH R134a SERVICE PORT





Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters



STANDARD OUT DIAMETER HOSE


TUBERÍA DIÁMETRO ESTÁNDAR

ROSCA *THREAD*	**RACOR** *FITTING*	**A**	**B**	**C**	**Ø**	**VÁLVULA** *VALVE*	**GALGA** *SIZE*	**TUBERÍA** *HOSE*	**ROSCA** *THREAD*	**CÓDIGO** *CODE*
UNF	3/8"	20	58	96	19	ALTA/*HP*	6	5/16"	5/8"-18UNF 2A	1707160000

MACHO 45°

MALE O´RING 45°






Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters



TUBERÍA DIÁMETRO ESTÁNDAR — ***STANDARD OUT DIAMETER HOSE***

Rosca *Thread*	Racor *Fitting*	A	B	C	Ø	Guía *Pilot*	Galga *Size*	Tubería *Hose*	Rosca *Thread*	Código *Code*
UNF	3/8″	29	26	64	19	7,1 mm	6	5/16″	5/8″-18UNF 2A	1705410000
	3/8″	21	26	64	19	4,7 mm	6-8	13/32″	5/8″-18UNF 2A	1705820000
	5/8″	56	46	84	25,4	4,7 mm	10-12	5/8″	7/8″-18UNF 2A	1705840000
	3/8″	29	26	64	19	4,7 mm	6	5/16″	5/8″-18UNF 2A	1706380000
	5/8″	56	46	84	25,4	4,7 mm	10	1/2″	7/8″-18UNF 2A	1706400000




TUBERÍA DIÁMETRO REDUCIDO — ***REDUCED OUT DIAMETER HOSE***

Rosca *Thread*	Racor *Fitting*	A	B	C	Ø	Guía *Pilot*	Galga *Size*	Tubería *Hose*	Rosca *Thread*	Código *Code*
UNF	3/8″	29	26	64	15	7,1 mm	6	5/16″	5/8″-18UNF 2A	3705410000
	3/8″	29	26	64	15	4,7 mm	6	5/16″	5/8″-18UNF 2A	3706380000
	5/8″	56	46	84	20	4,7 mm	10	1/2″	7/8″-18UNF 2A	3706400000

MACHO-INSERTADO 45°

MALE INSERT O´RING 45°






Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters



STANDARD OUT DIAMETER HOSE

TUBERÍA DIÁMETRO ESTÁNDAR

ROSCA *THREAD*	RACOR *FITTING*	A	B	C	Ø	GALGA *SIZE*	TUBERÍA *HOSE*	ROSCA *THREAD*	CÓDIGO *CODE*
UNF	3/8″	25	28	66	19	6	5/16″	5/8″-18UNF 2A	1709370000
	1/2″	31,5	32	70	23	8	13/32″	3/4″-16UNF 2A	1709410000
	5/8″	38,5	34	72	25,4	10	1/2″	7/8″-14UNF 2A	1709380000



REDUCED OUT DIAMETER HOSE


TUBERÍA DIÁMETRO REDUCIDO

ROSCA *THREAD*	RACOR *FITTING*	A	B	C	Ø	GALGA *SIZE*	TUBERÍA *HOSE*	ROSCA *THREAD*	CÓDIGO *CODE*
UNF	3/8″	25	28	66	15	6	5/16″	5/8″-18UNF 2A	3709370000
	1/2″	31,5	32	70	18	8	13/32″	3/4″-16UNF 2A	3709410000
	5/8″	38,5	34	72	20	10	1/2″	7/8″-14UNF 2A	3709380000

MACHO 45° CON VÁLVULA R134a

MALE O´RING 45° WITH R134a SERVICE PORT





Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters




TUBERÍA DIÁMETRO ESTÁNDAR — ***STANDARD OUT DIAMETER HOSE***

ROSCA *THREAD*	**RACOR** *FITTING*	**A**	**B**	**C**	**D**	**Ø**	**VÁLVULA** *VALVE*	**GALGA** *SIZE*	**TUBERÍA** *HOSE*	**ROSCA** *THREAD*	**CÓDIGO** *CODE*
UNF	3/8″	26	18	35	73	19	ALTA/*HP*	6	5/16″	5/8″-18UNF 2A	1707170000

MACHO 90°

MALE O´RING 90°






Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters



STANDARD OUT DIAMETER HOSE

TUBERÍA DIÁMETRO ESTÁNDAR

ROSCA *THREAD*	RACOR *FITTING*	A	B	C	Ø	GUÍA *PILOT*	GALGA *SIZE*	TUBERÍA *HOSE*	ROSCA *THREAD*	CÓDIGO *CODE*
UNF	3/8″	44	36	74	19	7,1 mm	6-8	13/32	5/8″-18UNF 2A	1705040000
	3/8″	44	36	74	19	7,1 mm	6	5/16″	5/8″-18UNF 2A	1705450000
	5/8″	65	46	84	25,4	9 mm	10	1/2″	7/8″-18UNF 2A	1705590000
	3/8″	44	36	74	19	4,7 mm	6	5/16″	5/8″-18UNF 2A	1706310000
	5/8″	65	46	84	25,4	4,7 mm	10	1/2″	7/8″-18UNF 2A	1706330000
	1/2″	58	42	80	23	4,7 mm	8	13/32″	3/4″-18UNF 2A	1706800000



REDUCED OUT DIAMETER HOSE


TUBERÍA DIÁMETRO REDUCIDO

ROSCA *THREAD*	RACOR *FITTING*	A	B	C	Ø	GUÍA *PILOT*	GALGA *SIZE*	TUBERÍA *HOSE*	ROSCA *THREAD*	CÓDIGO *CODE*
UNF	3/8″	44	36	74	15	7,1 mm	6-8	13/32″	5/8″-18UNF 2A	3705040000
	3/8″	44	36	74	15	7,1 mm	6	5/16″	5/8″-18UNF 2A	3705450000
	3/8″	44	36	74	15	4,7 mm	6	5/16″	5/8″-18UNF 2A	3706310000
	5/8″	65	46	84	20	4,7 mm	10	1/2″	7/8″-18UNF 2A	3706330000

MACHO-INSERTADO 90°

MALE INSERT O´RING 90°






Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters



TUBERÍA DIÁMETRO ESTÁNDAR — *STANDARD OUT DIAMETER HOSE*

Rosca *Thread*	Racor *Fitting*	A	B	C	Ø	Galga *Size*	Tubería *Hose*	Rosca *Thread*	Código *Code*
UNF	3/8″	42	36	74	19	6	5/16″	5/8″-18UNF 2A	1708540000
	1/2″	55	42	80	23	8	13/32″	3/4″-16UNF 2A	1709420000
	5/8″	73	46	84	25,4	10	1/2″	7/8″-14UNF 2A	1709000000




TUBERÍA DIÁMETRO REDUCIDO — *REDUCED OUT DIAMETER HOSE*

Rosca *Thread*	Racor *Fitting*	A	B	C	Ø	Galga *Size*	Tubería *Hose*	Rosca *Thread*	Código *Code*
UNF	3/8″	42	36	74	15	6	5/16″	5/8″-18UNF 2A	3708540000
	1/2″	55	42	80	18	8	13/32″	3/4″-16UNF 2A	3709420000
	5/8″	73	46	84	20	10	1/2″	7/8″-14UNF 2A	3709000000

MACHO 90° CON VÁLVULA R134a

MALE O´RING 90° WITH R134a SERVICE PORT





Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters




STANDARD OUT DIAMETER HOSE


TUBERÍA DIÁMETRO ESTÁNDAR

ROSCA *THREAD*	**RACOR** *FITTING*	**A**	**B**	**C**	**D**	**Ø**	**VÁLVULA** *VALVE*	**GALGA** *SIZE*	**TUBERÍA** *HOSE*	**ROSCA** *THREAD*	**CÓDIGO** *CODE*
UNF	3/8″	44	18	36	74	19	ALTA/*HP*	6	5/16″	5/8″-18UNF 2A	1707180000

HEMBRA RECTO

FEMALE ROTALOCK STRAIGHT





Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters





TUBERÍA DIÁMETRO ESTÁNDAR — ***STANDARD OUT DIAMETER HOSE***

Rosca *Thread*	**Racor** *Fitting*	**A**	**B**	**Ø**	**Galga** *Size*	**Tubería** *Hose*	**Rosca** *Thread*	**Código** *Code*
UNS	1/2″	52	90	23	8	13/32″	1″-14UNS 2B	1706760000
	5/8″	55	93	25,4	10	1/2″	1″-14UNS 2B	1706770000
	3/4″	60	98	28,6	12	5/8″	1″-14UNS 2B	1706780000

HEMBRA RECTO CON VÁLVULA R134a

FEMALE ROTALOCK STRAIGHT WITH R134a SERVICE PORT





Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters



STANDARD OUT DIAMETER HOSE


TUBERÍA DIÁMETRO ESTÁNDAR

ROSCA *THREAD*	RACOR *FITTING*	A	B	C	Ø	VÁLVULA *VALVE*	GALGA *SIZE*	TUBERÍA *HOSE*	ROSCA *THREAD*	CÓDIGO *CODE*
UNS	1/2″	52	90	25	23	ALTA/*HP*	8	13/32″	1″-14UNS 2B	1706870000
	5/8″	55	93	25	25,4	ALTA/*HP*	10	1/2″	1″-14UNS 2B	1706880000
	5/8″	55	93	25	25,4	BAJA/*LP*	10	1/2″	1″-14UNS 2B	1706890000
	3/4″	60	98	30	28,6	BAJA/*LP*	12	5/8″	1″-14UNS 2B	1706900000


HEMBRA 45°

FEMALE ROTALOCK 45°





Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters




TUBERÍA DIÁMETRO ESTÁNDAR *STANDARD OUT DIAMETER HOSE*

ROSCA *THREAD*	RACOR *FITTING*	A	B	C	Ø	GALGA *SIZE*	TUBERÍA *HOSE*	ROSCA *THREAD*	CÓDIGO *CODE*
UNS	1/2"	21	32	70	23	8	13/32"	1"-14UNS 2B	1706040000
	5/8"	30	33,5	72	25,4	10	1/2"	1"-14UNS 2B	1706050000
	3/4"	32	40	78	28,6	12	5/8"	1"-14UNS 2B	1706810000

HEMBRA 45° CON VÁLVULA R134a

FEMALE ROTALOCK 45° WITH R134a SERVICE PORT





Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters



STANDARD OUT DIAMETER HOSE


TUBERÍA DIÁMETRO ESTÁNDAR

ROSCA *THREAD*	RACOR *FITTING*	A	B	C	D	Ø	VÁLVULA *VALVE*	GALGA *SIZE*	TUBERÍA *HOSE*	ROSCA *THREAD*	CÓDIGO *CODE*
UNS	1/2"	23	32	70	18	23	ALTA/*HP*	8	13/32"	1"-14UNS 2B	1709630000
	5/8"	32	33,5	72	18	25,4	BAJA/*LP*	10	1/2"	1"-14UNS 2B	1709660000
	3/4"	38,5	40	78	18	28,6	BAJA/*LP*	12	5/8"	1"-14UNS 2B	4706850000

HEMBRA 90°

FITTING FEMALE ROTALOCK 90°





Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters




TUBERÍA DIÁMETRO ESTÁNDAR — ***STANDARD OUT DIAMETER HOSE***

Rosca *Thread*	Racor *Fitting*	A	B	C	Ø	Galga *Size*	Tubería *Hose*	Rosca *Thread*	Código *Code*
UNS	1/2″	40	42	80	23	8	13/32″	1″-14UNS 2B	1709640000
	5/8″	50	46	84	25,4	10	1/2″	1″-14UNS 2B	1709670000
	3/4″	65	51	89	28,6	12	5/8″	1″-14UNS 2B	1706500000

HEMBRA 90° CON VÁLVULA R134a

FEMALE ROTALOCK 90° WITH R134a SERVICE PORT





Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters




STANDARD OUT DIAMETER HOSE


TUBERÍA DIÁMETRO ESTÁNDAR

ROSCA *THREAD*	**RACOR** *FITTING*	**A**	**B**	**C**	**D**	**Ø**	**VÁLVULA** *VALVE*	**GALGA** *SIZE*	**TUBERÍA** *HOSE*	**ROSCA** *THREAD*	**CÓDIGO** *CODE*
UNS	1/2"	40	42	80	18	23	ALTA/*HP*	8	13/32"	1"-14UNS 2B	1705800600
	5/8"	55	46	84	18	25,4	BAJA/*LP*	10	1/2"	1"-14UNS 2B	1705800700
	3/4"	65	51	89	18	28,6	BAJA/*LP*	12	5/8"	1"-14UNS 2B	1705800900

BLOQUE HEMBRA 90°

FITTING FEMALE ROTALOCK 90° "SHORT DROP"






Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters



TUBERÍA DIÁMETRO ESTÁNDAR

STANDARD OUT DIAMETER HOSE

Rosca *Thread*	Racor *Fitting*	A	B	C	Ø	Galga *Size*	Tubería *Hose*	Rosca *Thread*	Código *Code*
UNS	1/2"	23	28	66	23	8	13/32"	1"-14UNS 2B	1706550000
	5/8"	25	35	73	25,4	10	1/2"	1"-14UNS 2B	1706560000
	3/4"	28	35	73	28,6	12	5/8"	1"-14UNS 2B	1706570000




TUBERÍA DIÁMETRO REDUCIDO


REDUCED OUT DIAMETER HOSE

Rosca *Thread*	Racor *Fitting*	A	B	C	Ø	Galga *Size*	Tubería *Hose*	Rosca *Thread*	Código *Code*
UNF	1/2"	23	28	66	18	8	13/32"	1"-14UNS 2B	3706550000
	5/8"	25	35	73	20	10	1/2"	1"-14UNS 2B	3706560000
	3/4"	28	35	73	23,6	12	5/8"	1"-14UNS 2B	3706570000


BLOQUE HEMBRA 90° CON VÁLVULA R134a

FITTING FEMALE ROTALOCK 90° "SHORT DROP" WITH R134a SERVICE PORT





Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters



STANDARD OUT DIAMETER HOSE


TUBERÍA DIÁMETRO ESTÁNDAR

Rosca *Thread*	**Racor** *Fitting*	**A**	**B**	**C**	**Ø**	**Válvula** *Valve*	**Galga** *Size*	**Tubería** *Hose*	**Rosca** *Thread*	**Código** *Code*
UNS	1/2"	23	28	66	23	ALTA/*HP*vertical	8	13/32"	1"-14UNS 2B	1709890000
	1/2"	23	28	66	23	ALTA/*HP*	8	13/32"	1"-14UNS 2B	1707870000
	5/8"	25	35	73	25,4	BAJA/*LP*	10	1/2"	1"-14UNS 2B	1707880000
	3/4"	28	35	73	28,6	BAJA/*LP*	12	5/8"	1"-14UNS 2B	1707890000

HEMBRA 180°

FEMALE ROTALOCK 180°





Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters





TUBERÍA DIÁMETRO ESTÁNDAR — ***STANDARD OUT DIAMETER HOSE***

Rosca *Thread*	**Racor** *Fitting*	**A**	**B**	**C**	**D**	**Ø**	**Galga** *Size*	**Tubería** *Hose*	**Rosca** *Thread*	**Código** *Code*
UNS	1/2″	40	92	120	158	23	8	13/32″	1″-14UNS 2B	1706730000
	5/8″	45	92	130	168	25,4	10	1/2″	1″-14UNS 2B	1706740000
	3/4″	50	110	140	178	28,6	12	5/8″	1″-14UNS 2B	1706750000

BRIDA COMPRESOR PAD RECTO

FLANGE STRAIGHT FOR COMPRESSOR





Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters



STANDARD OUT DIAMETER HOSE


TUBERÍA DIÁMETRO ESTÁNDAR

ROSCA *THREAD*	RACOR *FITTING*	A	B	Ø	GALGA *SIZE*	TUBERÍA *HOSE*	CÓDIGO *CODE*
-	1/2″	40	90	23	8	13/32″	1709720000
	5/8″	45	95	25,4	10	1/2″	1709750000

BRIDA COMPRESOR PAD 45°

FLANGE 45° FOR COMPRESSOR





Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters




TUBERÍA DIÁMETRO ESTÁNDAR — ***STANDARD OUT DIAMETER HOSE***

Rosca *Thread*	**Racor** *Fitting*	**A**	**B**	**C**	**Ø**	**Galga** *Size*	**Tubería** *Hose*	**Código** *Code*
-	1/2″	28	42	80	23	8	13/32″	1709700000
	5/8″	38	46	84	25,4	10	1/2″	1709730000

BRIDA COMPRESOR PAD 90°

FLANGE 90° FOR COMPRESSOR





Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters



TUBERÍA DIÁMETRO ESTÁNDAR

STANDARD OUT DIAMETER HOSE

Rosca *Thread*	Racor *Fitting*	A	B	C	Ø	Galga *Size*	Tubería Hose	Código *Code*
-	1/2″	40	42	80	23	8	13/32″	1709710000
	5/8″	50	46	84	25,4	10	1/2″	1709740000

Denominación *Description*	Código *Code*
BRIDA COMPRESOR PAD *FLANGE FOR COMPRESSOR CONNECTION*	4707000000



TRIPAC

SIN TUERCA 90°(CONDESADORES ALUMINIO)
TRIPAC 90° FITTING (ALUMINIUM CONDENSER)

Rosca *Thread*	Racor *Fitting*	Ø	Galga *Size*	Tubería *Hose*	Código *Code*
-	3/8″	19	6	5/16″	1707010000
	1/2″	23	8	13/32″	1707020000



SIN TUERCA x O´RING MACHO INSERTADO RECTO (CONDESADORES ALUMINIO)
TRIPAC x MALE INSERT O´RING STRAIGHT FITTING (ALUMINIUM CONDENSER)

Rosca *Thread*	Racor *Fitting*	Galga *Size*	Tubería *Hose*	Rosca *Thread*	Código *Code*
UNF	3/8″	6	5/16″	5/8″-18UNF 2A	1707030000
	1/2″	8	13/32″	3/4″-16UNF 2A	1707040000



Denominación *Description*	Código *Code*
BRIDA TRIPAC / *CLAMP LOCK*	1707060000





Denominación *Description*	Código *Code*
JUNTA TÓRICA TRIPAC / *O´RING TRIPAC*	1707050000



UNIÓN EMPALME

SPLICER STRAIGHT






Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters



STANDARD OUT DIAMETER HOSE

TUBERÍA DIÁMETRO ESTÁNDAR

ROSCA *THREAD*	RACOR *FITTING*	A	B	Ø	GALGA *SIZE*	TUBERÍA *HOSE*	CÓDIGO *CODE*
-	3/8″	43	119	19	6	5/16″	1705530000
	1/2″	47	123	23	8	13/32″	1705540000
	5/8″	55	131	25,4	10	1/2″	1705550000
	3/4″	62	138	28,6	12	5/8″	1706030000




REDUCED OUT DIAMETER HOSE


TUBERÍA DIÁMETRO REDUCIDO

ROSCA *THREAD*	RACOR *FITTING*	A	B	Ø	GALGA *SIZE*	TUBERÍA *HOSE*	CÓDIGO *CODE*
-	3/8″	43	119	15	6	5/16″	3705530000
	1/2″	47	123	18	8	13/32″	3705540000
	5/8″	55	131	20	10	1/2″	3705550000
	3/4″	62	138	23,6	12	5/8″	3706030000

UNIÓN EMPALME CON VÁLVULA R134a

SPLICER STRAIGHT WIHT R134a SERVICE PORT






Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters



TUBERÍA DIÁMETRO ESTÁNDAR

STANDARD OUT DIAMETER HOSE

ROSCA *THREAD*	RACOR *FITTING*	A	B	C	Ø	VÁLVULA *VALVE*	GALGA *SIZE*	TUBERÍA *HOSE*	CÓDIGO *CODE*
	3/8"	21,5	43	119	19	ALTA/*HP*	6	5/16"	1706510000
	1/2"	23,5	47	123	23	ALTA/*HP*	8	13/32"	1706520000
-	5/8"	27,5	55	131	25,4	ALTA/*HP*	10	1/2"	1707760000
	5/8"	27,5	55	131	25,4	BAJA/*LP*	10	1/2"	1706530000
	3/4"	31	62	138	28,6	BAJA/*LP*	12	5/8"	1706540000




TUBERÍA DIÁMETRO REDUCIDO

REDUCED OUT DIAMETER HOSE

ROSCA *THREAD*	RACOR *FITTING*	A	B	C	Ø	VÁLVULA *VALVE*	GALGA *SIZE*	TUBERÍA *HOSE*	CÓDIGO *CODE*
	3/8"	21,5	43	119	15	ALTA/*HP*	6	5/16"	3706510000
	1/2"	23,5	47	123	18	ALTA/*HP*	8	13/32"	3706520000
-	5/8"	27,5	55	131	20	BAJA/*LP*	10	1/2"	3706530000
	3/4"	31	62	138	23,6	BAJA/*LP*	12	5/8"	3706540000
	5/8"	27,5	55	131	20	ALTA/HP	10	1/2	3707760000

UNIÓN EMPALME 90°

SPLICER 90°






Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters



STANDARD OUT DIAMETER HOSE

TUBERÍA DIÁMETRO ESTÁNDAR

ROSCA *THREAD*	RACOR *FITTING*	A	B	C	D	Ø	GALGA *SIZE*	TUBERÍA *HOSE*	CÓDIGO *CODE*
-	3/8″	24	62	34	72	19	6	5/16″	1705560000
	1/2″	36	74	45	83	23	8	13/32″	1709760000
	5/8″	47	85	55	93	25,4	10	1/2″	1705570000
	3/4″	55	93	60	98	28,6	12	5/8″	1707340000




REDUCED OUT DIAMETER HOSE


TUBERÍA DIÁMETRO REDUCIDO

ROSCA *THREAD*	RACOR *FITTING*	A	B	C	D	Ø	GALGA *SIZE*	TUBERÍA *HOSE*	CÓDIGO *CODE*
-	3/8″	24	62	34	72	15	6	5/16″	3705560000
	1/2″	36	74	45	83	18	8	13/32″	3709760000
	5/8″	47	85	55	93	20	10	1/2″	3705570000
	3/4″	55	93	60	98	23,6	12	5/8″	3707340000

RACOR PARA SOLDAR RECTO

WELD-ON BARB STRAIGHT FITTING





Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters

TUBERÍA DIÁMETRO ESTÁNDAR

STANDARD OUT DIAMETER HOSE

Racor *Fitting*	A	B	Galga *Size*	Tubería *Hose*	Material	Código *Code*
3/8″	40	78	6	5/16″	ACERO/STEEL	4706660000
1/2″	40	78	8	13/32″	ACERO/STEEL	4706670000
5/8″	40	78	10	1/2″	ACERO/STEEL	4706680000
3/4″	40	78	12	5/8″	ACERO/STEEL	4706690000
3/8″	40	78	6	5/16″	ALUMINIO/ALUMINIUM	4706700000
1/2″	40	78	8	13/32″	ALUMINIO/ALUMINIUM	4706710000
5/8″	40	78	10	1/2″	ALUMINIO/ALUMINIUM	4706720000
3/4″	40	78	12	5/8″	ALUMINIO/ALUMINIUM	4706730000


TUBERÍA DIÁMETRO REDUCIDO


REDUCED OUT DIAMETER HOSE

Racor *Fitting*	A	B	Galga *Size*	Tubería *Hose*	Material	Código *Code*
3/8″	40	78	6	5/16″	ACERO/STEEL	3709740000
1/2″	40	78	8	13/32″	ACERO/STEEL	3709750000
5/8″	40	78	10	1/2″	ACERO/STEEL	3709820000
3/4″	40	78	12	5/8″	ACERO/STEEL	3709770000
3/8″	40	78	6	5/16″	ALUMINIO/ALUMINIUM	3709780000
1/2″	40	78	8	13/32″	ALUMINIO/ALUMINIUM	3709790000
5/8″	40	78	10	1/2″	ALUMINIO/ALUMINIUM	3709800000
3/4″	40	78	12	5/8″	ALUMINIO/ALUMINIUM	3709810000

O´RING SIN TUERCA RECTO

STRAIGHT O´RING WITHOUT NUT






Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters



STANDARD OUT DIAMETER HOSE

TUBERÍA DIÁMETRO ESTÁNDAR

RACOR *FITTING*	**A**	**B**	**Ø**	**GALGA** *SIZE*	**TUBERÍA** *HOSE*	**CÓDIGO** *CODE*
3/8″	43	81	23	6-8	13/32″	1706700000




REDUCED OUT DIAMETER HOSE


TUBERÍA DIÁMETRO REDUCIDO

RACOR *FITTING*	**A**	**B**	**Ø**	**GALGA** *SIZE*	**TUBERÍA** *HOSE*	**CÓDIGO** *CODE*
3/8″	43	81	18	6-8	13/32″	3706700000

O´RING HEMBRA RECTO

FEMALE O´RING STRAIGHT






Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters



TUBERÍA DIÁMETRO ESTÁNDAR — ***STANDARD OUT DIAMETER HOSE***

Rosca *Thread*	Racor *Fitting*	A	B	Ø	Galga *Size*	Tubería *Hose*	Rosca *Thread*	Código *Code*
UNF	1/2″	50	88	25,4	8-10	1/2″	3/4″-16UNF 2B	1707970000
	5/8″	53	91	28,6	10-12	5/8″	7/8″-14UNF 2B	1705980000




TUBERÍA DIÁMETRO REDUCIDO — ***REDUCED OUT DIAMETER HOSE***

Rosca *Thread*	Racor *Fitting*	A	B	Ø	Galga *Size*	Tubería *Hose*	Rosca *Thread*	Código *Code*
UNF	1/2″	50	88	20	8-10	1/2″	3/4″-16UNF 2B	3707970000
	5/8″	53	91	23,6	10-12	5/8″	7/8″-14UNF 2B	3705980000

O´RING HEMBRA RECTO CON VÁLVULA R134a

FEMALE O´RING STRAIGHT WITH R134a SERVICE PORT





Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters



STANDARD OUT DIAMETER HOSE

TUBERÍA DIÁMETRO ESTÁNDAR

Rosca *Thread*	**Racor** *Fitting*	**A**	**B**	**C**	**Ø**	**Válvula** *Valve*	**Galga** *Size*	**Tubería** *Hose*	**Rosca** *Thread*	**Código** *Code*
UNF	1/2″	50	25	88	25,4	ALTA/HP	8-10	1/2″	3/4″-16UNF 2	4707600000
	5/8″	53	25	91	28,6	BAJA/*LP*	10-12	5/8″	7/8″-14UNF 2B	1708250000



STANDARD OUT DIAMETER HOSE


TUBERÍA DIÁMETRO ESTÁNDAR

Rosca *Thread*	**Racor** *Fitting*	**A**	**B**	**C**	**Ø**	**Válvula** *Valve*	**Galga** *Size*	**Tubería** *Hose*	**Rosca** *Thread*	**Código** *Code*
UNF	5/8″	53	25	91	23,6	BAJA/*LP*	10-12	5/8″	7/8″-14UNF 2	3708250000
	1/2″	50	25	88	20	ALTA/HP	8-10	1/2″	3/4″-16UNF 2	4707630000


O´RING HEMBRA 45°

FEMALE O´RING 45°






Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters



TUBERÍA DIÁMETRO ESTÁNDAR

STANDARD OUT DIAMETER HOSE

Rosca *Thread*	Racor *Fitting*	A	B	C	Ø	Galga *Size*	Tubería *Hose*	Rosca *Thread*	Código *Code*
UNF	1/2″	21	32	70	25,4	8-10	1/2″	3/4″-16UNF 2B	1707980000
	5/8″	30	33,5	72	28,6	10-12	5/8″	7/8″-14UNF 2B	1707840000




TUBERÍA DIÁMETRO REDUCIDO

REDUCED OUT DIAMETER HOSE

Rosca *Thread*	Racor *Fitting*	A	B	C	Ø	Galga *Size*	Tubería *Hose*	Rosca *Thread*	Código *Code*
UNF	5/8″	30	33,5	72	23,6	10-12	5/8″	7/8″-14UNF 2B	3707840000
	1/2″	21	32	70	20	8-10	1/2″	3/4″-16UNF 2A	3707980000

O´RING HEMBRA 45° CON VÁLVULA R134a

FEMALE O´RING 45° WITH R134a SERVICE PORT





Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters



STANDARD OUT DIAMETER HOSE

TUBERÍA DIÁMETRO ESTÁNDAR

ROSCA *THREAD*	**RACOR** *FITTING*	**A**	**B**	**C**	**D**	**Ø**	**VÁLVULA** *VALVE*	**GALGA** *SIZE*	**TUBERÍA** *HOSE*	**ROSCA** *THREAD*	**CÓDIGO** *CODE*
UNF	5/8″	38	46	18	84	28,6	BAJA/*LP*	10-12	5/8″	7/8″-14UNF 2B	1709620000
	1/2″	21	32	18	71	25,4	ALTA/HP	8-10	1/2″	3/4″-16UNF 2B	4707610000



REDUCED OUT DIAMETER HOSE


TUBERÍA DIÁMETRO REDUCIDO

ROSCA *THREAD*	**RACOR** *FITTING*	**A**	**B**	**C**	**D**	**Ø**	**VÁLVULA** *VALVE*	**GALGA** *SIZE*	**TUBERÍA** *HOSE*	**ROSCA** *THREAD*	**CÓDIGO** *CODE*
UNF	5/8″	38	46	18	84	23,6	BAJA/*LP*	10-12	5/8″	7/8″-14UNF 2B	3709620000
	1/2″	21	32	18	71	20	ALTA/HP	8-10	1/2″	3/4″-16UNF 2B	4707620000

O´RING HEMBRA 90°

FEMALE O´RING 90°






Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters



TUBERÍA DIÁMETRO ESTÁNDAR — ***STANDARD OUT DIAMETER HOSE***

ROSCA *THREAD*	RACOR *FITTING*	A	B	C	Ø	GALGA *SIZE*	TUBERÍA *HOSE*	ROSCA *THREAD*	CÓDIGO *CODE*
UNF	3/8″	28	36	74	19	6-8	13/32″	5/8″-18UNF 2B	1705020000
	1/2″	40	42	80	25,4	8-10	1/2″	3/4″-16UNF 2B	1709690000
	5/8″	41	46	84	28,6	10-12	5/8″	7/8″-14UNF 2B	1709430000
	3/4″	45	48	84	25,4	10	1/2″	1″ 1/16″-14UNF 2B	4709990000




TUBERÍA DIÁMETRO REDUCIDO — ***REDUCED OUT DIAMETER HOSE***

ROSCA *THREAD*	RACOR *FITTING*	A	B	C	Ø	GALGA *SIZE*	TUBERÍA *HOSE*	ROSCA *THREAD*	CÓDIGO *CODE*
UNF	3/8″	28	36	74	15	6-8	13/32″	5/8″-18UNF 2B	3705020000
	5/8″	41	48	84	23,6	10-12	5/8″	7/8″-14UNF 2B	3709430000
	1/2″	40	52	80	20	8-10	1/2″	3/4″-16UNF 2B	3709690000

O´RING HEMBRA 90° CON VÁLVULA R134a

FEMALE O´RING 90° WITH R134a SERVICE PORT





Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters



STANDARD OUT DIAMETER HOSE

TUBERÍA DIÁMETRO ESTÁNDAR

ROSCA *THREAD*	**RACOR** *FITTING*	**A**	**B**	**C**	**D**	**Ø**	**VÁLVULA** *VALVE*	**GALGA** *SIZE*	**TUBERÍA** *HOSE*	**ROSCA** *THREAD*	**CÓDIGO** *CODE*
UNF	1/2"	40	42	18	80	25,4	ALTA/*HP*	8-10	1/2"	3/4"-16UNF 2B	1709990000
	5/8"	55	41	18	84	28,6	BAJA/*LP*	10-12	5/8"	7/8"-14UNF 2B	1708240000



REDUCED OUT DIAMETER HOSE


TUBERÍA DIÁMETRO REDUCIDO

ROSCA *THREAD*	**RACOR** *FITTING*	**A**	**B**	**C**	**D**	**Ø**	**VÁLVULA** *VALVE*	**GALGA** *SIZE*	**TUBERÍA** *HOSE*	**ROSCA** *THREAD*	**CÓDIGO** *CODE*
UNF	5/8"	41	48	18	84	23,6	BAJA/*LP*	10-12	5/8"	7/8"-14UNF 2B	3708240000
	1/2"	40	42	18	80	20,0	ALTA/HP	8-10	1/2"	3/4"-16UNF 2B	3709990000

O´RING HEMBRA 180°

FEMALE O´RING 180°





Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters



TUBERÍA DIÁMETRO ESTÁNDAR — *STANDARD OUT DIAMETER HOSE*

Rosca *Thread*	Racor *Fitting*	A	B	C	D	Ø	Galga *Size*	Tubería *Hose*	Rosca *Thread*	Código *Code*
UNF	1/2″	48	92	114	152	25,4	8-10	1/2″	3/4″-16UNF 2B	1708130000
	5/8″	48	92	129	167	28,6	10-12	5/8″	7/8″-14UNF 2B	1708150000




TUBERÍA DIÁMETRO REDUCIDO — *REDUCED OUT DIAMETER HOSE*

Rosca *Thread*	Racor *Fitting*	A	B	C	D	Ø	Galga *Size*	Tubería *Hose*	Rosca *Thread*	Código *Code*
UNF	1/2″	48	92	114	152	20	8-10	1/2″	3/4″-16UNF 2B	3708130000
	5/8″	48	92	129	167	23,6	10-12	5/8″	7/8″-14UNF 2B	3708150000

RACORES AUTOSELLANTES

QUICK DISCONNECTING FITTINGS





Denominación *Description*	**Código** *Code*
CONJUNTO RACOR AUTOSELLANTE 3/8" Y 1/2" / *KIT 3/8" & 1/2"*	1705690000
RACOR 3/8" MACHO AUTOSELLANTE / *MALE*	1705691000
RACOR 3/8" HEMBRA AUTOSELLANTE / *FEMALE*	1705692000
TUERCA RACOR AUTOSELLANTE / *NUT*	1705693000
JUNTA O´RING / *O´RING*	1705710000
CONJUNTO RACOR AUTOSELLANTE 5/8" Y 3/4" / *KIT 5/8" & 3/4"*	1705700000
RACOR 5/8" MACHO AUTOSELLANTE / *MALE*	1705701000
RACOR 5/8" HEMBRA AUTOSELLANTE / *FEMALE*	1705702000
TUERCA RACOR AUTOSELLANTE / *NUT*	1705703000
JUNTA O´RING / *O´RING*	1705720000

RACORES AUTOSELLANTES

QUICK DISCONNECTING FITTINGS





Denominación *Description*	**Código** *Code*
RACOR 3/8" MACHO RECTO x ESPIGA / *MALE STRAIGHT x BARBED*	1706060000
RACOR 1/2" MACHO RECTO x ESPIGA / *MALE STRAIGHT x BARBED*	1706070000
RACOR 5/8" MACHO RECTO x ESPIGA / *MALE STRAIGHT x BARBED*	1706080000
RACOR 3/4" MACHO RECTO x ESPIGA / *MALE STRAIGHT x BARBED*	1706090000
RACOR 3/8" MACHO 90º x ESPIGA / *MALE 90° x BARBED*	1706340000
RACOR 1/2" MACHO 90º x ESPIGA / *MALE 90° x BARBED*	1706350000
RACOR 5/8" MACHO 90º x ESPIGA / *MALE 90° x BARBED*	1706360000
RACOR 3/4" MACHO 90º x ESPIGA / *MALE 90° x BARBED*	1706370000

RACORES ESPECIALES

SPECIAL FITTING



5/8″ **4707390000**
Conexión en "T" O'Ring G#10
Tee connection O'Ring G#10

3/8″ **4707400000**
Conexión en "T" O'Ring G#6
Tee connection O'Ring G#6



3/8″ **4707410000**
Conexión "T" con válvula carga R-134a O'Ring G#10
Tee connection with service port R-134a O'Ring G#10

5/8″ **4707420000**
Conexión "T" con válvula carga R-134a O'Ring G#6
Tee connection with service port R-134a O'Ring G#6



3/8″
1/2″
5/8″
1705630000
1705640000
1705650000
Adaptador O'Ring a Cónico
Adapter O'Ring to flare

OBÚS DE CARGA/ *VALVE CORES*

4707460000
Obús carga R-134a
22 mm largo x 8/125
Core valve R-134a
22 mm length x 8/125





1110370000
Obús carga R-12
20 mm largo x Ø5 mm
Core valve R-12
20 mm length x Ø5 mm

4707470000
Obús carga R-134a
20 mm largo x 6/100
Core valve R-134a
20 mm length x 6/100





1707770000
Obús carga R-134a.
16 mm largo x Ø5 mm
Core valve R-134a
16 mm length x Ø5 mm

TUBERÍAS CALEFACCIÓN Y PROTECCIONES

HEATING HOSES AND PROTECTIONS

PROTECCIONES DE TUBERÍAS/*PROTECTION HOSES*

1510000000
Tub. calefac. Ø18 int.
Hose Heating Ø18 I.D.
1510310000
Tub. calefac. Ø12 int.
Hose Heating Ø12 I.D.
1510010000
Tub. calefac. Ø14 int.
Hose Heating Ø14 I.D.





1797800000
Tubo traqueal PVC Ø29x25
Protection pipe PVC Ø29x25

1797810000
Tubo traqueal PVC Ø37x31
Protection pipe PVC Ø37x31

1796750000
Tubo aluminio
protección calórica Ø30 int.
Aluminium heat
resistant pipe Ø30 I.D.





1797820000
Coquilla Ø17x 6 mm pared
Cover Ø17x 6 mm thick

1782824000
Coquilla Ø18x6 mm pared
Cover Ø18x6 mm thick

1783060000
Coquilla Ø12 mm int abierta
Cover Ø112 mm int open

TUBERÍAS CANALIZACIÓN AIRE/*AIR DUCTING HOSES*

1257640000
Ø60 papel aluminio
Ø60 aluminium paper

1257640001
Ø55 papel aluminio
Ø55 aluminium paper




1214600000
Ø90 papel aluminio
Ø90 aluminium paper
1223390000
Ø100 papel aluminio
Ø100 aluminium paper
1237960000
Ø120 papel aluminio
Ø120 aluminium paper


RACORES Y COMPONENTES DE CALEFACCIÓN

HEATER AND MISCELLANEUS PARTS FITTINGS

1



2



3



4



5



6



	Denominación *Description*	Código *Code*
1	RACOR 1/2" MACHO RECTO ROSCA NPT x ESPIGA # 10 / *MALE STRAIGHT THREAD NPT x BARBED # 10*	1706190000
	RACOR 1/2" MACHO RECTO ROSCA NPT x ESPIGA # 14 / *MALE STRAIGHT THREAD NPT x BARBED # 14*	1510060000
	RACOR 1/2" MACHO RECTO ROSCA NPT x ESPIGA # 16 / *MALE STRAIGHT THREAD NPT x BARBED # 16*	1510380000
	RACOR 3/8" MACHO RECTO ROSCA NPT x ESPIGA # 16 / *MALE STRAIGHT THREAD NPT x BARBED # 16*	1706470000
	RACOR 1/4" MACHO RECTO ROSCA NPT x ESPIGA # 16 / *MALE STRAIGHT THREAD NPT x BARBED # 16*	1706480000
	RACOR 1/4" MACHO 90º ROSCA NPT x ESPIGA # 10 / *MALE 90° THREAD NPT x BARBED # 10*	1706230000
	RACOR 1/4" MACHO 90º ROSCA NPT x ESPIGA # 12 / *MALE 90° THREAD NPT x BARBED # 12*	1510490000
	RACOR 1/2" MACHO 90º ROSCA NPT x ESPIGA # 10 / *MALE STRAIGHT THREAD NPT x BARBED # 10*	1706200000
	RACOR 1/2" MACHO 90º ROSCA NPT x ESPIGA # 14 / *MALE STRAIGHT THREAD NPT x BARBED # 14*	1510030000
	RACOR 1/2" MACHO 90º ROSCA NPT x ESPIGA # 16 / *MALE STRAIGHT THREAD NPT x BARBED # 16*	1510390000
2	RACOR EMPALME "T" ESPIGAS #16 / *TEE SPLICER BARBED # 16*	1510710000
	RACOR EMPALME "T" ESPIGAS (2) 3/4" x 3/8" / *TEE SPLICER BARBED 2 (3/4") 1 (3/8")*	1510860000
3	ENCHUFE RÁPIDO CALEFACCIÓN 3/8" / *QUICK DISCONNECT HEATER*	1510970000
4	CODO 90º MACHO-HEMBRA 3/8" GAS / *90° ELBOW MF 3/8" GAS*	1510960000
5	RACOR 3/8" HEMBRA RECTO GAS x ESPIGA # 10 / *3/8" FEMALE STRAIGHT GAS x BARBED # 10*	1510950000
6	ABRAZADERA ENCHUFE RÁPIDO / *QUICK DISCONNECT CLAMP*	1510980000
	MANGUERA AGUA CALEFACCIÓN # INT.12 / *HEATER HOSE # ID.12*	1510310000
	MANGUERA AGUA CALEFACCIÓN # INT.14 / *HEATER HOSE # ID.14*	1510010000
	MANGUERA AGUA CALEFACCIÓN # INT.18 / *HEATER HOSE # ID.18*	1510000000

COMPONENTES / *COMPONENTS*

TUBERÍA DIÁMETRO ESTÁNDAR R134a *(GOODYEAR GALAXY "SAE J2064")*

STANDARD OUT DIAMETER HOSE R134a

GALGA *SIZE*	TUBERÍA *HOSE*	Ø int.ID	Ø ext.ED	CÓDIGO *CODE*
6	5/16"	8	19	1710000000
8	13/32"	10,3	23	1720000000
10	1/2"	12,7	25,4	1730000000
12	5/8"	16	28,6	1738000000



TUBERÍA DIÁMETRO REDUCIDO R134a (DAYCO / *GOODYEAR GALAXY "SAE J2064")*

REDUCED OUT DIAMETER HOSE R134a

GALGA *SIZE*	TUBERÍA *HOSE*	Ø int.ID	Ø ext.ED	CÓDIGO *CODE*
6	5/16"	8	15	3210000000
8	13/32"	10,3	18	3220000000
10	1/2"	12,7	20	3240000000
12	5/8"	16	23,6	3270000000



CASQUILLO TUBERÍA ESTÁNDAR

STANDARD FERRULE

RACOR *FITTING*	GALGA *SIZE*	CÓDIGO *CODE*
3/8"	6	1706240000
1/2"	8	1706250000
5/8"	10	1706260000
3/4"	12	1706270000



SÓLO EN ACERO / *ONLY STEEL*

CASQUILLO TUBERÍA REDUCIDA

REDUCED FERRULE

RACOR *FITTING*	GALGA *SIZE*	CÓDIGO *CODE*
3/8"	6	3706240000
1/2"	8	3706250000
5/8"	10	3706260000
3/4"	12	3706270000



SÓLO EN ACERO / *ONLY STEEL*

COMPONENTES / *COMPONENTS*

RACOR MACHO PASANTE (ACERO) / *MALE STEEL*

Rosca *Thread*	Racor *Fitting*	Galga *Size*	Rosca *Thread*	Código *Code*
UNF	3/8″	6	5/8″-18UNF 2A	1708670000
	1/2″	8	3/4″-16UNF 2A	1708680000
	5/8″	10	7/8″-14UNF 2A	1708690000
	3/4″	12	1 1/16″-14UNS 2A	1708700000



TUERCA HEMBRA O´RING (ACERO) / *FEMALE*

Rosca *Thread*	Racor *Fitting*	Galga *Size*	Rosca *Thread*	Código *Code*
UNF	3/8″	6	5/8″-18UNF 2B	1708740000
	1/2″	8	3/4″-16UNF 2B	1708750000
	5/8″	10	7/8″-14UNF 2B	1708760000
	3/4″	12	1 1/16″-14UNS 2B	1708770000




TUERCA MACHO VÁLVULA EXP. O´RING (ACERO) / *MALE EXP. VALVE O´RING STEEL*

Rosca *Thread*	Racor *Fitting*	Galga *Size*	Rosca *Thread*	Código *Code*
UNF	3/8″	6	5/8″-18UNF 2B	1708710000
	5/8″	10	7/8″-14UNF 2B	1708730000



ACOPLAMIENTO O´RING x CÓNICO / *ADAPTER O´RING x FLARE*

Racor *Fitting*	Galga *Size*	Código *Code*
3/8″	6	1705630000
1/2″	8	1705640000
5/8″	10	1705650000



ACOPLAMIENTO O´RING x ROTALOCK / *ADAPTER O´RING x ROTALOCK*

Racor *Fitting*	Galga *Size*	Código *Code*
1/2″	8	1708510000
5/8″	10	1708520000



COMPONENTES / *COMPONENTS*





VÁLVULAS DE SERVICIO / *SERVICE PORT*
TAPONES / *CAPS*

	Denominación *Description*	Código *Code*
PARA SOLDAR *FOR WELD-ON*	CUERPO VÁLVULA ALTA R134a ACERO / *HIGH VALVE BODY R134a STEEL*	1709120000
	CUERPO VÁLVULA ALTA R134a ALUMINIO / *HIGH VALVE BODY R134a ALUMINIUM*	1708180001
	CUERPO VÁLVULA BAJA R134a ACERO / *LOW VALVE BODY R134a STEEL*	1709130000
	CUERPO VÁLVULA BAJA R134a ALUMINIO / *LOW VALVE BODY R134a ALUMINIUM*	1708170001
	CUERPO VÁLVULA R12 (1/4") ACERO / *BODY R12 STEEL*	1709140000
	CUERPO VÁLVULA R12 (1/4") ALUMINIO / *BODY R12 ALUMINIUM*	1708280001
	OBUS CARGA HP/LP/R12 / *VALVE CORE*	1707770000
	TAPÓN VÁLVULA ALTA / *HIGH CAP*	1709160000
	TAPÓN VÁLVULA BAJA / *LOW CAP*	1709150000
	TAPÓN VÁLVULA R12 (1/4")" / *CAP R12*	1111070000
PARA SOLDAR *FOR WELD-ON* (COMPLETA)	VÁLVULA ALTA R134a ACERO / *HIGH VALVE STEEL R134a*	1709900000
	VÁLVULA BAJA R134a ACERO / *LOW VALVE STEEL R134a*	1709960000
	VÁLVULA R12 (1/4") ACERO / *VALVE STEEL R12*	1709920000
	VÁLVULA ALTA R134a ALUMINIO / *HIGH VALVE STEEL R134a*	1709930000
	VÁLVULA BAJA R134a ALUMINIO / *LOW VALVE ALUMINIUM R134a*	1709940000
	VÁLVULA R12 (1/4") ALUMINIO / *VALVE ALUMINIUM R12*	1709950000
PARA CONVERSIÓN *FOR RETROFIT*	VÁLVULA DESCARGA RECTA (16) / *DISCHARGE VALVE STRAIGHT*	1706820000
	VÁLVULA SUCCIÓN RECTA (13) / *SUCTION VALVE STRAIGHT*	1706830000
	VÁLVULA DESCARGA 90º (16) / *DISCHARGE VALVE 90°*	1706840000
	VÁLVULA SUCCIÓN 90º (13) / *SUCTION VALVE 90°*	1706850000

COMPONENTES / *COMPONENTS*




KITS RECONVERSION A R134a / *KITS TO RETROFIT TO R134a*

Denominación *Description*	**Código** *Code*
CON VÁLVULAS ADAPTABLES SIN ACEITE / *WITH ADAPTERS WITHOUT OIL*	1706910000
CON VÁLVULAS ADAPTABLES CON ACEITE / *WITH ADAPTERS WITH OIL*	1706920000
CON VÁLVULAS GRAPABLES SIN ACEITE / *WITH BEADLOCK VALVES WITHOUT OIL*	1706930000
CON VÁLVULAS GRAPABLES CON ACEITE / *WITH BEADLOCK VALVES WITH OIL*	1706940000


JUNTA TÓRICA O´RING R134a (HNBR) / *R134a O´RINGS (HNBR)*


Racor *Fitting*	**Galga** *Size*	**Medidas** *Sizes*	**Código** *Code*
1/4"	4	Ø 4,5 x 1,78	1705480134
3/8"	6	Ø 7,65 x 1,78	1705490000
1/2"	8	Ø 10,82 x 1,78	1705500000
5/8"	10	Ø 14 x 1,78	1705510000
3/4"	12	Ø 17,5 x 1,78	1705520000
3/8"	6	Ø 7,5 x 2	4709120000
3/4"	12	Ø 17 x 2	4709130000
5/8"	10	Ø 14 x 2,5	4709220000
3/8"	6	Ø 7,6 x 2,62	4709650000
1/2"	8	Ø 9 x 1,5	4709660000



CÓNICO HEMBRA RECTO

FEMALE FLARE STRAIGHT






Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters

TUBERÍA FRIGOSTAR *FRIGOSTAR HOSE*

Rosca *Thread*	Racor *Fitting*	A	B	Galga *Size*	Tubería *Hose*	Rosca *Thread*	Código *Code*
UNF	3/8″	32	68	6	5/16″	5/8″-18UNF 2B	4705010000
	1/2″	36	78	8	13/32″	3/4″-16UNF 2B	4705020000
	5/8″	40	81	10	1/2″	7/8″-14UNF 2B	4705030000
	3/4″	42	84	12	5/8″	1 1/16″-14UNS 2B	4705040000

CÓNICO HEMBRA 45°

FEMALE FLARE 45°





Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters

FRIGOSTAR HOSE


TUBERÍA FRIGOSTAR

Rosca *Thread*	Racor *Fitting*	A	B	C	Galga *Size*	Tubería *Hose*	Rosca *Thread*	Código *Code*
UNF	3/8″	14	36	75	6	5/16″	5/8″-18UNF 2B	4705050000
	1/2″	16	42	85	8	13/32″	3/4″-16UNF 2B	4705060000
	5/8″	16	52	95	10	1/2″	7/8″-14UNF 2B	4705070000
	3/4″	18	60	105	12	5/8″	1 1/16″-14UNS 2B	4705080000

CÓNICO HEMBRA 90°

FEMALE FLARE 90°






Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters


TUBERÍA FRIGOSTAR *FRIGOSTAR HOSE*

ROSCA *THREAD*	RACOR *FITTING*	A	B	C	GALGA *SIZE*	TUBERÍA *HOSE*	ROSCA *THREAD*	CÓDIGO *CODE*
UNF	3/8″	26	40	68	6	5/16″	5/8″-18UNF 2B	4705090000
	1/2″	34	49	80	8	13/32″	3/4″-16UNF 2B	4705100000
	5/8″	37	61	93	10	1/2″	7/8″-14UNF 2B	4705110000
	3/4″	40	72	105	12	5/8″	1 1/16″-14UNS 2B	4705120000

CÓNICO BLOQUE HEMBRA 90°

FEMALE FLARE 90° "SHORT DROP"





Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters


FRIGOSTAR HOSE


TUBERÍA FRIGOSTAR

Rosca *Thread*	**Racor** *Fitting*	**A**	**B**	**C**	**Galga** *Size*	**Tubería** *Hose*	**Rosca** *Thread*	**Código** *Code*
UNF	5/8"	20	20	78	10	1/2"	7/8"-14UNF 2B	4705130000

O´RING SIN TUERCA RECTO

STRAIGHT O´RING WITHOUT NUT






Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters


TUBERÍA FRIGOSTAR *FRIGOSTAR HOSE*

Rosca *Thread*	Racor *Fitting*	A	B	Galga *Size*	Tubería *Hose*	Código *Code*
UNF	3/8″	25	62	6	5/16″	4705860000
	5/8″	38	80	10	1/2″	4705870000

O´RING HEMBRA RECTO

FEMALE O´RING STRAIGHT





Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters

FRIGOSTAR HOSE


TUBERÍA FRIGOSTAR

ROSCA *THREAD*	RACOR *FITTING*	A	B	GALGA *SIZE*	TUBERÍA *HOSE*	ROSCA *THREAD*	CÓDIGO *CODE*
UNF	3/8″	25	62	6	5/16″	5/8″-18UNF 2B	4705140000
	1/2″	35	76	8	13/32″	3/4″-16UNF 2B	4705150000
	5/8″	38	80	10	1/2″	7/8″-14UNF 2B	4705160000
	3/4″	48	95	12	5/8″	1 1/16″-14UNS 2B	4705170000

O´RING HEMBRA 45°

FEMALE O´RING 45°






Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters

TUBERÍA FRIGOSTAR *FRIGOSTAR HOSE*

Rosca *Thread*	Racor *Fitting*	A	B	C	Galga *Size*	Tubería *Hose*	Rosca *Thread*	Código *Code*
UNF	3/8″	19	32	85	6	5/16″	5/8″-18UNF 2B	4705180000
	1/2″	22	38	87	8	13/32″	3/4″-16UNF 2B	4705190000
	5/8″	27	56	108	10	1/2″	7/8″-14UNF 2B	4705200000
	3/4″	32	68	116	12	5/8″	1 1/16″-14UNS 2B	4705210000

O´RING SIN TUERCA 90°

O´RING WITHOUT NUT 90°





Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters

FRIGOSTAR HOSE


TUBERÍA FRIGOSTAR

Rosca *Thread*	Racor *Fitting*	A	B	C	Galga *Size*	Tubería *Hose*	Código *Code*
UNF	3/8″	24	30	78	6	5/16″	4705880000
	5/8″	45	50	98	10	1/2″	4705890000

O´RING HEMBRA 90°

FEMALE O´RING 90°






Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters


TUBERÍA FRIGOSTAR *FRIGOSTAR HOSE*

Rosca *Thread*	Racor *Fitting*	A	B	C	Galga *Size*	Tubería *Hose*	Rosca *Thread*	Código *Code*
UNF	3/8″	24	32	77	6	5/16″	5/8″-18UNF 2B	4705220000
	1/2″	30	42	86	8	13/32″	3/4″-16UNF 2B	4705230000
	5/8″	45	55	99	10	1/2″	7/8″-14UNF 2B	4705240000
	3/4″	54	62	106	12	5/8″	1 1/16″-14UNS 2B	4705250000

O´RING BLOQUE HEMBRA 90°

FEMALE O´RING 90° "SHORT DROP"





Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters

FRIGOSTAR HOSE


TUBERÍA FRIGOSTAR

ROSCA *THREAD*	**RACOR** *FITTING*	**A**	**B**	**C**	**GALGA** *SIZE*	**TUBERÍA** *HOSE*	**ROSCA** *THREAD*	**CÓDIGO** *CODE*
UNF	5/8"	18	20	70	10	1/2"	7/8"-14UNF 2B	4705260000

O´RING MACHO RECTO

MALE O´RING STRAIGHT






Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters

TUBERÍA FRIGOSTAR *FRIGOSTAR HOSE*

Rosca *Thread*	Racor *Fitting*	A	B	Galga *Size*	Tubería *Hose*	Rosca *Thread*	Código *Code*
UNF	3/8″	22	72	6	5/16″	5/8″-18UNF 2B	4705270000
	1/2″	30	82	8	13/32″	3/4″-16UNF 2B	4706890000
	5/8″	35	86	10	1/2″	7/8″-14UNF 2B	4705280000

O´RING MACHO 45°

MALE O´RING 45°





Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters

FRIGOSTAR HOSE


TUBERÍA FRIGOSTAR

Rosca *Thread*	Racor *Fitting*	A	B	C	Galga *Size*	Tubería *Hose*	Rosca *Thread*	Código *Code*
UNF	3/8″	22	30	75	6	5/16″	5/8″-18UNF 2B	4705290000
	1/2″	25	40	85	8	13/32″	3/4″-16UNF 2B	4706900000
	5/8″	28,5	50	95	10	1/2″	7/8″-14UNF 2B	4705300000

O´RING MACHO 90°

MALE O´RING 90°





Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters


TUBERÍA FRIGOSTAR


FRIGOSTAR HOSE

Rosca *Thread*	Racor *Fitting*	A	B	C	Galga *Size*	Tubería *Hose*	Rosca *Thread*	Código *Code*
UNF	3/8″	38	25	77	6	5/16″	5/8″-18UNF 2B	4705310000
	1/2″	48	36	86	8	13/32″	3/4″-16UNF 2B	4706910000
	5/8″	55	42	99	10	1/2″	7/8″-14UNF 2B	4705320000

ROTALOCK HEMBRA RECTO

FEMALE ROTALOCK STRAIGHT





Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters


FRIGOSTAR HOSE


TUBERÍA FRIGOSTAR

ROSCA *THREAD*	RACOR *FITTING*	A	B	GALGA *SIZE*	TUBERÍA *HOSE*	ROSCA *THREAD*	CÓDIGO *CODE*
UNS	1/2"	35	86	8	13/32"	1"-14UNS 2B	4705330000
	5/8"	35	86	10	1/2"	1"-14UNS 2B	4705340000
	3/4"	35	86	12	5/8"	1"-14UNS 2B	4705350000

ROTALOCK HEMBRA RECTO CON VÁLVULA R134a

FEMALE ROTALOCK STRAIGHT WITH R134a SERVICE PORT






Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters

TUBERÍA FRIGOSTAR *FRIGOSTAR HOSE*

Rosca *Thread*	Racor *Fitting*	A	B	C	Válvula *Valve*	Galga *Size*	Tubería *Hose*	Rosca *Thread*	Código *Code*
UNS	1/2"	35	15	86	ALTA/*HP*	8	13/32"	1"-14UNS 2B	4705420000
	5/8"	35	15	86	BAJA/*LP*	10	1/2"	1"-14UNS 2B	4705430000

ROTALOCK HEMBRA 45°

FEMALE ROTALOCK 45°





Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters

FRIGOSTAR HOSE


TUBERÍA FRIGOSTAR

Rosca *Thread*	Racor *Fitting*	A	B	C	Galga *Size*	Tubería *Hose*	Rosca *Thread*	Código *Code*
UNS	1/2″	22	32	84	8	13/32″	1″-14UNS 2B	4705360000
	5/8″	22	32	84	10	1/2″	1″-14UNS 2B	4705370000
	3/4″	22	32	84	12	5/8″	1″-14UNS 2B	4705380000

ROTALOCK HEMBRA 90°

FEMALE ROTALOCK 90°






Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters


TUBERÍA FRIGOSTAR *FRIGOSTAR HOSE*

Rosca *Thread*	Racor *Fitting*	A	B	C	Galga *Size*	Tubería *Hose*	Rosca *Thread*	Código *Code*
UNS	1/2"	32	48	98	8	13/32"	1"-14UNS 2B	4705390000
	5/8"	32	48	98	10	1/2"	1"-14UNS 2B	4705400000
	3/4"	32	48	98	12	5/8"	1"-14UNS 2B	4705410000

ROTALOCK BLOQUE HEMBRA 90°

FEMALE ROTALOCK 90° "SHORT DROP"





Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters

FRIGOSTAR HOSE


TUBERÍA FRIGOSTAR

Rosca *Thread*	**Racor** *Fitting*	**A**	**B**	**C**	**Galga** *Size*	**Tubería** *Hose*	**Rosca** *Thread*	**Código** *Code*
UNS	1/2"	17	15	60	8	13/32"	1"-14UNS 2B	4705440000
	5/8"	17	15	60	10	1/2"	1"-14UNS 2B	4705450000

ROTALOCK BLOQUE HEMBRA 90° CON VÁLVULA R134a

FEMALE ROTALOCK 90° "SHORT DROP" WITH R134a SERVICE PORT






Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters


TUBERÍA FRIGOSTAR *FRIGOSTAR HOSE*

Rosca *Thread*	Racor *Fitting*	A	B	C	Válvula *Valve*	Galga *Size*	Tubería *Hose*	Rosca *Thread*	Código *Code*
UNS	1/2"	17	15	60	ALTA/*HP*	8	13/32"	1"-14UNS 2B	4705460000
	5/8"	17	15	60	BAJA/*LP*	10	1/2"	1"-14UNS 2B	4705470000

RACOR UNIÓN EMPALME

SPLICER FITTING





Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters

FRIGOSTAR HOSE


TUBERÍA FRIGOSTAR

ROSCA *THREAD*	RACOR *FITTING*	A	B	GALGA *SIZE*	TUBERÍA *HOSE*	CÓDIGO *CODE*
	3/8"	20	120	6	5/16"	4705480000
	1/2"	25	125	8	13/32"	4705490000
-	5/8"	25	125	10	1/2"	4705500000
	3/4"	25	125	12	5/8"	4705510000

RACOR UNIÓN EMPALME CON VÁLVULA R134a

SPLICER STRAIGHT WITH R134a SERVICE PORT






Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters

TUBERÍA FRIGOSTAR *FRIGOSTAR HOSE*


Rosca *Thread*	Racor *Fitting*	A	B	Válvula *Valve*	Galga *Size*	Tubería *Hose*	Código *Code*
	3/8″	20	120	ALTA/*HP*	6	5/16″	4705520000
	1/2″	25	125	ALTA/*HP*	8	13/32″	4705530000
-	5/8″	25	125	BAJA/*LP*	10	1/2″	4705540000
	3/4″	25	125	BAJA/*LP*	12	5/8″	4705550000


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ASSEMBLY INSTRUCTIONS









COMPONENTES / *COMPONENTS*

TUBERÍA FRIGOSTAR (MANULÍ FRIGOSTAR "SAE J2064") / *FRIGOSTAR HOSE*


Racor *Fitting*	Galga *Size*	Código *Code*
6	5/16"	1714100000
8	13/32"	1724100000
10	1/2"	1734100000
12	5/8"	1738100000



SÓLO PUEDE USARSE: *USE ONLY WITH*:
Circuitos Aire Acondicionado con R12-R134a / R404. *Air Conditioning Systems with R12-R134a / R404*
Racores FRIGOCLIC con abrazadera. *FRIGOCLIC fitting with special steel clamp*

JUNTA ESPIGA / *GASQUETS*

Racor *Fitting*	Galga *Size*	Código *Code*
3/8"	6	1709810000
1/2"	8	1709820000
5/8"	10	1709830000
3/4"	12	1709840000



ABRAZADERAS ACERO / *CLAMP STEEL*

Racor *Fitting*	Galga *Size*	Rosca *Thread*	Código *Code*
3/8"	6	5/16"	1709770000
1/2"	8	13/32"	1709780000
5/8"	10	1/2"	1709790000
3/4"	12	5/8"	1709800000



COMPONENTES / *COMPONENTS*

JUNTA TÓRICA O´RING / *O´RING*

Racor *Fitting*	**Galga** *Size*	**Código** *Code*
3/8"	6	1705490000
1/2"	8	1705500000
5/8"	10	1705510000
3/4"	12	1705520000



HERRAMENTAL / *TOOLS*

Denominación *Description*	**Código** *Code*
MALETÍN MONTAGE / *ASSAMBLY KIT*	703900000







HERRAMENTAL / *TOOLS*

Denominación *Description*	**Código** *Code*
CORTA-MANGUERA / *HOSE CUTTER*	703870000
PINZA / *PLIER*	703880000
CALIBRE / *CALIBER*	703890000

CÓNICO HEMBRA RECTO

FEMALE FLARE STRAIGHT






Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters

TUBERÍA PARA REUSABLES *FOR REUSABLE HOSE*

Rosca *Thread*	Racor *Fitting*	A	B	Galga *Size*	Tubería *Hose*	Rosca *Thread*	Código *Code*
UNF	1/4″	20	62	4	3/16″	7/16″-20 UNF 2B	4706920000
	3/8″	23	68	6	5/16″	5/8″-18UNF 2B	4705680000
	1/2″	34	84	8	13/32″	3/4″-16UNF 2B	4705690000
	5/8″	40	92	10	1/2″	7/8″-14UNF 2B	1706140000
	3/4″	45	102	12	5/8″	1 1/16″-14UNS 2B	4705710000

CÓNICO HEMBRA 45°

FEMALE FLARE 45°





Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters

FOR REUSABLE HOSE


TUBERÍA PARA REUSABLES

Rosca *Thread*	Racor *Fitting*	A	B	C	Galga *Size*	Tubería *Hose*	Rosca *Thread*	Código *Code*
UNF	1/4″	15	20	60	4	3/16″	7/16″-20UNF 2B	4706930000
	3/8″	20	30	70	6	5/16″	5/8″-18UNF 2B	4705720000
	1/2″	30	40	90	8	13/32″	3/4″-16UNF 2B	4705730000
	5/8″	35	45	105	10	1/2″	7/8″-14UNF 2B	4705740000
	3/4″	40	50	110	12	5/8″	1 1/16″-14UNS 2B	4705750000

CÓNICO HEMBRA 90°

FEMALE FLARE 90°






Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters

TUBERÍA PARA REUSABLES *FOR REUSABLE HOSE*

Rosca *Thread*	Racor *Fitting*	A	B	C	Galga *Size*	Tubería *Hose*	Rosca *Thread*	Código *Code*
UNF	1/4″	25	15	58	4	3/16″	7/16″-20UNF 2B	4706940000
	3/8″	30	18	69	6	5/16″	5/8″-18UNF 2B	4705760000
	1/2″	32	39	89	8	13/32″	3/4″-16UNF 2B	4705770000
	5/8″	38	55	107	10	1/2″	7/8″-14UNF 2B	4705780000
	3/4″	50	64	114	12	5/8″	1 1/16″-14UNS 2B	4705790000

O´RING HEMBRA RECTO

FEMALE O´RING STRAIGHT





Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters

FOR REUSABLE HOSE


TUBERÍA PARA REUSABLES

	Rosca *Thread*	Racor *Fitting*	A	B	Galga *Size*	Tubería *Hose*	Rosca *Thread*	Código *Code*
UNF	3/8″	23	68	6	5/16″	5/8″-18UNF 2B	4705900000
	1/2″	33	83	8	13/32″	3/4″-16UNF 2B	4705910000
	5/8″	40	92	10	1/2″	7/8″-14UNF 2B	4705920000
	3/4″	45	102	12	5/8″	1 1/16″-14UNS 2B	4705930000

O´RING HEMBRA 45°

FEMALE O´RING 45°






Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters

TUBERÍA PARA REUSABLES *FOR REUSABLE HOSE*

Rosca *Thread*	Racor *Fitting*	A	B	C	Galga *Size*	Tubería *Hose*	Rosca *Thread*	Código *Code*
UNF	3/8″	25	30	80	6	5/16″	5/8″-18UNF 2B	4705940000
	1/2″	35	40	93	8	13/32″	3/4″-16UNF 2B	4705950000
	5/8″	38	45	100	10	1/2″	7/8″-14UNF 2B	1706150000
	3/4″	48	52	110	12	5/8″	1 1/16″-14UNS 2B	4705960000

O´RING HEMBRA 90°

FEMALE O´RING 90°





Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters

FOR REUSABLE HOSE


TUBERÍA PARA REUSABLES

Rosca *Thread*	Racor *Fitting*	A	B	C	Galga *Size*	Tubería *Hose*	Rosca *Thread*	Código *Code*
UNF	3/8″	30	18	69	6	5/16″	5/8″-18UNF 2B	4705970000
	1/2″	32	39	89	8	13/32″	3/4″-16UNF 2B	4705980000
	5/8″	38	55	107	10	1/2″	7/8″-14UNF 2B	4705990000
	3/4″	50	64	119	12	5/8″	1 1/16″-14UNS 2B	4706000000

O´RING MACHO RECTO

MALE O´RING STRAIGHT






Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters

TUBERÍA PARA REUSABLES *FOR REUSABLE HOSE*

Rosca *Thread*	Racor *Fitting*	A	B	Galga *Size*	Tubería *Hose*	Rosca *Thread*	Código *Code*
UNF	3/8″	40	77	6	5/16″	5/8″-18UNF 2A	4707020000
	1/2″	45	92	8	13/32″	3/4″-16UNF 2A	4707030000
	5/8″	50	98	10	1/2″	7/8″-14UNF 2A	4707040000

O´RING MACHO 45°

MALE O´RING 45°





Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters

FOR REUSABLE HOSE


TUBERÍA PARA REUSABLES

ROSCA *THREAD*	RACOR *FITTING*	A	B	C	GALGA *SIZE*	TUBERÍA *HOSE*	ROSCA *THREAD*	CÓDIGO *CODE*
UNF	3/8″	22	30	80	6	5/16″	5/8″-18UNF 2A	4707050000
	1/2″	25	40	93	8	13/32″	3/4″-16UNF 2A	4707060000
	5/8″	29	45	100	10	1/2″	7/8″-14UNF 2A	4707070000

O´RING MACHO 90°

MALE O´RING 90°





Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters


TUBERÍA PARA REUSABLES


FOR REUSABLE HOSE

Rosca *Thread*	Racor *Fitting*	A	B	C	Galga *Size*	Tubería *Hose*	Rosca *Thread*	Código *Code*
UNF	3/8″	58	30	69	6	5/16″	5/8″-18UNF 2A	4707080000
	1/2″	65	32	76	8	13/32″	3/4″-16UNF 2A	4707090000
	5/8″	72	35	83	10	1/2″	7/8″-14UNF 2A	4707100000

ROTALOCK BLOQUE HEMBRA 90º CON VÁLVULA R134a

FEMALE ROTALOCK 90° "SHORT DROP" WITH R134a SERVICE PORT





Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters


FOR REUSABLE HOSE


TUBERÍA PARA REUSABLES

Rosca *Thread*	Racor *Fitting*	A	B	C	Válvula *Valve*	Galga *Size*	Tubería *Hose*	Rosca *Thread*	Código *Code*
UNS	3/4"	25	30	80	ALTA/*HP*	12	5/8"	1"-14UNS 2B	4705800000
	3/4"	25	30	80	BAJA/*LP*	12	5/8"	1"-14UNS 2B	4705810000
	1/2"	25	25	70	ALTA/HP	8	13/32"	1"-14UNS 2B	4708220000
	5/8"	25	30	75	BAJA/LP	10	1/2"	1"-14UNS 2B	4708230000

RACOR UNIÓN EMPALME

SPLICER FITTING





Dimensiones aproximadas en milímetros
Dimensions approached in milimeters

TUBERÍA PARA REUSABLES *FOR REUSABLE HOSE*

Rosca *Thread*	Racor *Fitting*	A	B	Galga *Size*	Tubería *Hose*	Código *Code*
	1/4″	20	120	4	3/16″	4706950000
	3/8″	30	130	6	5/16″	4705820000
-	1/2″	35	140	8	13/32″	4705830000
	5/8″	40	150	10	1/2″	4705840000
	3/4″	45	160	12	5/8″	4705850000

COMPONENTES / *COMPONENTS*

TUBERÍA PARA REUSABLES / *FOR REUSABLE HOSE*


Racor *Fitting*	Galga *Size*	Código *Code*
4	3/16″	1714150000
6	5/16″	1714200000
8	13/32″	1724200000
10	1/2″	1734200000
12	5/8″	1738200000
16		1738200016
20		1738200020
24		1738200024



SÓLO PUEDE USARSE: *USE ONLY WITH*:
Circuitos Aire Acondicionado con R134a. *Air Conditioning Systems with R134a*
Racores Reusables. *Reusable fittings*

CASQUILLOS / *FERRULE*

Racor *Fitting*	Galga *Size*	Código *Code*
4	3/16″	1709851000
6	5/16″	1709850000
8	13/32″	1709860000
10	1/2″	1709870000
12	5/8″	1709880000





ADAPTADORES CÓNICOS / *FLARE ADAPTERS*


Racor *Fitting*	Galga *Size*	Código *Code*
1/4″	4	4706960000
3/8″	6	4706970000
1/2″	8	4706980000
5/8″	10	4706990000
3/4″	12	4707010000



INSTRUCCIONES DE MONTAJE *ASSEMBLY INSTRUCTIONS*







ELECTRICAL COMPONENTS

TERMOSTATOS E INTERRUPTORES/ *TERMOSTAT AND SWITCHES*

1210510000
Reostato
12-24 V. 3 veloc. (0, 1, 2 Ohm.)
Swicht with resistance
12-24 V. 3 speed (0, 1, 2 Ohm.)





1210500000
Conmutador
12-24 V. 3 velocidades
Swicht
12-24 V. 3 speeds



1210030000
Termostato/interruptor
Bulbo 1060 mm
Thermostat/Swicht
Capillary 1060mm


0011420012
Termostato
Bulbo 1.200 mm
Thermostat
Capillary 1.200 mm





1210020000
Termostato
Bulbo 1.520 mm
Thermostat
Capillary 1.520 mm

1212510000
Botón mando
Control knob





1212990041
Termostato electrónico c/clema
Electronic thermostat with connetion

1212990046
Termostato electrónico
Original Ford
Electronic thermostat
Original Ford

1210980056
Resistencia 4 posiciones
Resistor 4 position





1210980057
Resistencia 12 V. 3 velocidades
Resistor 12 V. 3 speeds

1210980058
Resistencia cerámica
3 velocidades
Resistor ceramic
3 speeds





1210980059
Resistencia original Opel
Resistor original Opel

1210720000
Resistencia cerámica100 Ohm
Resistor ceramic






1210980038
Resistencia 3 velocidades 12V blindada 0,25 + 0,25
Resistor 3 12V armoured speeds 0,25 +0,25

1210980037
Resistencia 3 velocidades 24V blindada 0,75 + 0,75
Resistor 3 24V armoured speeds 0,75 +0,75

1210640000
Resistencia 0,4+1,2 Ohm
Metálica
Resistor 0,4+1,2 Ohm
Metalic





1210690000
Resistencia 0,4+1,2 Ohm
Cerámica 100 mm
Resistor 0,4+1,2 Ohm
Ceramic 100 mm

ELECTRICAL COMPONENTS

MANDOS, CORTACIRCUITOS Y RELÉS/*CONTROL SWICTHES, CIRCUIT BREAKERS AND RELAYS*


1212990042
Botón aire/*Air knob*
1212990043
Placa aire/*Plate Air*
1212990044
Botón temperatura
Knob temp.
1212990045
Placa temperatura
Plate temp.





1749010001
12 V. con fijación
12 V. with attaching
1749010000
12 V. sin fijación
12 V. without attaching
1749310001
24 V. con fijación
24 V. with attaching
1749310000
24 V. sin fijación
24 V. without attaching

1210520000
Fusible térmico 30 Amp. Metal
Circuit breaker 30 Amp. Metalic





1210980061
Fusible térmico 20 Amp.
Circuit breaker 20 Amp

INTERRUPTORES/*SWITCHES*

1210980050
Interruptor temperatura con luz
Temp. Switch with light
1210980051
Interruptor aire con luz
Air switch with light





1210980069
Interruptor 12V. con luz
Switch with light 12V.
1210980070
Interruptor 24V. con luz
Switch with light 24V.

1210980071
Interruptor doble 12 V.
con luz A/A y recirculación
Double swith with A/C light
and recirculation





1212990000
Interruptor 12 V. con luz
Switch with light 12V.
1210840000
Interruptor 24 V. con luz
Switch with light 24V.

MOTORES ELÉCTRICOS/ *BLOWERS MOTOR*

1211100000
3 velocidad 12V. Ø76x178 mm
3 speeds 12V. *Ø76x178 mm*
Eje*/Shaft 32 mm*

0110680000
3 velocidad 24V. Ø76x178 mm
3 speeds 24V. Ø76x178 mm
Eje*/Shaft 32 mm*






1211090000
Micromotor actuador trampilla 12V.
Flap door engine's actuator 12V.

1211250000
Micromotor actuador trampilla 24V.
Flap door engine's actuator 24V.

1211050000
3 velocidades 24V
Ø 89x350 mm
3 speeds 24V
Ø 89x350 mm
Eje/Shaft 108x Ø 9.5 mm
Ventilado*/Vented*





1211190001
1 velocidad 12V Ø 76x137 mm
1 speeds 12V Ø 76x137 mm
Blindado/Non ventiled
Eje/Shaft 7,9xØ 35 mm

1211010000
3 velocidades 12V. Ø76x260 mm
3 speeds 12V. Ø76x260 mm
Eje*/Shaft 78 mm*

121102 0000
3 velocidades 24V. Ø76x260 mm
3 speeds 24V. Ø76x260 mm
Eje*/Shaft 78 mm*






1211210000
1 vel. 12V. Ø76x216 mm
1 speeds 12V. Ø76x216 mm
Eje*/Shaft 47 mm*

1211220000
1 vel. 24V. Ø76x216 mm
1 speeds 24V. Ø76x216 mm
Eje*/Shaft 47 mm*

1211190000
1 velocidad 12V. Ø76x193 mm
1 speeds 12V. *Ø76x193 mm*
Eje*/Shaft 25 mm*

121120 0000
1 velocidad 24V. Ø76x193 mm
1 speeds 24V. Ø76x193 mm
Eje*/Shaft 25 mm*





1211230000
1 vel.12V. Ø76x216.
1 speeds 12V. Ø76x216
Eje*/Shaft 47 mm*

1211240000
1 vel. 24V. Ø76x216
1 speeds 24V. Ø76x216
Eje*/Shaft 47 mm*

SOPLADORES

BLOWERS

1600030000
12 V. 3 velocidades
12 V. 3 speed

1600070000
24 V. 3 velocidades
24 V. 3 speed





1600560000
12 V. 1 velocidades
12 V. 1 speed

1600490000
12 V. 3 velocidades
12 V. 3 speed

1600520024
24 V. 3 velocidades
24V. 3 speed

1600210000
24 V. 3 velocidades
24 V. 3 speed

1600200000
12 V. 3 velocidades
12V. 3 speed





1600580000
12 V. 1 velocidad derecho
12 V. 1 speed right

1600360000
12 V. 3 velocidades derecho
12V. 3 speed right





1600250000
24 V. 3 velocidades derecho
24 V. 3 speed right

1600600000
12 V. 3 velocidades derecho
12 V. 3 speed right

1600420000
12 V. 3 velocidades izquierdo
12 V. 3 speed left





1600590000
24 V. 3 velocidades derecho
24 V. 3 speed right

SOPLADORES Y RODETES

BLOWERS AND BLOWERS WHEELS

ESPECIFICACIONES/ *DESCRIPTIONS*

CÓDIGO *CODE*	VOTAJE *VOLTS*	VELOCIDADES *SPEEDS*	CAUDAL *COOLING CAPACITY* m³/h	DIMENSIONES *MEASURES*			DESCRIPCIÓN *DESCRIPTION*
				Largo *Length*	Alto *Height*	Ancho *width*	
1600030000	12V	3	550	350	100	100	Presurizador doble eje/ *Double shaft blower*
1600070000	24V	3	550	350	100	100	Presurizador doble eje/ *Double shaft blower*
1600560000	12V	1	750	310	170	140	Presurizador doble eje/ *Double shaft blower*
1600490000	12V	3	890	310	167	140	Presurizador doble eje/ *Double shaft blower*
1600520024	24V	3	880	310	167	140	Presurizador doble eje/ *Double shaft blower*
1600210000	24V	3	800	351	170	140	Presurizador doble eje/ *Double shaft blower*
1600200000	24V	3	1.130	351	167	140	Presurizador doble eje/ *Double shaft blower*
1600590000	24V	3	850	185	230	270	Tipo caracola motor dcha./ *Single blower engine right*
1600580000	12V	3	770	175	195	172	Tipo caracola motor dcha./ *Single blower engine right*
1600360000	12V	3	490	133	167	140	Tipo caracola motor dcha./ *Single blower engine right*
1600250000	24V	3	490	133	167	140	Tipo caracola motor dcha./ *Single blower engine right*
1600600000	12V	3	740	160	275	232	Tipo caracola motor dcha./ *Single blower engine right*
1600420000	12V	3	740	160	275	232	Tipo caracola motor izqda./ *Single blower engine left*

RODETES/ *BLOWERS WHEELS*



1213000000
Rodete universal / izqda. dcha.
Ø81x95 mm eje 8 mm

Universal Blower CCW-CW
Ø81x95 mm bore shaft 8 mm



121304
Rodete universal Izqda. dcha.

Ø114x82 mm eje 9,5 mm

Universal blower CCW-CW

Ø114x82 mm bore shaft 9,5 mm



121305
Rodete universal Izqda. dcha.

Ø114x82 mm eje 8 mm

Universal blower CCW-CW

Ø114x82 mm bore shaft 8 mm

EXPANSION VALVES

tipo "L" latón/*Brass type "L"*

1212000000 - 2 Tm.
Cónica 3/8" Entrada
1/2" Salida Bulbo 175 mm
Flare 3/8" Inlet
1/2" Outlet capillary 175 mm
R12





1212160000 - 2 Tm.
O'Ring 3/8" Entrada
1/2" Salida Bulbo 200 mm
Igualador externo hembra 260 mm
O'Ring 3/8" Inlet
1/2" Outlet capillary 200 mm
Female external equalizer 260 mm

1212050000 - 2 Tm. O'Ring
Entrada 3/8 - Salida 1/2
Bulbo 175 mm
Inlet 3/8-Outlet 1/2
Capillary 175 mm

1212230000 - 1,5 Tm. O'Ring
Entrada 3/8 - Salida 1/2
Bulbo 175 mm
Inlet 3/8-Outlet 1/2
Capillary 175 mm





1212240000 - 1,5 Tm.
Entrada M22xSalida M16 x 1.50
Bulbo 210 mm
Inlet M22xOutlet M16 x 1.50
Capillary 210 mm

1212030000
Brida bulbo válvula expansión
Expansion valve flange
capillary



EXPANSION VALVES

Ecualizador interno/Internal

1212020000 - 2 Tm. O'Ring
con igualador interno
Entr. 5/8-1/2 - Sal. 3/8-1/2
Internal equalizer O'Ring
Inlet 5/8-1/2-Outlet 3/8-1/2



1212170000 - 2 Tm. O'Ring
con igualador interno
Entr. 5/8-5/8 - Sal. 3/8-1/2
Internal equalizer O'Ring
Inlet 5/8-5/8-Outlet 3/8-1/2



1212190000 - 2 Tm. PAD
Con igualador interno
Entrada 5/8-3/8 - Salida 1/2-3/4
Internal equalizer
Inlet 5/8-3/8 - Outlet 1/2-3/4

1212210000 - 1,5 Tm. PAD
Con igualador interno
Entrada 5/8-3/8 - Salida 1/2-3/4
Internal equalizerInlet 5/8-3/8 - Outlet 1/2-3/4

1290220000 - 2 Tm.
TOYOTA R12


1212260000 - 2 Tm. PAD
Con igualador interno
Ent. 5/8"x5/8"-sal. 3/8"x1/2"
Internal equalizer
Inlet 5/8"x5/8"-outlet 3/8"x1/2"






1212150000 - 2 Tm. PAD
Con igualador interno R-134a V5
Entrada 3/8-1/2 - Salida 5/8-3/4
Internal equalizer R-134a V5
Inlet 3/8-1/2 - Outlet 5/8-3/4


1212070000
Brida serpentin a válvula
Coil to expansion valve






1212080000
Brida tuberías a válvula
Hoses to expansion valve

1212110000
Brida serpentin a válvula
Coil to expansion valve






1212120000
Brida tuberías a válvula
Hoses to expansion valve

VACUUM SOLENOID VALVE

VÁLVULAS SOLENOIDES/*SOLENOID VALVES*



129500000
Válvula solenoide 12V.
Solenoid valve 12V.

129501000
Válvula solenoide 24V.
Solenoid valve 24V.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA VÁLVULAS SOLENOIDES/*TECNICAL DESCRIPTION SOLENOID VALVES*

DATOS MECÁNICOS/*MECHANICAL DATA*

Refrigerante/*Refrigerant:* R12&R134a

Diámetro Orificio/*Orificer Dia*: 2,3 +- 0.1 mm.

Caudal máximo/*Seat Leadkage*: 100cc/min

Conexiones Ent.-Sal./*Connectors In-Out.*

5/8-18 UNF O'Ring

DATOS ELÉCTRICOS/*ELECTRICAL DATA*

Voltaje Trabajo/*Rated Voltaje*: 12 ó/or 24 V.

Intensidad Trabajo/*Rated Current*.: 850mA MAX

Voltaje mínimo trabajo/*Min.Op.Voltaje*: 10 V. DC MAX

Resistencia Aislamiento/*Insulation*

Resistence 10 Mohm (500V DC)

ACTUADORES DE VACIO Y GRIFOS DE CALEFACCIÓN

VACUUM ACTUATOR AND HEATER CONTROLS VALVES

ELECTROVÁLVULAS/ *VACUUM SOLENOID*

1210980073
3 tomas 12V.
3 ports 12V.





0703990029
Válvula antirretorno vacío
Vacuum check valve


0703990030
Conexión en "T" de vacío
"T" Vacuum splicer

0703990052
Tubo vacío Ø7,5x3 mm
Vacuum Hose Ø7,5x3 mm

GRIFOS DE CALEFACCIÓN/ *HEATER CONTROLS VALVES*

1510990000
Grifo By-pass
4 Conexiones 5/8"
4 Port By-pass valve all 5/8" hose connections





1210980019
Grifo calefacción eléctrico 5/8" conexiones
Heater controlElectric valve activated 5/8" hose connections





1511820000
Reposo abierto 5/8"x5/8"
Normally open 5/8"x5/8"

1511830000
Reposo cerrado 5/8"x5/8"
Normally closed 5/8"x5/8"






1510040000
Manual sin mando (varias medidas)
Universal manual type (several measures)

1511260000
Manual con mando Ø 16
Universal manual type Ø 16

VENTANILLAS/*LOUVERS*

1212990136
Ø51 mm difusora
Ø51 mm diffuser

1212990048
Ø94 mm difusora
Ø94 mm diffuser





1252850000
Ø83 mm aletas móviles
conexión 60 mm
Ø83 mm outlet assy 60 mm

1212760000
Ø105 mm aletas móviles
conexión 90 mm
Ø105 mm outlet assy 90 mm





1212990034
Ø100 mm aletas móviles
conexión 75 mm
Ø100 mm outlet assy 75 mm

1212990049
Orient. montaje clip (92 x 48 mm)
Opening clip mount (92 x 48 mm)

1212990052
Orient. montaje clip (138 x 56 mm)
Opening clip mount (138 x 56 mm)
Necesitan clip (1253310001)
4 unid.
It needs the clip (1253310001)
4 pcs.





1212990050
Orientable montaje a presión
(125 x 39 mm)
Opening snap in
(125 x 39 mm)

1212990051
Orientable montaje a presión
Conexión tubo 55 mm
(184 x 46 mm)
Opening snap in
Hole 55 mm hose
(184 x 46 mm)





1212840000
Orientable doble montaje
a presión (196 x 82 mm)
Opening double snap in
(196 x 82 mm)

VENTANILLAS Y POLEAS TENSORAS

LOUVERS AND IDLER PULLEYS

VENTANILLAS/*LOUVERS*

0110530000
Orientable doble montaje a presión (250 x 100 mm)
Opening double snap in (250 x 100 mm)





1212880000
Orient. montaje a presión (87 x 42 mm)
Opening snap in (87 x 42 mm)

1212890000
Orient. montaje a presión (121 x 35 mm)
Opening snap in (121 x 35mm)

1212850000
Orient. montaje a presión (130 x 42 mm)
Opening snap in (130 x 42 mm)

POLEAS TENSORAS RODAMIENTOS/*IDLER PULLEYS BEARING*

1315020000
Polea Sec. A Ø89
Idler pulley Sec. A Ø89

1315380000
Polea Sec. A Ø73
Idler pulley Sec. A Ø73





1315080000
Polea lisa. A Ø89x19,5
Idler pulley belt width flat Ø89x19,5

1315170000
Polea lisa. A Ø89x19,5
Idler pulley belt width flat Ø59x19,5

1315390000
Polea Sec. 0 Ø73
Idler pulley Sec. 0 Ø73

1315400000
Polea Sec. 0 Ø69
Idler pulley Sec. 0 Ø69





1315410000
Polea PV6 Ø58x28
Idler pulley PV6 *serpentine belt* Ø58

1315420000
Polea PV6 Ø77x28
Idler pulley PV6 *serpentine belt* Ø77

1315010000
Rodamiento Ø40xØ17x12
Bearing Ø40xØ17x12

13154610000
Rodamiento Ø40xØ17x12 reforzado
Bearing Ø40xØ17x12 heavy duty

1315430000
Polea lisa Ø85x3.2
Idler pulley belt width, flat Ø85x3.2

1315440000
Polea lisa Ø64x20
Idler pulley belt width, flat Ø64x20

1315450000
Polea lisa Ø64x26 2 rodamientos
Idler pulley belt width, flat Ø64x26 2 bearings





1315300000
Polea lisa Ø66x27
Idler pulley belt width, flat Ø66x27


1315360000
Polea lisa Ø50x28
Idler pulley belt width, flat Ø66x27

IDLER ECCENTRIC AND SILENTBLOCK

EXCÉNTRICAS/ *IDLER ECCENTRIC*


CODIGO *CODE*	" A " *mm.*	CON ROSCA *With thread*	SIN ROSCA *Without thread*
1316190000	20,00		Sin/*Without*
1316190002	22,50	12/175	
1316190008	26,00		Sin/*Without*
1316190007	27,00		Sin/*Without*
1316060000	28,50		Sin/*Without*
1316050000	28,50	12/175	
1316100000	28,50	12/175	
1316190004	31,75	12/175	
1316190009	32,00		Sin/*Without*
1316190014	32,00	12/175	
1316190012	33,00	12/175	
1316180000	44,50		Sin/*Without*
1316190013	46,00		Sin/*Without*
1316190015	47,00		Sin/*Without*





SILENTBLOCK/ *SILENTBLOCK*

1352210000
Conjunto Silentblock
(2 gomas, 2 arandelas, 1 casquillo)
Silentblock kit (2 rubbers, 2 washers, 1 ferrule)





1352220000
Conjunto Silentblock
(2 gomas, 2 casquillos)
(2 rubbers, 2 ferrules)

1330360000
Silentblock
Ø22 x Ø10 x 26 mm



ABRAZADERAS FILTRO/ *RECEIVER DRIER BRACKET*

1790360000
Abrazadera filtro Ø76
Receiver drier clamp Ø76





1745350000
Abrazadera filtro Ø76
Receiver drier clamp Ø76

ABRAZADERAS Y PASAMUROS

BRACKET AND GROMMETS

ABRAZADERAS FILTRO/ *RECEIVER DRIER CLAPS*

1745830000
Abrazadera filtro
con aislante y soporte Ø64
Filter clamp with insulating and bracket Ø64





1745840000
Abrazadera filtro
con aislante y soporte Ø64
Filter clamp with insulating and bracket Ø64

1781260000
Abrazadera filtro Ø76
Receiver drier clamp Ø76





1745850000
Abrazadera filtro
con aislante y soporte Ø64
Filter clamp with insulating and bracket Ø64

ELEMENTOS DE FIJACIÓN/ *FIXING ELEMENTS*









CÓDIGO/ *CODE*	DENOMINACIÓN/ *DENOMINATION*	MEDIDAS/ *MEASURES*	EESPECIFICACIONES/ *DESCRIPTION*
1745860000	Pasamuro/ *Grommet*	Ø8 x Ø11 x 6 mm	Líneas cableadas/ *Wiring*
1745870000	Pasamuro/ *Grommet*	Ø10 x Ø22 x 11 mm	Líneas cableadas/ *Wiring*
1745220000	Pasamuro/ *Grommet*	Ø25 x Ø44 x 17 mm	Latiguillos y tuberías/ *Pipes and hoses*
1745880000	Pasamuro/ *Grommet*	Ø19 x Ø42 x 8 mm	Tuberías Galga #6/ *Hoses #6 measure*
1745890000	Pasamuro/ *Grommet*	Ø25 x Ø44 x 11 mm	Tuberías Galga #8 y #10/ *Hoses #8 & #10 measure*
1745000000	Abrazadera c/aisl./ *Clamp with insulating*		Tuberías Galga #6/ *Hoses #6 measure*
1745020000	Abrazadera c/aisl./ *Clamp with insulating*		Tuberías Galga #8/ *Hoses #8 measure*
1745020000	Abrazadera c/aisl./ *Clamp with insulating*		Tuberías Galga #10/ *Hoses #10measure*
1745420000	Abrazadera T/sinfín/ *Clamp rubber*	Varias de Ø9 a 95 mm *Several Ø9 to 95 mm*	Manguitos, Filtros, etc./ *Casings, filters...*

TIPOS DE CORREAS/*BELTS TYPES*

TOMA DE MEDIDAS/*MEASURES DRAWING*




PERFILES TRAPEZOIDALES/*TRAPEZOIDAL BLADES*




PERFIL A 13 x 8 mm/*BLADE*

La = Li + 50 mm. Lw = Li + 30 mm
La = Lw + 20 mm. Lw = La – 20 mm




PERFIL Z 10 x 6 mm/*BLADE*

La = Li + 38 mm Lw = Li + 22 mm
La = Lw + 16 mm Lw = La – 16 mm



PERFIL SPA 12,7 x 10 mm/*BLADE*

La = Li + 63 mm Li = Lw – 45 mm
La = Lw + 18 mm Li = La – 63 mm




PERFIL SPZ 9,7 x 8 mm/*BLADE*

La = Li + 51 mm Li = Lw – 38 mm
La = Lw + 13 mm Li = La – 51 mm

LA X AÑADIDA AL PERFIL SIGNIFICA DENTADA: AX-SPAX, ETC./*THE X ADD TO THE BLADE MEANS TOOTHED*

PERFILES MICRO-V/*BLADE*

Numero Canales/*grooves number*



POLY-V

NUMERO DE DIENTES POLY-V 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 /9 / 10 = DESARROLLO x mm LONGITUD

TEETH NUMBER POLY-V 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 = EXPANSION x mm LONGITUDE

CÓDIGO *CODE*	DESCRIPCIÓN CORREA SECCIÓN *SECTION*
	"Z"
1310030000	*Correa/Belt* 568 mm Z 21
1310820000	*Correa/Belt* 575 mm Li Z 22-1/2
1310850000	*Correa/Belt* 587 mm Li Z 23
1310040000	*Correa/Belt* 598 mm Z 22
1310840000	*Correa/Belt* 600 mm Li Z 23-1/2
1310050000	*Correa/Belt* 623 mm ZX 23
1310060000	*Correa/Belt* 648 mm ZX 24
1310070000	*Correa/Belt* 658 mm Z 24-1/2
1310080000	*Correa/Belt* 668 mm ZX 25
1310090000	*Correa/Belt* 698 mm ZX 26
1310100000	*Correa/Belt* 708 mm Z 26-1/2
1310110000	*Correa/Belt* 738 mm Z 27-1/2
1310120000	*Correa/Belt* 748 mm ZX 28
1310130000	*Correa/Belt* 763 mm Z 28-1/2
1310140000	*Correa/Belt* 768 mm ZX 29
1310150000	*Correa/Belt* 788 mm ZX 29-1/2
1310170000	*Correa/Belt* 803 mm ZX 30
1310180000	*Correa/Belt* 813 mm Z 30-1/2
1310190000	*Correa/Belt* 828 mm ZX 31
1310210000	*Correa/Belt* 838 mm ZX 31-1/2
1310220000	*Correa/Belt* 851 mm ZX 32
1310230000	*Correa/Belt* 863 mm Z 32-1/2
1310830000	*Correa/Belt* 875 mm Li Z 34-1/2
1310240000	*Correa/Belt* 878 mm ZX 33
1310250000	*Correa/Belt* 888 mm Z 33-1/2
1310290000	*Correa/Belt* 900 mm ZX 34
1310300000	*Correa/Belt* 928 mm ZX 35
1310310000	*Correa/Belt* 938 mm Z 35-1/2
1310320000	*Correa/Belt* 953 mm ZX 36
1310330000	*Correa/Belt* 963 mm Z 36-1/2
1310340000	*Correa/Belt* 978 mm ZX 37
1310350000	*Correa/Belt* 988 mm Z 37-1/2
1310360000	*Correa/Belt* 1003 mm ZX 38
1310370000	*Correa/Belt* 1013 mm ZX 38-1/2
1310380000	*Correa/Belt* 1028 mm ZX 39
1310390000	*Correa/Belt* 1038 mm Z 39-1/2
1310400000	*Correa/Belt* 1054 mm ZX 40
1310430000	*Correa/Belt* 1079 mm Z 41
1310440000	*Correa/Belt* 1098 mm ZX 42
1310450000	*Correa/Belt* 1118 mm Z 42-1/2
1310460000	*Correa/Belt* 1128 mm ZX 43
1310480000	*Correa/Belt* 1158 mm ZX 44
1310490000	*Correa/Belt* 1168 mm Z 44-1/2
1310520000	*Correa/Belt* 1218 mm ZX 46-1/2
1310530000	*Correa/Belt* 1232 mm ZX 47
1310570000	*Correa/Belt* 1288 mm ZX 49
1314501512	*Correa/Belt* 1300 mm SPZX 1512 LW
1310600000	*Correa/Belt* 1300 mm SPZ
1310620000	*Correa/Belt* 1358 mm ZX 52
1310650000	*Correa/Belt* 1438 mm ZX 55
1310021600	*Correa/Belt* 1600 mm Z10
	"A 11 mm"
1311000711	*Correa/Belt* 711L
1314200800	*Correa/Belt* 800 La AVX
1314200965	*Correa/Belt* 965 mm.
1314200910	*Correa/Belt* 910 mm
1311220900	*Correa/Belt* 900 LA
1314201320	*Correa/Belt* 1320 mm Top Cog
1314201225	*Correa/Belt* 1225 mm
1314201200	*Correa/Belt* 1200 mm
1312300000	*Correa/Belt* 1030 mm
	"A 13 mm"
1311010000	*Correa/Belt* 591 mm AX 21
1311020000	*Correa/Belt* 616 mm AX 22
1311030000	*Correa/Belt* 625 mm A 22-1/2
1311040000	*Correa/Belt* 642 mm AX 23
1311050000	*Correa/Belt* 650 mm AX 23-1/2
1311051000	*Correa/Belt* 667 mm AX 24
1311060000	*Correa/Belt* 680 mm AX 25
1311600001	*Correa/Belt* 685 mm AX
1311070000	*Correa/Belt* 718 mm AX 26
1311080000	*Correa/Belt* 720 mm AX 26-1/2
1311090000	*Correa/Belt* 743 mm AX 27
1311100000	*Correa/Belt* 750 mm AX 27-1/2
1311110000	*Correa/Belt* 769 mm AX 28
1311120000	*Correa/Belt* 794 mm AX 29
1311140000	*Correa/Belt* 800 mm AX 29-1/2
1311000813	*Correa/Belt* 813 Li A32
1311150000	*Correa/Belt* 820 mm AX 30

CÓDIGO *CODE*	DESCRIPCIÓN CORREA SECCIÓN *SECTION*
1311160000	*Correa/Belt* 825 mm AX 30-1/2
1311170000	*Correa/Belt* 845 mm AX 31
1311180000	*Correa/Belt* 850 mm AX 31-1/2
1311190000	*Correa/Belt* 870 mm AX 32
1311200000	*Correa/Belt* 875 mm AX 32-1/2
1311210000	*Correa/Belt* 896 mm AX 33
1311220000	*Correa/Belt* 900 mm A 33-1/2
1311230000	*Correa/Belt* 921 mm AX 34
1311240000	*Correa/Belt* 925 mm AX 34-1/2
1311250000	*Correa/Belt* 947 mm AX 35
1311260000	*Correa/Belt* 950 mm AX 35-1/2
1311310001	*Correa/Belt* 965 Li A38
1311270000	*Correa/Belt* 972 mm AX 36
1311280000	*Correa/Belt* 975 mm A 36-1/2
1311290000	*Correa/Belt* 997 mm AX 37
1311300000	*Correa/Belt* 1000 mm AX 37-1/2
1311310000	*Correa/Belt* 1023 mm AX 38
1311320000	*Correa/Belt* 1025 mm AX 38-1/2
1311330000	*Correa/Belt* 1048 mm AX 39
1311350000	*Correa/Belt* 1050 mm A 39-1/2
1311351000	*Correa/Belt* 1050 mm 1050GL
1311360000	*Correa/Belt* 1074 mm AX 40
1311361000	*Correa/Belt* 1074 mm A 40
1311370000	*Correa/Belt* 1075 mm A 40-1/2
1311380000	*Correa/Belt* 1099 mm AX 41
1311390000	*Correa/Belt* 1100 mm AX 41-1/2
1311400000	*Correa/Belt* 1124 mm AX 42
1311410000	*Correa/Belt* 1125 mm AX 42-1/2
1311420000	*Correa/Belt* 1125 mm 1125GL
1311001143	*Correa/Belt* 1143 Li
1311430000	*Correa/Belt* 1150 mm AX 43
1311430001	*Correa/Belt* 1150 mm AX-43
1311431000	*Correa/Belt* 1155 mm A 43-1/2
1311491000	*Correa/Belt* 1168 mm A 46
1311460000	*Correa/Belt* 1175 mm AX 44
1311460001	*Correa/Belt* 1182 mm A 44-1/2
1311471000	*Correa/Belt* 1193 mm A 45
1311480000	*Correa/Belt* 1200 mm AX 45-1/2
1311470000	*Correa/Belt* 1201 mm AX 45
1311001225	*Correa/Belt* 1225 Li
1311490000	*Correa/Belt* 1226 mm AX 46

CÓDIGO *CODE*	DESCRIPCIÓN CORREA SECCIÓN *SECTION*
1311500000	*Correa/Belt* 1230 mm AX 46-1/2
1311510000	*Correa/Belt* 1251 mm A 47
1311520000	*Correa/Belt* 1251 mm AX 47
1311530000	*Correa/Belt* 1265 mm AX 47-1/2
1311550000	*Correa/Belt* 1275 mm AX 48-1/2
1311540000	*Correa/Belt* 1277 mm AX 48
1311560000	*Correa/Belt* 1302 mm AX 49
1311570000	*Correa/Belt* 1325 mm 1325GL
1311580000	*Correa/Belt* 1328 mm AX 50
1311600000	*Correa/Belt* 1353 mm AX 51
1311700000	*Correa/Belt* 1378 mm AX 52
1311720000	*Correa/Belt* 1404 mm AX 53
1311730000	*Correa/Belt* 1404 mm A 53
1311740000	*Correa/Belt* 1429 mm AX 54
1311760000	*Correa/Belt* 1455 mm AX 55
1311770000	*Correa/Belt* 1480 mm AX 56
1311790000	*Correa/Belt* 1505 mm AX 57
1310810000	*Correa/Belt* 1525 mm AX-58
1311810000	*Correa/Belt* 1531 mm AX 58
1311830000	*Correa/Belt* 1556 mm AX 59
1311840000	*Correa/Belt* 1582 mm AX 60
1311870000	*Correa/Belt* 1607 mm AX 61
1311890000	*Correa/Belt* 1632 mm AX 62
1311910000	*Correa/Belt* 1658 mm AX 63
1311930000	*Correa/Belt* 1683 mm AX 64
1311940000	*Correa/Belt* 1709 mm AX 65
1311970000	*Correa/Belt* 1734 mm AX 66
1311980000	*Correa/Belt* 1759 mm AX 67
1311990000	*Correa/Belt* 1785 mm AX 68
1312000000	*Correa/Belt* 1810 mm AX 69
1312010000	*Correa/Belt* 1836 mm AX 70
1312020000	*Correa/Belt* 1861 mm AX 71
1312030000	*Correa/Belt* 1886 mm AX 72
1312040000	*Correa/Belt* 1912 mm AX 73
1312050000	*Correa/Belt* 1963 mm AX 75
1312051000	*Correa/Belt* 1988 mm AX 76
1312060000	*Correa/Belt* 2013 mm AX 77
1312090000	*Correa/Belt* 2064 mm AX 79
1312130000	*Correa/Belt* 2160 mm AX 83
1312180000	*Correa/Belt* 2242 mm AX 86
1312200000	*Correa/Belt* 2290 mm AX 88

CÓDIGO *CODE*	DESCRIPCIÓN CORREA SECCIÓN *SECTION*
"B"	
1312550000	*Correa/Belt* BX-28 794 mm
1312570000	*Correa/Belt* BX-29 804 mm
1312590000	*Correa/Belt* BX-30 831 mm
1312610000	*Correa/Belt* BX-31 854 mm
1312630000	*Correa/Belt* BX-32 882 mm
1312640000	*Correa/Belt* BX-32-1/2 894 mm
1312650000	*Correa/Belt* BX-33 907 mm
1312670000	*Correa/Belt* BX-34 934 mm
1312680000	*Correa/Belt* BX-34-1/2 944 mm
1312690000	*Correa/Belt* BX-35 958 mm
1312710000	*Correa/Belt* BX-36 984 mm
1312730000	*Correa/Belt* BX-37 1009 mm
1312750000	*Correa/Belt* BX-38 1034 mm
1312760000	*Correa/Belt* B-38-1/2 1044 mm
1312770000	*Correa/Belt* BX-39 1060 mm
1312790000	*Correa/Belt* BX-40 1085 mm
1312830000	*Correa/Belt* BX-42 1129 mm
1312850000	*Correa/Belt* BX-43 1159 mm
1312870000	*Correa/Belt* BX-44 1189 mm
1312880000	*Correa/Belt* BX-45 1219 mm
1312890000	*Correa/Belt* BX-45-1/2 1232 mm
1312920000	*Correa/Belt* BX-47 1269 mm
1312950000	*Correa/Belt* BX-48-1/2 1294 mm
1312960000	*Correa/Belt* BX-49 1319 mm
1312970000	*Correa/Belt* BX-50 1344 mm
1312980000	*Correa/Belt* BX-51 1369 mm
1312990000	*Correa/Belt* BX-52 1389 mm
1313000000	*Correa/Belt* BX-52-1/2 1404 mm
1311340000	*Correa/Belt* BX-56 1491 mm
1313140000	*Correa/Belt* BX-56 1491 mm

SECCIÓN POLICANAL / *SECTION MULTI GROOVE*

3 PK	
1313480698	*Correa/Belt* 3PK 698
1313250740	*Correa/Belt* 3PK 740
4 PK	
1313490640	*Correa/Belt* 4PK 640
1313490800	*Correa/Belt* 4PK 800
1313490812	*Correa/Belt* 4PK 812
1313490841	*Correa/Belt* 4PK 841
1313490895	*Correa/Belt* 4PK 895
1313490914	*Correa/Belt* 4PK 914
1313490920	*Correa/Belt* 4PK 920
1313490950	*Correa/Belt* 4PK 950
1313490954	*Correa/Belt* 4PK 954
1313491000	*Correa/Belt* 4PK 1000
1313491026	*Correa/Belt* 4PK 1026
1313491083	*Correa/Belt* 4PK 1083
1313491088	*Correa/Belt* 4PK 1088
1313491100	*Correa/Belt* 4PK 1100
1313491130	*Correa/Belt* 4PK 1130
1313491165	*Correa/Belt* 4PK 1165
1313491496	*Correa/Belt* 4PK 1496
5 PK	
1313500869	*Correa/Belt* 5PK 869
1313500875	*Correa/Belt* 5PK 875
1313501010	*Correa/Belt* 5PK 1010
1313501050	*Correa/Belt* 5PK 1050
1313501065	*Correa/Belt* 5PK 1065
1313501090	*Correa/Belt* 5PK 1090
1313501165	*Correa/Belt* 5PK 1165
1313501200	*Correa/Belt* 5PK 1200
1313501225	*Correa/Belt* 5PK 1225
1313501270	*Correa/Belt* 5PK 1270
1313501320	*Correa/Belt* 5PK 1320
1313501350	*Correa/Belt* 5PK 1350
1313501435	*Correa/Belt* 5PK 1435
1313501720	*Correa/Belt* 5PK 1720
1313501725	*Correa/Belt* 5PK 1725
6 PK	
1314000747	*Correa/Belt* 6PK 747
1314000888	*Correa/Belt* 6PK 888
1314001005	*Correa/Belt* 6PK 1005
1314001076	*Correa/Belt* 6PK 1076
1314001082	*Correa/Belt* 6PK 1082
1314001125	*Correa/Belt* 6PK 1125
1314001145	*Correa/Belt* 6PK 1145

CÓDIGO *CODE*	DESCRIPCIÓN CORREA SECCIÓN *SECTION*
1314001155	*Correa/Belt* 6PK 1155
1314001180	*Correa/Belt* 6PK 1180
1314001185	*Correa/Belt* 6PK 1185
1314001190	*Correa/Belt* 6PK 1190
1314001215	*Correa/Belt* 6PK 1215
1314001267	*Correa/Belt* 6PK 1267
1314001270	*Correa/Belt* 6PK 1270
1314001563	*Correa/Belt* 6PK 1563
1314001575	*Correa/Belt* 6PK 1575
1314001600	*Correa/Belt* 6PK 1600
1314001613	*Correa/Belt* 6PK 1613
1314001625	*Correa/Belt* 6PK 1625
1314001640	*Correa/Belt* 6PK 1640
1314001660	*Correa/Belt* 6PK 1660
1314001675	*Correa/Belt* 6PK 1675
1314001775	*Correa/Belt* 6PK 1775
1314001820	*Correa/Belt* 6PK 1820
1314001855	*Correa/Belt* 6PK 1855
1314001930	*Correa/Belt* 6PK 1930
1314001936	*Correa/Belt* 6PK 1936
1314001963	*Correa/Belt* 6PK 1963
1314001970	*Correa/Belt* 6PK 1970
1314002050	*Correa/Belt* 6PK 2050
1314002080	*Correa/Belt* 6PK 2080
1314002100	*Correa/Belt* 6PK 2100
1314002120	*Correa/Belt* 6PK 2120
1314002145	*Correa/Belt* 6PK 2145
1314002170	*Correa/Belt* 6PK 2170
1314002175	*Correa/Belt* 6PK 2175
1314002185	*Correa/Belt* 6PK 2185
1314002225	*Correa/Belt* 6PK 2225
1314002257	*Correa/Belt* 6PK 2257
1314002260	*Correa/Belt* 6PK 2260
1314002275	*Correa/Belt* 6PK 2275
1314002300	*Correa/Belt* 6PK 2300
1314002355	*Correa/Belt* 6PK 2355
1314002360	*Correa/Belt* 6PK 2360
1314002550	*Correa/Belt* 6PK 2550

CÓDIGO *CODE*	DESCRIPCIÓN CORREA SECCIÓN *SECTION*
7 PK	
1314011575	*Correa/Belt* 7PK 1575
1314012876	*Correa/Belt* 7PK 2876
8 PK	
1314020850	*Correa/Belt* 8PK 850
1314020960	*Correa/Belt* 8PK 960
1314020975	*Correa/Belt* 8PK 975
1314021215	*Correa/Belt* 8PK 1215
1314021365	*Correa/Belt* 8PK 1365
1314021376	*Correa/Belt* 8PK 1376
1314021520	*Correa/Belt* 8PK 1520
1314021688	*Correa/Belt* 8PK 1688
1314021795	*Correa/Belt* 8PK 1795
1314021855	*Correa/Belt* 8PK 1855
1314021920	*Correa/Belt* 8PK 1920
1314022040	*Correa/Belt* 8PK 2040
1314022080	*Correa/Belt* 8PK 2080
1314022135	*Correa/Belt* 8PK 2135
1314022160	*Correa/Belt* 8PK 2160
1314022190	*Correa/Belt* 8PK 2190
1314022230	*Correa/Belt* 8PK 2230
1314022465	*Correa/Belt* 8PK 2465
9 PK	
1314012835	*Correa/Belt* PK9 2835
1314052295	*Correa/Belt* PK9 2295
1314052300	*Correa/Belt* PK9 2300
10 PK	
1314300000	*Correa/Belt* PK10 1700



011245 Filtro seco entrada/*Dry filter*



0112510000
Filtro húmedo 2 unid rodillo/*Evaporative wet pad 2 unid*



011010 Cilindro/*Cylinder assembly*




011013 Ventilador c/prisionero/*Fan w/screw*



011035 Anillo cilindro/*Cylinder ring*



011046 Trinquete/*Ranchet-arm*





011060 Interruptor botonera/*Control switch*



011050 Consola completa/*Complette air difusser*

EVAPORADORES/*EVAPORATORS*






1600077000

Evaporador falso techo12v.
Ceiling Mount Evaporator

Especificaciones/*Specifications*:
900 m3/h. – 6,4 kW
Medidas */Measurements :* 580x390x180 mm.




1252220001

Evaporador falso cho12v.
Ceiling Mount Evaporator

Especificaciones/Specifications:
600 m3/h. – 3,7kW
Medidas */Measurements:* 450x380x200 mm.

UNIDADES CONDENSADORAS/*CONDENSER UNITS*






2703180000

Unidad Condensadora completa con filtro secador 12v.
Condenser Unit 12v. with receiver drier
Capacidad/*Capacity*: 5,5 kW

Medidas/*Measurements:* 890x780x110mm




2703460012

Unidad Condensadora completa 12v
Condenser Unit 12v.

2703460024

Unidad Condensadora completa 24v.
Condenser Unit 24v.

Capacidad/*Capacity*: 5,5 kW
Medidas/*Measurements*: 790x260x180 mm.




2701770000

Unidad Condensadora completa con filtro secador 12v.
Condenser Unit 12v. with receiver drier

Especificaiones/Specification: Horizontal */Horizontal*
Capacidad/*Capacity*: 5,5 kW.

Medidas/*Measurements*: 580x320x70 mm.


FRENTES CON VENTANILLAS Y CONSOLAS/*FRONT WITH LOUVERS AND CONSOLES*






1252600000
Consola Techo Completa con filtro recirculación
Complet console ceiling with recirculation filter

Medidas */Measurements* : .570*460*60 mm.




1258260000
Consola Techo Completa
Complet console ceiling

Medidas */Measurements* : 590*380*15 mm



1218100000
Frente con mandos
Front with louvers and switches


Medidas */Measurements* : 470*155*70 mm.



1238610000
Frente sin mandos
Front with louvers without switches

Medidas/*Measurements* : 470*155*70 mm.


REJILLAS ENTRADA AIRE CON Y SIN FILTRO/*AIR DIFFUSER WITH FILTER & WITHOUT FILTER*



0910160065
Rejilla entrada aire./ *Air diffuser*


0910240011
Filtro carbón activo. / *Coal active filter*

Medidas /*Measurements* : 535*148*18 mm.




1258710000
Rejilla entrada aire plastico
Plastic air diffuser

Medidas /*Measurements* : 462*185*10 mm.




0706240000
Filtro anti polen / *Wall Filters*

Medidas /*Measurements :* 380*142*25 mm.




1252740000
Rejilla entrada aire plástico
Plastic air diffuser

Medidas /*Measurements :* 290*120*10 mm.



1610040000
Rejilla entrada aire metálica
Metalic air diffuser

Medidas /*Measurements* : 500*100*15 mm.



1227130000
Rejilla entrada aire metálica
Metalic air diffuser

Medidas /*Measurements* : 390*100*15 mm.

CALEFACCIONES/*HEATINGS*






1500300000

Calefacción Techo interior con consola 12V
Water head 12V ceiling mount 12V


Especificaciones/*Specifications:*
- Soplador 3 velocidades 500m³/h./*Blower 3 speed 500 m³/h.*
- Con 3 interruptores / *With 3 switches*
- Plafon Luz integrado/*Lightning included*
- Grifo paso agua incluido/*Water valve included*
- Capacidad calorífica /*Calorific Power*: 7.000 Kcal/h
- Medidas /*Measurements:* 570x460x60 mm.

CALEFACCIONES/*HEATINGS*



1500460012
Calefacción Estandar 12V
Standard Water Heat 12V

1500460024
Calefacción Estandar 24V
Standard Water Heat 24V
Soplador 2 velocidades / *Blower 2 speed*
Capacidad calorifica/*Calorific Power*: 3700 Kcal/h-4,3 kW
Caudal Aire/*Heating power* : 230 m^3/h
Ruido / *Noise*: 65 dB
Medidas /*Measurements:* 273x199x114 mm



1500470012
Calefacción Estandar 12V /*Standard Water Heat 12V*

1500470024
Calefacción Estandar 24V /*Standard Water Heat 24V*
Soplador 3 velocidades / *3 speed blower*
Capacidad calorifica/*Calorific Power*: 9300 Kcal/h-10,8 kW
Caudal Aire/*Heating power* : 450 m^3/h
Ruido / *Noise*: 66 dB
Medidas /*Measures:* 362x241x130m

APLICACIONES KIT MOTOR CON COMPRESORES
APPLICATIONS FOR ADAPTER KIT WITH COMPRESSOR

dirna

MODELO *MODEL*	AÑO *YEAR*	MOTOR *ENGINE*	C.C	KW
FURGONETAS-TURISMOS				
CITROËN, PEUGEOT, FIAT				
CITROËN C15				
1,7	D-92	XUD	1769	44
1,9	D- OO	DW8	1868	52
BERLINGO, PARTNER				
1,9 Año 96	D-10-96	XUD	1905	52
1,9 Año 98	D-10-98	DW8	1905	52
2,0 HDI	D-10-99	HDI	1997	66
JUMPY,SCUDO,EXPERT				
1,9 D-TD	D95 H09-98	XUD	1905	66
1,9D	D-09-99	DW8	1868	52
2,0 HDI/JTD	D-09-99	HDI/JTD	1997	66/80
JUMPER, DUCATO, BOXER				
1,9D/TD	D-94H08-96	XUD	1905	52
2,3JTD	D-02	SOFFI		
2,5/2,8 D/TD	D09-98	8140	2446	63/76
2,8 HDI/JTD	D09-00	HDI/JTD	2798	76
FORD				
TRANSIT				
2,5D/TD	D-94H05-00	ENDURA	2496	56/81
2,4TD	D-05-00	DURATORQ DI		
2,0/2,3 DOHC	D-05-94			
2,0 D/TD	D-05-00	DURATORQ DI		
CONNECT 1,8 TDCI	D02	ENDURA		75
FOCUS				
2,0 16V ZETEC	D-10-98		1989	96
IVECO				
DAILY				
2,5/2,8 E-2	D04-96H09-98	EURO2		55/85
2,8 EURO III	D-09-99	8140		63/103
A-65				
NEW DAILY				
MERCEDES				
210/310/410		OM601/602		79/95
SPRINTER				
208/308/408	95	OM601	2299	68

APLICACIONES KIT MOTOR CON COMPRESORES
APPLICATIONS FOR ADAPTER KIT WITH COMPRESSOR

EQUIPO COMPLETO *COMPLETE A/C UNIT*	CÓDIGO *CODE*	OBSERVACIONES *REMARK*
8401140053	131754	
080CI00010/14	131755	
080PT00009	131756	
8401140090	131757	
080CI00011	131758	
080FI00026/ 0011140074	131759	
080FI00033	131760	
8401140110	131761	
080FI00025	131762	
080FI00030	131827	
8401140095	131763	
080FI00034	131764	
080FR00004	131765	
080FR00009	131766	
	131767	
080FR00005/ 080FR00007	131768	Modelo Tourneo necesita polea orig Ford ref 10265169 *Model Tourneo needs orig pulley Ford ref 10265169*
080FR00012	131828	
8401205160/1	S/COD	
8401140066	131769	
001114091/2	131745	
	131790	
	131770	
080MB00001	131719	
080MBA0034	131722	

APLICACIONES KIT MOTOR CON COMPRESORES
APPLICATIONS FOR ADAPTER KIT WITH COMPRESSOR

dirna

MODELO *MODEL*	AÑO *YEAR*	MOTOR *ENGINE*	C.C	KW
212/212/412/210/310/410	95	OM602LA	2874	90/122
311/411/213/313/413/216/316 CDI	97	OM611	2680	69/132
VARIO				
512/612/812	97	OM602LA	2874	78/105
614				
614				
VITO				
113/V-230 gasolina/gasoline	98	OM611A/M111-E20/23	1998/2299	129/143
CDI 108/110/112/V-200/220	99	OM611LA	2299	70/87/105
OPEL				
MOVANO				
2,8 TDI	97	SOFIM DS9W	2800	99
2,5 D	97	SOFIM DS9W	2500	69
1,9 DTI,	O1	1,9 DTI	1870	50/69
1,9 DTI,	O2	1,9 DTI	1870	50/70
2,2 DTI	O1	2,2 DYI	2188	57/77
RENAULT				
MASCOTT				
130				
MASTER				
2,8 TDI	97	SOFIM DS9W	2800	99
2,5 D	97	SOFIM DS9W	2800	99
1,9DTI	O1	1,9 DTI	1870	50/69
1,9 DTI,	O1	2,2 DYI	2188	57/77
2,2 DTI	O1	2,2 DYI	2188	57/77
KANGOO				
1,9 D				
VOLKSWAGEN				
LT				
LT 40 TD			2384	75
LT 28/35 2,5TDI	98		2500	64/79
LT 35 2,8 TDI	98		2800	107
TRANSPORTER				
2,5 TDI	97		2461	88

APLICACIONES KIT MOTOR CON COMPRESORES
APPLICATIONS FOR ADAPTER KIT WITH COMPRESSOR

EQUIPO COMPLETO *COMPLETE A/C UNIT*	CÓDIGO *CODE*	OBSERVACIONES *REMARK*
080MBA0035	131723	No incluye correa *It does not include belt*
080MB00064	131728	
080MB00051	131726	
080MB00049	131791	
080MB00049	131747	Compresor Sanden *Sanden Compressor*
080MB00044	131725	
080MB00060	131727	
080OP00001	131730	
080OP00002	131730	
080OP00005	131782	
	131784	Compresor SD. 7B10 *SD. 7B10 Compressor*
080OP00006	131783	
	131735	
080RE00004	131730	
080RE00005	131730	
080RE00013	131782	
	131784	Compresor SD. 7B10 *SD. 7B10 Compressor*
080RE00015	131783	
	131794	
080VW00001	131739	
080VW00005	131742	No incluye correa *It does not include belt*
080VW00006	131743	
080VW00002/4	131740	No incluye correa *It does not include belt*

APLICACIONES KIT MOTOR CON COMPRESORES

APPLICATIONS FOR ADAPTER KIT WITH COMPRESSOR

dirna

MODELO *MODEL*	AÑO *YEAR*	MOTOR *ENGINE*	C.C	KW
CAMIONES				
DAF				
45	D-98	CUMMINS	5880	127/208
LF45/55	D-02	EURO III	3900/5900	167/250
55 CS	D-98	CUMMINS	5880	140/227
85	D-98	DAF ATI	11600	329/400
IVECO				
EUROCARGO				
E-15/18/21	D 96	8060,45R	5861	105/130
E-21/E-23	D 96	8060,45D	5861	152/167
E-27	D 96	8060,45D	7865	196
EUROTECH				
E-42	D 92 H09,08	82,1042L		309
E-34/38	D 92 H09,09	82,1042L	9500	250/280
E-24/27	D 92 H09,10	82,1042L	7685	177/196
EUROTECH CURSOR				
E-240/270/310/350	D-10,98	Cursor 8	7800	180/259
E-390/430 (cursor 10)	D-99	Euro III	10300	287/316
TECTOR				287/316
ISUZU				
2,8/3,9 LT NPR	D-99	4JB1-TC	771/3856	
4,8 LT NQRL/,,	D-99	4HE1-XN	4751	
MAN				
F-90				
19,362		D2865/2866		260/420
F-2000				
F-2000	D99	D2865/66/76		270/460
LE 12220	D04	D0836		
M-2000				
11,224		D0826/D0824	6871	224
18284/13264/14264/18224/		D0826/D0824/D0836	6871	206/280
MERCEDES				
ACTROS	D-97	OM501LA EUROIII	12000	313/571
ATEGO	D-98	OM904LA EuroII	4250	112/170
ECONIC	D-99	OM906LA	6370	170/279
RENAULT				
KERAX				
260/300/340	D-97	MIDR06,20,45 C/D/E 41	9800/11000	260/300/340
385/400	D-97	MIDR06,23,56 A/B 41		400/385

APLICACIONES KIT MOTOR CON COMPRESORES
APPLICATIONS FOR ADAPTER KIT WITH COMPRESSOR

EQUIPO COMPLETO *COMPLETE A/C UNIT*	CÓDIGO *CODE*	OBSERVACIONES *REMARK*
080DA00017	131819	
080DA00023	131803	
080DA00018	131811	
080DA00011	131817	
080IV00008/ 0011136081/ 0011136089	131771	
080IV00006	131772	
080IV00012/ 8401136011	131773	
080IV00010	131774	
080IV00011/ 080IV90026	131775	
	131776	
8401136084	131777	
8401136094	131778	
080IV00007	131779	
080IS00002	131780	
080IS00001	131781	
080MA00003	131799	
080MA00017	131796	
080MA00032	131809	
080MA00013/080MA00014	131829	Patilla cortada/*Short side piece*
080MA00018/080MA00019	131830	Euro III
080MB00070	131833	
080MB00058	131818	
080MB00063	131802	
080RE00025	131793	
080RE00026	131793	

APLICACIONES KIT MOTOR CON COMPRESORES
APPLICATIONS FOR ADAPTER KIT WITH COMPRESSOR

dirna

MODELO *MODEL*	AÑO *YEAR*	MOTOR *ENGINE*	C.C	KW
MESSENGER				
B110/120	D-92	8140		78/90
MIDLINER				
M-150/250	D91H-97	MIDR06,02,12		112/180
MIDLUM				
180/210/250	D02,00	MIDR06,02,26		112/180
PREMIUM				
340	D-96	MIDR06,20,45C/D/E41 MIDR06,2356A/B 41		260-385
320/370/420dci	D-01	MIDR65,23,56 DCI 11 EURO III	9800/11000	370/420
SCANIA				
94	D-97	DSC9/DC9		155
124		DC11/01/DSC1201/02		
VOLVO				
FH 12		D12C	12100	340/380/ 420/460
F10/F12/FL-10/FL-7		D7A	9600/12130	230/360 /340/420
FM 9	D-02	D9D	9100	
TRACTORES				
BELARUS				
950/952		D245	4750	75
572/820/920		D240	4750	90
CASE				
MX115/125/135	D-04	F4CE0684BD/ F4CE484BD TIER II		
DEUTZ				
4,51		L912/913		90/101
FENDT				
FARMER 305/7/9	D-90/H-94	TD226B	4156	62/90
JOHN DEERE				
6110/6210	D-98	JD-4045T		

APLICACIONES KIT MOTOR CON COMPRESORES
APPLICATIONS FOR ADAPTER KIT WITH COMPRESSOR

EQUIPO COMPLETO *COMPLETE A/C UNIT*	CÓDIGO *CODE*	OBSERVACIONES *REMARK*
OO11136085	131786	
080RE00028/8401136095	131787	
080RE00029	131788	Añadir polea ref 1354850541 *Add pulley ref 1354850541*
080RE00024	131793	
080RE00017	131804	
080SC00015	131789	
8401136083/ 080SC00013	131810	
080VL00012	131812	
080VL00005/080VL00006	131816	
080VL90015	131825	
101BE00003/ 101BE00005/ 101BE90008	131806	
101BE00002/ 101BE00004/ 101BE00006	131807	
101CS90027	131832	
101DZ00006	131835	
101FE00002	131815	
101JD00055/ 101JD00070	131795	


APLICACIONES KIT MOTOR CON COMPRESORES
APPLICATIONS FOR ADAPTER KIT WITH COMPRESSOR

dirna

MODELO *MODEL*	AÑO *YEAR*	MOTOR *ENGINE*	C.C	KW
MOP				
CATERPILLAR				
214/224 B		3116T	4400	110
916/926/953		3204	5200	85/112
936E/12 G/14G/D6H/D6H II/ D7H/140G/120G/966F/950/816B		3306/3306T		
DP- 70	D-00	MITSUBISHI S6S	4996	70
D 3C SERIE III		3406		
D 6 R	D-98	3306		
TH-62/63	D-2001			
FERMEC				
750/760/860/865/960/965	D-99	PERKINS 1004,4 TLR2	3990	167
JCB				
3CX (4X4X)		90		
KOMATSU				
PW-95	D-00	KOMATSU	4400	112
PW-170 ES-6	D-97	Komatsu SA4-102-1	3920	123
WA-500,3		KS6 D 140	15200	291
WA-500		KOMATSU		315
LINDE/FENWICK				
H-40	D-97	Perkins 1004,40	3990	66
H-45 T (GAS)				
MANITOU				
1337/1637 LS TURBO	D-98	Perkins 1004,4/ Perkins 1004,4T		
O&K				
MH 6		DEUTZ BF6M1013		
RH 9		DEUTZ BF6M1013CP		
F156A		BF6L913		


APLICACIONES KIT MOTOR CON COMPRESORES
APPLICATIONS FOR ADAPTER KIT WITH COMPRESSOR

EQUIPO COMPLETO *COMPLETE A/C UNIT*	CÓDIGO *CODE*	OBSERVACIONES *REMARK*
109CA00024	131751	
109CA00047	131821	
109CA00003/5/6/9/11/13/ 14/15/17/18/20/44/49/ 52/53/80/81/103/110	131753	
109CA00123		
109CA00086	131826	
109CA00105	131808	
109CA00138	131820	
109FC00002	131824	
109JC00004	131752	
109KM00059	131797	
109KM00057	131822	
109KM00060	131798	
109KM00036/ 109KM00047	131800	
109LN00002/ 109LN00003	131813	
109LN00008	131837	
109MT00001	131814	
109OK00008	131750	
	131801	
109OK00026	131805	




ADAPTADOR ESTÁNDAR/ *STANDARD KIT*

1307560095




1307560047



Código / Code

12V 090.004
24V 090.003



Datos Técnicos - *Technische Nominal - Données techniques nominales - Nominal Technical data - Dati tecnici nominali*

ESPAÑOL	Potencia frigorífica	Tensión de alimentación	Intensidad Absorbida	Caudal de aire	Peso total
DEUTSCH	*Kälteleist ung*	*Spannung*	*Stromverbrauch*	*Geblaeseleist ung*	*Gewicht*
FRANCAIS	*Puissance frigorifique*	*Tension d´alimentation*	*Absorption électrique*	*Débit air*	*Poids*
ENGLISH	*Cooling capacity*	*Working voltage*	*Power consumption*	*Air flow*	*Total weight*
ITALIANO	*Potenza frigorifera*	*Tensione di alimentazione*	*Assorbimento elettrico*	*Portata aria*	*Peso totale*
	4 Kw	*12v/24v*	*18A/9A*	*700m³/h*	*21 Kg*


COMPACTO T5/*COMPACT ROOF UNIT T5*



DATOS TÉCNICOS - *TECHNISCHE NOMINAL - DONNÉES TECHNIQUES NOMINALES - NOMINAL TECHNICAL DATA - DATI TECNICI NOMINALI*

ESPAÑOL	Potencia frigorífica	Tensión de alimentación	Intensidad Absorbida	Caudal de aire	Peso total
DEUTSCH	*Kälteleist ung*	*Spannung*	*Stromverbrauch*	*Geblaeseleist ung*	*Gewicht*
FRANCAIS	*Puissance frigorifique*	*Tension d´alimentation*	*Absorption électrique*	*Débit air*	*Poids*
ENGLISH	*Cooling capacity*	*Working voltage*	*Power consumption*	*Air flow*	*Total weight*
ITALIANO	*Potenza frigorifera*	*Tensione di alimentazione*	*Assorbimento elettrico*	*Portata aria*	*Peso totale*
	5 Kw	*12v/24v*	*22A/11A*	*700m³/h*	*25 Kg*

EVAPORADOR 3.7 KW /3.7KW EVAPORATOR



CÓDIGO / CODE

12V.....1257880000
24V.....1257880024

DATOS TÉCNICOS - *TECHNISCHE NOMINAL - DONNÉES TECHNIQUES NOMINALES - NOMINAL TECHNICAL DATA - DATI TECNICI NOMINALI*

ESPAÑOL	Potencia frigorífica	Tensión de alimentación	Intensidad Absorbida	Caudal de aire	Peso total
DEUTSCH	*Kälteleist ung*	*Spannung*	*Stromverbrauch*	*Geblaeseleist ung*	*Gewicht*
FRANCAIS	*Puissance frigorifique*	*Tension d´alimentation*	*Absorption électrique*	*Débit air*	*Poids*
ENGLISH	*Cooling capacity*	*Working voltage*	*Power consumption*	*Air flow*	*Total weight*
ITALIANO	*Potenza frigorifera*	*Tensione di alimentazione*	*Assorbimento elettrico*	*Portata aria*	*Peso totale*
	3,7 Kw	*12V/24V*	*16A/8A*	*410 m^3/h*	*5 Kg*



DATOS TÉCNICOS - *TECHNISCHE NOMINAL - DONNÉES TECHNIQUES NOMINALES - NOMINAL TECHNICAL DATA - DATI TECNICI NOMINALI*


ESPAÑOL	Potencia frigorífica	Tensión de alimentación	Intensidad Absorbida	Caudal de aire	Peso total
DEUTSCH	*Kälteleist ung*	*Spannung*	*Stromverbrauch*	*Geblaeseleist ung*	*Gewicht*
FRANCAIS	*Puissance frigorifique*	*Tension d´alimentation*	*Absorption électrique*	*Débit air*	*Poids*
ENGLISH	*Cooling capacity*	*Working voltage*	*Power consumption*	*Air flow*	*Total weight*
ITALIANO	*Potenza frigorifera*	*Tensione di alimentazione*	*Assorbimento elettrico*	*Portata aria*	*Peso totale*
	6 Kw	*12V/24V*	*18A/9A*	*820 m^3/h*	*6 Kg*

EVAPORADOR

NEVADA

Código / Code

12V.....1201960000
24V.....1201970000




Datos Técnicos - *Technische Nominal - Données techniques nominales - Nominal Technical data - Dati tecnici nominali*

ESPAÑOL	Potencia frigorífica	Tensión de alimentación	Intensidad Absorbida	Caudal de aire	Peso total
DEUTSCH	*Kälteleist ung*	*Spannung*	*Stromverbrauch*	*Geblaeseleist ung*	*Gewicht*
FRANCAIS	*Puissance frigorifique*	*Tension d´alimentation*	*Absorption électrique*	*Débit air*	*Poids*
ENGLISH	*Cooling capacity*	*Working voltage*	*Power consumption*	*Air flow*	*Total weight*
ITALIANO	*Potenza frigorifera*	*Tensione di alimentazione*	*Assorbimento elettrico*	*Portata aria*	*Peso totale*
	7 Kw	*12V/24V*	*20A/11A*	*1.050m³/h*	*8 Kg*

EVAPORADOR STAND UP/*STAND UP EVAPORATOR*


EVAPORADOR

STAND UP



Código / *Code*

24V.....1201540000
12V.....1201580000
24V.....1201620000
12V.....1201660000
24V.....1201700000
24V.....1201710000




Código *Code*	Potencia Frigorífica *Cooling Capacity*	Voltaje *Voltage*	Intensidad Absorbida *Power consuation*	Caudal m^3/h *Air Flow* m^3/h	Peso *Weight*	Opciones *Options*	Calefacción *Heating*
1201540000	6,5 Kw	24V.	11A	1050	14 Kg.	Con mandos/*With swtches*	No/*Not*
1201580000	6,5 Kw	12V.	20A	1050	15 Kg.	Con mandos/*With swtches*	Si/*Yes*
1201620000	6,5 Kw	24V.	11A	1050	16 Kg.	Con mandos/*With swtches*	Si/*Yes*
1201660000	6,5 Kw	12V.	20A	1050	17 Kg.	Con mandos/*With swtches*	No/*Not*
1201700000	6,5 Kw	24V.	11A	1050	18 Kg.	Con mandos/*With swtches*	No/*Not*
1201710000	6,5 Kw	24V.	11A	1050	19 Kg.	Sólo termostato/*Only with* thermostat	No/*Not*

EVAPORADOR
BIDIRECCIONAL

Código / Code

24V.....1203030000
12V.....1203030000



Datos Técnicos - *Technische Nominal - Données techniques nominales - Nominal Technical data - Dati tecnici nominali*


ESPAÑOL	Potencia frigorífica	Tensión de alimentación	Intensidad Absorbida	Caudal de aire	Peso total
DEUTSCH	*Kälteleist ung*	*Spannung*	*Stromverbrauch*	*Geblaeseleist ung*	*Gewicht*
FRANCAIS	*Puissance frigorifique*	*Tension d´alimentation*	*Absorption électrique*	*Débit air*	*Poids*
ENGLISH	*Cooling capacity*	*Working voltage*	*Power consumption*	*Air flow*	*Total weight*
ITALIANO	*Potenza frigorifera*	*Tensione di alimentazione*	*Assorbimento elettrico*	*Portata aria*	*Peso totale*
	8,7 Kw	*12V/24V*	*30A/15A*	*820 m^3/h*	*10 Kg*

EVAPORADOR

AMBULANCIAS

Código / Code

12V.....1232050000



Datos Técnicos - *Technische Nominal - Données techniques nominales - Nominal Technical data - Dati tecnici nominali*


ESPAÑOL	Potencia frigorífica	Tensión de alimentación	Intensidad Absorbida	Caudal de aire	Peso total
DEUTSCH	*Kälteleist ung*	*Spannung*	*Stromverbrauch*	*Geblaeseleist ung*	*Gewicht*
FRANCAIS	*Puissance frigorifique*	*Tension d´alimentation*	*Absorption électrique*	*Débit air*	*Poids*
ENGLISH	*Cooling capacity*	*Working voltage*	*Power consumption*	*Air flow*	*Total weight*
ITALIANO	*Potenza frigorifera*	*Tensione di alimentazione*	*Assorbimento elettrico*	*Portata aria*	*Peso totale*
	7 Kw	*12V*	*14A*	*1.200 m^3/h*	*10,5 Kg*

EVAPORADOR

MINIBUS TRASERO

Código / Code

12V.....1201990000
24V.....1201980024



Datos Técnicos - *Technische Nominal - Données techniques nominales - Nominal Technical data - Dati tecnici nominali*


ESPAÑOL	Potencia frigorífica	Tensión de alimentación	Intensidad Absorbida	Caudal de aire	Peso total
DEUTSCH	*Kälteleist ung*	*Spannung*	*Stromverbrauch*	*Geblaeseleist ung*	*Gewicht*
FRANCAIS	*Puissance frigorifique*	*Tension d´alimentation*	*Absorption électrique*	*Débit air*	*Poids*
ENGLISH	*Cooling capacity*	*Working voltage*	*Power consumption*	*Air flow*	*Total weight*
ITALIANO	*Potenza frigorifera*	*Tensione di alimentazione*	*Assorbimento elettrico*	*Portata aria*	*Peso totale*
	7 Kw	*12V/24V*	*20A/11A*	*1.050 m^3/h*	*39 Kg*

FURGONETAS Y APLICACIONES ESPECIALES/ *VANS AND SPECIAL APPLICATIONS*

UNIDAD CONDENSADORA

CÓDIGO / CODE

24V.....2701970000



DATOS TÉCNICOS - *TECHNISCHE NOMINAL - DONNÉES TECHNIQUES NOMINALES - NOMINAL TECHNICAL DATA - DATI TECNICI NOMINALI*


ESPAÑOL	Potencia frigorífica	Tensión de alimentación	Intensidad Absorbida	Caudal de aire	Peso total
DEUTSCH	*Kälteleist ung*	*Spannung*	*Stromverbrauch*	*Geblaeseleist ung*	*Gewicht*
FRANCAIS	*Puissance frigorifique*	*Tension d´alimentation*	*Absorption électrique*	*Débit air*	*Poids*
ENGLISH	*Cooling capacity*	*Working voltage*	*Power consumption*	*Air flow*	*Total weight*
ITALIANO	*Potenza frigorifera*	*Tensione di alimentazione*	*Assorbimento elettrico*	*Portata aria*	*Peso totale*
	3,6 Kw	*12V*	*7,2A*	*2.550 m^3/h*	*16 Kg*


FURGONETAS Y APLICACIONES ESPECIALES/ ***VANS AND SPECIAL APPLICATIONS***

UNIDAD CONDENSADORA

Código / Code

24V.....2701980000





Datos Técnicos - *Technische Nominal - Données techniques nominales - Nominal Technical data - Dati tecnici nominali*

ESPAÑOL	Potencia frigorífica	Tensión de alimentación	Intensidad Absorbida	Caudal de aire	Peso total
DEUTSCH	*Kälteleist ung*	*Spannung*	*Stromverbrauch*	*Geblaeseleist ung*	*Gewicht*
FRANCAIS	*Puissance frigorifique*	*Tension d´alimentation*	*Absorption électrique*	*Débit air*	*Poids*
ENGLISH	*Cooling capacity*	*Working voltage*	*Power consumption*	*Air flow*	*Total weight*
ITALIANO	*Potenza frigorifera*	*Tensione di alimentazione*	*Assorbimento elettrico*	*Portata aria*	*Peso totale*
	4,6 Kw	*12V/24V*	*9,2A*	*2.070 m^3/h*	*22 Kg*

5.6 KW FLORIDA CONDENSER UNIT



CÓDIGO / CODE

12V.....1702840000
24V.....1702830000

DATOS TÉCNICOS - TECHNISCHE NOMINAL - DONNÉES TECHNIQUES NOMINALES - NOMINAL TECHNICAL DATA - DATI TECNICI NOMINALI

ESPAÑOL	Potencia	Tensión de alimentación	Consumo eléctrico	Caudal de aire	Peso total
DEUTSCH	Kälteleist ung	Spannung	Stromverbrauch	Geblaeseleist ung	Gewicht
FRANCAIS	Puissance frigorifique	Tension d´alimentation	Absorption électrique	Débit air	Poids
ENGLISH	Cooling capacity	Working voltage	Power consumption	Air flow	Total weight
ITALIANO	Potenza frigorifera	Tensione di alimentazione	Assorbimento elettrico	Portata aria	Peso totale
	5,6 Kw	12V/24V	18A/10A	2.560 m^3/h	26,5 Kg


BLINDADOS Y APLICACIONES ESPECIALES/
SPECIAL APPLICATIONS ARMOURED VEHICLES

UNIDAD CONDENSADORA BLINDADOS

7 KW CONDENSER UNIT

CÓDIGO / CODE

12V.....1702560012
24V.....1702560000



DATOS TÉCNICOS - *TECHNISCHE NOMINAL - DONNÉES TECHNIQUES NOMINALES - NOMINAL TECHNICAL DATA - DATI TECNICI NOMINALI*

ESPAÑOL	Capacidad	Tensión de alimentación	Intensidad Absorbida	Caudal de aire	Peso total
DEUTSCH	*Kälteleist ung*	*Spannung*	*Stromverbrauch*	*Geblaeseleist ung*	*Gewicht*
FRANCAIS	*Puissance frigorifique*	*Tension d´alimentation*	*Absorption électrique*	*Débit air*	*Poids*
ENGLISH	*Cooling capacity*	*Working voltage*	*Power consumption*	*Air flow*	*Total weight*
ITALIANO	*Potenza frigorifera*	*Tensione di alimentazione*	*Assorbimento elettrico*	*Portata aria*	*Peso totale*
	7 Kw	*12V/24V*	*26A/14A*	*4.260 m^3/h*	*19 Kg*

UNIDAD CONDENSADORA SAHARA 8 KW

SAHARA 8 KW CONDENSER UNIT


COSECHADORAS Y APLICACIONES ESPECIALES/*SPECIAL APPLICATIONS AND HARVERSTERS*

UNIDAD CONDENSADORA COSECHADORAS

CÓDIGO / CODE

DCHO
12V.....1700170000
24V.....1700230000

IZDO
12V.....1700160000
24V.....1700240000



DATOS TÉCNICOS - *TECHNISCHE NOMINAL - DONNÉES TECHNIQUES NOMINALES - NOMINAL TECHNICAL DATA - DATI TECNICI NOMINALI*

ESPAÑOL	Potencia	Tensión de alimentación	Consumo eléctrico	Caudal de aire	Peso total
DEUTSCH	*Kälteleist ung*	*Spannung*	*Stromverbrauch*	*Geblaeseleist ung*	*Gewicht*
FRANCAIS	*Puissance frigorifique*	*Tension d´alimentation*	*Absorption électrique*	*Débit air*	*Poids*
ENGLISH	*Cooling capacity*	*Working voltage*	*Power consumption*	*Air flow*	*Total weight*
ITALIANO	*Potenza frigorifera*	*Tensione di alimentazione*	*Assorbimento elettrico*	*Portata aria*	*Peso totale*
	8 Kw	*12V/24V*	*28A/14A*	*7.200 m^3/h*	*39 Kg*


FURGONETAS Y APLICACIONES ESPECIALES

VANS AND SPECIAL APPLICATIONS

UNIDAD CONDENSADORA

Código / Code


12V.....2702150000
24V.....2702150024
12V.....2702160000
24V.....2702160024
12V.....2702170000
24V.....2702170024
12V.....2702180000
24V.....2702180024



Código *Code*	Potencia Frigorífica *Cooling Capacity*	Voltaje *Voltage*	Intensidad Absorbida *Power consuation*	Caudal m^3/h. *Air Flow m^3/h*	Peso *Weight*	Medidas mm *Measurements mm*
2702150000	4,5 kW	12V	16A	1600	8.5 Kg.	560x146x203
2702150024	4,5 kW	24V	5A	1600	8.5 Kg.	560x146x204
2702160000	6,5 kW	12V	7A	1800	13.5 Kg.	650x205x211
2702160024	6,5 kW	24V	3.6A	1800	13.5 Kg.	650x205x212
2702170000	7 kW	12V	24A	2400	11.4 Kg.	750x175x203
2702170024	7 kW	24V	7.5A	2400	11.4 Kg.	750x175x204
2702180000	8,5 kW	12V	32A	3200	14.7 Kg.	1000x175x203
2702180024	8,5 kW	24V	10A	3200	14.7 Kg.	1000x175x204

KIT CONSOLAS ESPECÍFICAS


SPECIFIC CONSOLE BYCOOL EVOLUTION



CÓDIGO / *CODE*	APLICACION / *APPLICATION*	MEDIDAS / *MEASURES*
0910160035	Kit deposito bajo chasis *Kit water tank under chassis*	Montajes Especiales/*Special mounting*
091016DAFO	Plantilla corte DAF 95XF *Pattern to cut for DAF 95 XF*	Montajes Especiales/*Special mounting*
0910160041	Consola Scania escalera litera *Kit scania Top line cabin*	490 x 460 mm
0910160055	Consola Maxi *Maxi console*	900 x 620 mm
0910160088	Consola Electrica / Volvo FH12 *Kit console for electrical hatch*	810 x 610 mm
091016TGA1	Consola MAN TGA *Kit console for MAN TGA*	850 x 560 mm

Compacto T4


Código / Code 12v: 090.004
24v: 090.003



Nº/id.	Cantidad/Qty.	Código/Code	Descripción/*Description*	
1	1	1252820000	Cubierta evaporador	*Case ABS*
2	1	1752000000	Electroventilador 12V.	*Electric fan 12v*
2a	1	1753020000	Electroventilador 24V.	*Electric fan 24v*
3	1	2701850000	Condensador	*Condenser*
4	1	1210980050	Interruptor A/A.	*Switch A/A*
5	1	1210980051	Interruptor electroventilador	*Switch fan*
6	1	1252790000	Base evaporador	*Evaporator box*
7	1	1610850000	Filtro carbón activo	*Filter, Active Carbon*
8	1	1600030000	Presurizador 12V.	*Pressurizer 12v*
8a	1	1600070000	Presurizador 24V.	*Pressurizer 24v*
9	1	1252800000	Serpentin A/A.	*Original coil*
10	1	1212150000	Valvula expansión	*Expansion valve*
11	1	1741330000	Filtro secador	*Drying filter*
12	2	1213070000	Ventanilla 65 mm.	*Louver*
13	1	1211670000	Presostato Binary	*Binary presostat*


Compacto T5

Código / Code 12v: 090.002
24v: 090.001




Nº/id.	Cantidad/Qty.	Código/Code	Descripción/*Description*	
1	1	1252550000	Carcasa superior	*Case ABS*
2	2	1752050000	Electroventilador 12V.	*Electric fan 12v*
2a	2	1753010000	Electroventilador 24V.	*Electric fan 24v*
3	1	2701800000	Condensador	*Condenser*
4	1	1210980050	Interruptor A/A	*Switch A/A*
5	1	1210980051	Interruptor electro	*Switch fan*
6	2	1252850000	Ventanilla 83mm	*Louver*
7	1	1252430000	Base evaporador	*Evaporator box*
8	1	1741330000	Filtro secador	*Drying filter*
9	1	1252530000	Serpentin A/A	*Original coil*
10	1	1212150000	Valvula expansión	*Expansion valve*
11	1	1600030000	Presurizador 12v.	*Pressurizer 12v*
11a	1	1600070000	Presurizador 24v.	*Pressurizer 24v*
12	1	1252540000	Frente solo	*Switch front*
13	1	1610810000	Filtro carbón activo	*Filter, Active Carbon*
14	1	1211670000	Presostato binary	*Binary Presostat*


Bycool Milenium




Nº/id.	Cantidad/Qty.	Código/Code	Descripción/*Description*	
1	1	0910100004	Tapa Evaporativo	*Unit Cover*
2	1	0910100008	Aro superior	*Upper Circle*
3	1	0910100066	Filtro viruta	*Wet filter*
4	1	0910100013	Aro inferior	*Down Circle*
5	1	0910100015	Deposito filtro evaporativo	*Water Tank, Filter Side*
6	1	1600520024	Presurizador 12V.	*Blower 12V*
7	1	1600490000	Presurizador 24V.	*Blower 24V*
8	1	0910100011	Bastidor base	*Mounting Bracket*
9	1	0910100003	Base evaporativo	*Unit Frame*
10	1	0910100070	Canalizador aire	*Air Duct*
11	2	0910100009	Soporte fijación	*Unit Mounting Bracket*
12	1	1800890000	Chapa escotilla universal	*Universal cover metalic*
13	1	0910100043	Control electrónico	*Electronic Module*
14	1	0910100005	Frente evaporatívo	*Bezel, only*
15	4	1212990062	Ventanila circular 65mm	*Louver round 65 mm*
16	1	0910100041	Mando a distancia	*Remote Control*
17	1	0910100007	Consola evaporativo corta	*Console, short*
18	1	0910100017	Consola evaporativo larga	*Console, long*
19	1	0910100048	Placa mandos	*Control Plate*
20	1	0910100057	Conjunto cableado principal	*Wiring and Tubing Assy*
21	2	0910100030	Soporte depósito	*Water Tank Bracket*
22	1	0910100040	Interruptor de nivel	*Level Switch*
23	1	0910100016	Bomba de agua 12V.	*Water Pump Assy 12v.*
24	1	0910100032	Bomba de agua 24V.	*Water Pump Assy 24v.*
25	1	0910100049	Tapa depósito c/aislante	*Level Switch Cover*
26	2	0910100031	Flejes sujección depósito	*Water Tank Bracket*
27	1	0910100058	Depósito agua	*Water Tank*
28	1	0910100029	Placa soporte depósito	*Water Tank Support*

bycool Evolution









Nº/*id.*	Cantidad/*Qty*	Código/*Code*	Descripción/*Description*	
1	1	0910100005	Frente evaporativo	*Bezel, only*
2	4	1213070000	Ventanilla 65 mm.	*Louver*
3	1	0910160004	Control electrónico	*Electronic Module*
4	1	0910160002	Placa mandos	*Control Plate*
5	1	0910160061	Tapa control electrónico	*Cover, Electronic Control*
6	1	0910160001	Control remoto	*Remote Control*
7	1	0910100017	Consola evaporativo larga	*Console, long*
7	1	0910100007	Consola evaporativo corta	*Console, short*
7	1	0910160040	Consola evaporativo mini	*Console Mini*
8	1	0910160071	Tapa placa escotilla	*Cover, Hatch Plate*
9	1	0910100010	Canalizador frente	*Air Duct*
10	2	0910100029	Placa soporte depósito	*Water Tank Support*
11	1	0910100099	Base evaporativo	*Unit Frame*
12	1	1600520024	Presurizador 24V.	*Blower 24V*
12a	1	1600490000	Presurizador 12V.	*Blower 12V*
13	2	0910160054	Tapa lateral aire	*Side Winter Cover*
14	1	0910100014	Tapón depósito	*Front Winter Cover*
15	1	0910160005	Canalizador aire	*Air Duct*
16	1	0910100089	Conjunto filtro depósito	*Wet Filter*
17	1	0910100106	Soporte izquierdo frente	*Water Tank, Filter Side*
18	1	0910160008	Conjunto cableado principal	*Wiring and Tubing Assy*
19	1	0910160062	Cubierta evaporativo	*Unit Cover*
20	1	0910100012	Depósito agua	*Water Tank*
21	1	0910240001	Conjunto filtro	*Water Filter with WT-20*
22	1	0910100054	Tapón depósito	*Water Tank Cap*

Nº/*id.*	Cantidad/*Qty*	Código/*Code*	Descripción/*Description*	
23	1	0910100028	Tapa protección	*Level Switch Cover*
24	1	0910100040	Interruptor de nivel	*Level Switch*
25	2	0910100009	Soporte fijación	*Unit Mounting Bracket*
26	2	0910100031	Fleje sujeción	*Water Tank Bkt.Strip*
27	2	0910100030	Soporte depósito	*Water Tank Bracket*
28	1	0910160009	Cableado alimentación	*Wiring Harness Battery*
29	1	0910100060	Junta 30 x 25 mm.	*Foam Gasket, 30x25mm.*
29	1	0910100061	Junta 30 x 15 mm.	*Foam Gasket, 30x15mm.*
30	1	0910170004	Conjunto bomba 12V.	*Water Pump Assy 12v.*
30a	1	0910160091	Conjunto bomba 24V.	*Water Pump Assy 24v.*
31	4	0910160013	Esparrago M8x120 mm.	*M8x 120 Stud*
31	4	0910160012	Esparrago M8x95 mm.	*M8x 95 Stud*
31	4	0910160011	Esparrago M8x85 mm.	*M8x 85 Stud*
32	3	0910160014	Junta tórica 6 mm.	*Rubber Gasket*
33	4	1330440000	Separador exagonal	*Hexagonal Spacer*
34	1	0910160089	Soporte bomba agua	*Water Pump Bracket*
35	1	0910100088	Filtro retorno	*Return Filter*
36	2	0910100097	Placa escotilla	*Hatch Plate*
37	2	0910100098	Suplemento escotilla	*Supplement, Hatch Plate*
			New 2005	
38	1	0910160109	Soporte depósito	*Water Tank Support*
39	3	0910160110	Brazo soporte depósito	*Water Tank Bracket*
40	1	0910160111	Brazo soporte depósito especial	*Special Tank Bracket*

Bycool Microfilter







Nº/*id.*	Cantidad/*Qty*	Código/*Code*	Descripción/*Description*	
1	1	0910100005	Frente evaporativo	*Bezel, only*
2	4	1213070000	Ventanilla 65 mm.	*Louver*
3	1	0910160004	Control electrónico	*Electronic Module*
4	1	0910160002	Placa mandos	*Control Plate*
5	1	0910160061	Tapa control electrónico	*Cover, Electronic Control*
6	1	0910160001	Control remoto	*Remote Control*
7	1	0910100017	Consola evaporativo larga	*Console, long*
7	1	0910100007	Consola evaporativo corta	*Console, short*
7	1	0910160040	Consola evaporativo mini	*Console Mini*
9	1	0910100010	Canalizador frente	*Air Duct*
10	2	0910100029	Placa soporte depósito	*Water Tank Support*
11	1	0910100099	Base evaporativo	*Unit Frame*
12	1	1600520024	Presurizador 24V.	*Blower 24V*
12a	1	1600520012	Presurizador 12V.	*Blower 12V*
13	2	0910160054	Tapa lateral	*Side Winter Cover*
14	1	0910100014	Tapón depósito	*Front Winter Cover*
15	1	0910160005	Canalizador aire	*Air Duct*
16	1	0910100089	Conjunto depósito agua	*Water Tank, Filter Side*
17	1	0910100106	Soporte izquierdo frente	*Wet Filter*
18	1	0910160008	Cableado principal	*Wiring and Tubing Assy*
19	1	0910160062	Tapa evaporativo	*Unit Cover*
20	1	0910100012	Depósito agua	*Water Tank*
21	1	0910240001	Conjunto filtro agua	*Water Filter with WT-20*
22	1	0910100054	Tapón depósito	*Water Tank Cap*
23	1	0910100028	Tapa protección bomba	*Level Switch Cover*
24	1	0910100040	Interruptor de nivel	*Level Switch*
25	2	0910100009	Soporte fijación	*Unit Mounting Bracket*

Nº/*id.*	Cantidad/*Qty*	Código/*Code*	Descripción/*Description*	
26	2	0910100031	Fleje sujeción	*Water Tank Bkt.Strip*
27	2	0910100030	Soporte depósito	*Water Tank Bracket*
28	1	0910160009	Cableado alimentación	*Wiring Harness Battery*
29	1	0910100060	Junta 30 x 25 mm.	*Foam Gasket, 30x25mm.*
29	1	0910100061	Junta 30 x 15 mm.	*Foam Gasket, 30x15mm.*
30	1	0910170004	Conjunto bomba 12V.	*Water Pump Assy 12v.*
30a	1	0910160091	Conjunto bomba 24V.	*Water Pump Assy 24v.*
31	4	0910160013	Esparrago M8x120	*M8x 120 Stud*
31	4	0910160012	Esparrago M8x95	*M8x 95 Stud*
31	4	0910160011	Esparrago M8x85	*M8x 85 Stud*
32	3	0910160014	Junta tórica 6 mm.	*Rubber Gasket*
33	4	1330440000	Separador exagonal	*Hexagonal Spacer*
34	1	0910160089	Soporte bomba agua	*Water Pump Bracket*
35	1	0910100088	Filtro retorno	*Return Filter*
36	2	0910100097	Placa escotilla	*Hatch Plate*
37	2	0910100098	Suplemento escotilla	*Supplement, Hatch Plate*
38	2	0910160071	Tapa placa escotilla	*Cover, Hatch Plate*
39	1	0910240016	Conjunto canalizador	*Air duct w/filter*
39a	2	0910240014	Pomo M6	*Knob M6*
40	3	0910240010	Tapa canalizador	*Front Winter Cover*
41	1	0910160065	Rejilla trasera	*Rear Grill*
42	1	0910240011	Filtro carbón activo	*Filter, Active Carbon*
			New 2005	
43	1	0910160109	Soporte depósito	*Water Tank Support*
44	3	0910160110	Brazo soporte depósito	*Water Tank Bracket*
45	1	0910160111	Brazo soporte depósito especial	*Special Tank Bracket*

bycool Camper








Nº/*id.*	Cantidad/*Qty*	Código/*Code*	Descripción/*Description*	
1	1	0910190029	Cubierta evaporativo	*Unit Cover*
2	1	1600490000	Presurizador 12V.	*Blower 12v.*
2a	4	1600520224	Presurizador 24V.	*Blower 24v.*
3	1	0910190031	Conjunto depósito	*Water tank*
4	1	0910170004	Conjunto bomba agua 12V.	*Water pump Assy 12v*
4a	1	0910160091	Conjunto bomba agua 24V.	*Water pump Assy 24v*
5	1	0910160089	Soporte bomba agua	*Water pump bracket*
6	1	0910100028	Tapa protección	*Level switch cover*
7	1	0910100040	Interruptor de nivel	*Level switch*
8	1	0910190057	Conjunto cableado principal	*Wiring and tubing assy*
9	1	0910160106	Conjunto filtro	*Wet filter*
10	1	0910190027	Conjunto depósito	*Water tank, filter side*
11	1	0910190025	Base evaporativo	*Unit frame*
12	1	0910190023	Canalizador aire	*Air duct*
13	1	0910380008	Marco canalizador	*Frame*
14	1	0910160004	Control electrónico	*Electric module*
15	1	0910160002	Placa mandos	*Control plate*
16	1	0910160001	Control remoto	*Remote control*
17	1	0910190014	Frente evaporativo	*Switch front*
18	6	1213070000	Ventanilla 65 mm.	*Louver*
19	2	0910190003	Soporte sujeción	*Unit mounting bracket*
20	1	0910100014	Tapón depósito	*Front winter Cover*
21	2	0910160054	Tapa lateral	*Side Winter Cover*

evaporative cab cooler

bycool Mochila



Nº/*id.*	Cantidad/*Qty*	Código/*Code*	Descripción/*Description*	
1	1	0910160065	Rejilla trasera	*Backside grid*
2	1	0910240011	Filtro carbón activo	*Carbon active filter*
3	1	0910250041	Junta 15 mm.	*Foam Gasket 15mm*
3	1	0910250042	Junta 25 mm.	*Foam Gasket 25mm*
3	1	0910250065	Junta 30 mm.	*Foam Gasket 30mm*
4	1	0910250021	Tapa canalizador	*Channel cover*
5	1	0910250023	Tapa Evaporativo	*Evaporator cover*
6	1	0910250001	Bastidor depósito agua	*Frame*
7	1	0910250066	Conjunto filtro viruta	*Wet filter*
8	1	0910250053	Conjunto bandeja desagüe	*Kit drainage tray*
9	1	0910250022	Base Bycool	*Base bycool*
10	1	0910250020	Canalizador superior	*Blower channeling upper*
11	1	0910250003	Soporte frente	*Front unit bracket*
12	1	0910250024	Marco frente	*Front frame*
13	2	0910190064	Silentblock	*Silentblock*
14	1	1600490000	Presurizador 12V.	*Blower 12v.*
14a	1	1600520224	Presurizador 24V.	*Blower 24v.*
15	1	0910250017	Canalizador soplador	*Blower channeling*
16	1	0910250014	Tapa corte ventanilla	*Cover for windows cut*
17	4	1213070000	Ventanilla 65 mm.	*Circular louver*
18	1	0910250011	Cableado alimentación	*Kit wiring battery*
19	1	0910160091	Conjunto bomba 24V.	*Water pump protector 24v.*
19a	1	0910170004	Conjunto bomba 12V.	*Water pump protector 12v.*
20	1	0910160089	Soporte bomba	*Water pump bracket*
21	1	0910100040	Interruptor nivel	*Level switch with connector*
22	1	0910100029	Placa soporte depósito	*Bracket plate deposit*
23	1	0910160002	Panel control	*Control panel*
24	1	0910250040	Conjunto frente	*Punching front kit*
25	1	0910160004	Control electrónico	*Electronic Control Module*
26	1	0910250008	Conjunto cableado principal	*Wiring and tubes Harness*
27	1	0910160001	Control remoto	*Remote control*
28	2	0910240014	Tapa corte ventanilla	*Knob M6*
29	1	0910100012	Depósito agua	*Water deposit*
30	2	0910100031	Frente sujeción depósito	*Retaining bands*
31	1	0910160063	Canalizador aire	*Air channel*
32	1	0910240013	Rejilla interior	*interior grid*
33	1	0910240012	Filtro carbón activo	*Carbon active filter*
34	2	0910100030	Soporte depósito	*Water tank Bracket*
35	1	0910160064	Rejilla canalizador aire	*air channel grid*
36	1	0910250026	Periscopio aire	*Air Periscope*
37	2	0910250009	Soporte canalizador	*Bearing air channel*
38	1	0910240010	Tapa canalizador	*Winter Front Cover*
39	1	0910240001	Conjunto filtro	*Water filter with WT20*
40	1	0910100054	Tapón depósito	*Water tank cap*
41	1	0910100028	Tapa protección bomba agua	*Level switch cover*
42	1	1254210001	Tapón colectores	*Rubber cap*
43	1	0910160090	Codo 90º	*90º Elbow*
44	1	0910100088	Filtro retorno	*Return Filter*
		New 2005		
45	1	0910160109	Soporte depósito	*Water Tank Support*
46	3	0910160110	Brazo soporte depósito	*Water Tank Bracket*
47	1	0910160111	Brazo soporte depósito especial	*Special Tank Bracket*

FILTROS ANTIPOLEN *WALL FILTERS*

MODELO/*MODEL*	CÓDIGO/*CODE*	REFERENCIAS ORIG./*ORIG. PART NUMBER*
ALFA ROMEO 145	070 602	46721923
ALFA ROMEO 146	070 602	46721923
ALFA ROMEO 155	070 602	46721923
ALFA ROMEO 164	070 601	60811242
ALFA ROMEO GTV	070 602	46721923
ALFA ROMEO SPIDER	070 602	46721923
AUDI 80	070 624	8A0819439
AUDI 80	070 625	893819429
AUDI A-3	070 603	1H0819644
AUDI A-4	070 624	8A0819439
BMW S-3	070 618	64111393489
BMW S-5	070 619	64318391198
BMW S-7	070 619	64318391198
CITROËN BERLINGO	070 616	PA1900
CITROËN XANTIA	070 616	PA1900
CITROËN XM	070 617	PA1902
CITROËN XSARA C/AC	070 616	6447AK
CITROËN XSARA S/AC	070 616	6447Z4
FIAT BARCHETA	070 604	46721374
FIAT BRAVA	070 606	46442422
FIAT BRAVO	070 606	46442422
FIAT COUPE	070 602	46721923
FIAT CROMA	070 601	60811242
FIAT MAREA	070 606	46442422
FIAT PUNTO	070 604	46721374
FIAT TEMPRA	070 602	46721923
FIAT TIPO	070 602	46721923
FORD FIESTA	070 627	1004051
FORD KA	070 627	1004051
FORD MONDEO	070 626	6797072
LANCIA DEDRA	070 602	60812197
LANCIA DELTA	070 602	60812197
LANCIA K 1ª Serie	070 605	46721047
LANCIA K 2ª Serie	070 607	
LANCIA THEMA	070 601	60811242
LANCIA Y	070 604	46721374

MODELO/*MODEL*	CÓDIGO/*CODE*	REFERENCIAS ORIG./*ORIG. PART NUMBER*
OPEL ASTRA	070 620	1808602
OPEL CALIBRA	070 620	1808602
OPEL COMBO	070 621	1808604
OPEL COMPO C/AC	070 620	1808602
OPEL CORSA	070 621	1808604
OPEL CORSA C/AC	070 620	1808602
OPEL OMEGA	070 622	1808607
OPEL TIGRA	070 621	1808604
OPEL TIGRA C/AC	070 620	1808602
OPEL VECTRA	070 623	1808605
PEUGEOT RAND/PARTNER	070 616	
PEUGEOT 405	070 608	6447,93
PEUGEOT 406	070 609	6447,55
RENAULT LAGUNA	070 610	7700834816
RENAULT MEGANE	070 611	7701205278
SAAB 9000	070 601	
SEAT AROSA	070 603	1H0819644
SEAT CORDOBA GTI	070 603	1H0819644
SEAT CORDOBA GTI	070 612	1H0819638
SEAT IBIZA GTI	070 603	1H0819644
SEAT IBIZA GTI	070 612	1H0819638
SEAT INCA	070 603	1H0819644
SEAT TOLEDO	070 613	191081401
SKODA OCTAVIA	070 624	8A0819439A
VOLKSWAGEN CORRADO	070 603	1H0819644
VOLKSWAGEN CORRADO	070 612	1H0819638
VOLKSWAGEN GOLF II	070 613	191091700
VOLKSWAGEN GOLF III	070 603	1H0819644
VOLKSWAGEN GOLF III	070 612	1H0819638
VOLKSWAGEN PASSAT	070 613	357019700
VOLKSWAGEN PASSAT	070 614	3A0819644
VOLKSWAGEN PASSAT	070 615	3A0819638
VOLKSWAGEN PASSAT B5	070 624	8A0819439A
VOLKSWAGEN POLO	070 603	1H0819644
VOLKSWAGEN VENTO	070 603	1H0819644
VOLKSWAGEN VENTO	070 612	1H0819638

SERVICE TOOLS

ESTACIONES DE VACIO Y CARGA



0701710000

- Disponible en dos versiones de bomba de vacío, con caudal de 52 y 150 litros/minuto, doble efecto (dos etapas). Diferentes precios
- Analizador de cinco válvulas (cuatro integradas más la válvula de inyección de aceite) y manómetros de diámetro 80 mm sistema "PULSE FREE" (sin vibración)
- Vacuómetro con llave independiente para comprobación de nivel de vacío y detección de fugas en los circuitos
- Cilindro de carga, capacidad 4 Kg, equipados con resistencia, válvula de seguridad y llave adicional para carga de cilindro
- Juego de mangueras de 3.000 mm de longitud y manguera adicional para carga de cilindro, bajo norma SAEJ2196
- Conectores rápidos de alta y baja con llave, especiales para R-134a
- Instalación eléctrica con aislamiento IP 54, toma de tierra
- Producto homologado CE con su correspondiente placa y número de serie



0701030000

ESTACIÓN ULTRALIGERA

- Cilindro de carga, capacidad 2 Kg, equipados con resistencia
- Juego de mangueras de 1.800 mm de longitud y manguera adicional
- Conectores rápidos de alta y baja con llave, especiales para R-134a
- Bomba de vacío simple efecto 50 litros/minuto
- Ruedas para desplazamiento




0703490000

LAVADORA DE CIRCUITOS

- Equipo para la limpieza de los sistemas A/C
- Bomba de arrastre magnético de 12 volt y 3 l./min. de caudal
- Tanque de capacidad de 4 l. de líquido.
- Compatible con todo tipo de solvente ó líquido
- Un filtro mecánico para las impurezas.
- Un filtro para el solvente.
- Dos latiguillos de m. para las conexiones especiales CTR
- Toma de aire comprimido como complemento para la limpieza
- Regulador de caudal y presión (max. 12 bar)
- Marca CE

0701710000

- *Available in two different versions of vacuum pump, with flow of 52 and150 l/min, double effect (2 stages). Different prices.*
- *Five valves analyser (four of them integrated plus the oil injection valve) and gauges with 80 mm diameter "PULSE FREE" system (without vibration)*
- *Vacuum teller with independent key to check the vacuum level and to detect leaks in the circuits.*
- *Charge cylinder, with 4 Kg capacity, provided with a resistance, a security valve and an additional key to charge the cylinder.*
- *Hoses kit with 3.000 mm length and an additional hose to charge the cylinder, in accordance with the SAEJ2196 rule.*
- *HP/LP quick connectors with key, special for R-134 A.*
- *Electrical installation with IP54 insulation, ground clamp.*
- *Homologated product by CE with its corresponding plaque and serial number*



0701030000

ULTRALIGHT STATION.

- *Charge cylinder, with 2Kg capacity, provided with a resistance*
- *Hoses kit with 1.800 mm length and an additional hose*
- *HP/LP quick connectors with key, special for R-134 A*
- *Vacuum pump simple effect 50 l/min*
- *Wheels to move*



0703490000

FLUSHING MACHINE

- *Unit to clean the A/C systems*
- *Magnetic driving pump of 12 volts and 3 l/min of flow*
- *Liquid container with 4 l capacity*
- *Compatible with all kind of liquids or solvates*
- *Mechanical filter for impurities*
- *Solvate filter*
- *Two hoses for the special CTR connections*
- *Compressed air inlet*
- *Flow and pressure regulator (11 bar max)*
- *CE Mark*



SERVICE TOOLS

HERRAMENTAL DE CARGA Y LIMPIEZA



0703990001

LAVADORA DE CIRCUITOS

- Equipo para la limpieza de los sistemas A/C
- Bomba de arrastre magnético de 220 volt y 3 l./min. de caudal
- Tanque de capacidad de10 l. de líquido.
- Compatible con todo tipo de solvente ó líquido
- Un filtro mecánico para las impurezas.
- Un filtro para el solvente.
- Tres latiguillos de 1,5 m para las conexiones
- Toma de aire comprimido como complemento para la limpieza
- Juego de útiles de cono para conexión de circuito de AA.
- Juego de útiles para unir las tomas del filtro deshidratador
- Regulador de caudal y presión (max. 12 bar)
- Marca CE



0707160000

AIRLIFT

Cuando el vehículo es objeto de reparación (defecto en algún componente del sistema de refrigeración del vehículo) y es necesario la reposición con garantía del líquido refrigerante.

Se compone de:

1 Tubería con depresor
1 Tubería de llenado de circuito
1 Juego de adaptadores para botes de expansión de los vehículos
1 Grupo regulador con su manómetro



0707190000

KIT PARA ACOPLAR A EQUIPO DE LAVADO

0840210 y 0840211

Permite conectarse a cualquier circuito de aire acondicionado.

Incluye filtro de partículas.



0703990003 . . . Garrafa de 3,78 l

0703990009 . . . Garrafa de 5 l

FLUIDO PARA LAVADO DE CIRCUITOS DE AIRE ACONDICIONADO Y NEUTRALIZADOR DE ACIDEZ

Para limpieza de circuitos de aire acondicionado

especial para utilizar con el sistema de lavado

0840210 y 0840211

0703990001

FLUSHING MACHINE

- *Kit to clean the A/C systems*
- *Magnetic driving pump 220V and 3 l/min of flow*
- *Liquid container with 10 l capacity*
- *Compatible with all kind of liquids or solvates*
- *Mechanical filter for impurities*
- *Solvate filter*
- *Three connecting hoses of 1,5 m*
- *Compressed air inlet as a complement of the cleaning*
- *Flare fittings kit to connect to the A/C circuit.*
- *Fittings kit to join the receiver drier plugs.*
- *Flow and pressure regulator (12 bar max.)*
- *CE Mark*



0707160000

AIRLIFT

When the vehicle has a mending (a defect in a component of the refrigeration system of the vehicle) and it is necessary the replacement with the guarantee of the refrigerant liquid.

It contains:

1 Hose with depresor

1 Hose to fill the circuit

1 group of adapters for the expansion can of the vehicles

1 regulating group with its manometer,



0707190000

KIT TO JOIN TO WASHING EQUIPMENT

0840210 y 0840211

It permits to connect to any A/C circuit. Particle filter

Included (spare part page 29)



0703990003 . . .*3.8 litres carafe*

0703990009 . . .*5 litres carafe*

LIQUID FOR FLUSHING A/C CIRCUITS

AND ACID NEUTRALISER

To clean A/C circuits to use specially with flushing systems.

0840210 y 0840211



SERVICE TOOLS

ECO LIBRA AUTOMÁTICA ECK 2000 R-134a



070E02000

Descarga del aceite viejo y carga del aceite nuevo de modo automático. No es necesario que intervenga el operario para colocar el aceite, porque la máquina determina la cantidad de aceite extraido, y añade la misma cantidad de aceite nuevo.
Aviso acústico y visual de que es necesario el mantenimiento y cambio de filtros. La máquina avisa para la llamada de intervención y cambio de filtros.
Control automático de eventuales pérdidas en la instalación del automóvil. Al terminar la vase de vacío, la máquina controla las presiones y con señal acústica avisa de posibles infiltraciones de aire.
Descarga automática de gases no condensables (punto 4.3 normativa SAE J-2210); esto elimina una serie de problemas que causan el mal funcionamiento de la instalación, tales como:
- Aumento de presión en la bombona
- El compresor trabaja forzado por demasiada presión en el circuito
- Tuberías y conectores bajo esfuerzo
- El sistema de acondicionamiento no trabaja bien y no enfría eficazmente por presencia de aire.

- Balanza electrónica de gran precisión (+/- 10 gr)
- Bombona interna con capacidad de 10 kg. completa de resistencia calefactora
- Compresor de recuperación de 12 cc de cilindrada y 400 gr/min. de capacidad de recuperación
- 2 filtros de gran capacidad de absorción, para el regenerado del refrigerante.
- Manómetros digitales.
- Salida refrigerante en fase líquida. Utiles entre otras cosas, para la limpieza de los equipos A/C en circuito cerrado.
- Procedimiento de servicio: Completamente automático ó manual
- Voltaje: 220-240v/50Hz
- Tubos 3 metros
- Medidas: 50 cm x 50 cm x 115 cm
- Peso 90 kg.
- Carrocería externa en poliuretano estructural (PUR-HD)
- Estructura metálica puesta sobre 2 ruedas fijas y 2 giratorias.

AUTOMATIC ECO LIBRA ECK 2000 R-134a

070E02000



Both automatic discharge of old oil and filling of new oil. It is not necessary for the operator to intervene and refill the oil since the machine defines the quantity of oil which has been extracted and adds the same quantity of new oil.

Acoustic and visual signal indicating that the maintenance and replacement of filters is required. The machine warns the operator of the need to intervene and change filters.

Automatic control of possible losses in the vehicle equipment. When the emptying phase is over, the machine controls pressures and indicates possible air infiltrations through an acoustic signal.

Automatic discharge of non condensable gas (point 4.3, regulation SAE J-2210); this eliminates a series of problems causing a bad functioning of the equipment such as:

- Pressure increase in carboy

- Compressor overworking due to overpressure in the circuit

- Hoses and connections under strain

- Air conditioning system not working properly or not cooling efficiently due to the presence of air

- *Highly precise electronic scales (+/- 10 gr)*
- *Internal carboy with a 10 kg capacity, complete with heating resistance*
- *Recuperation compressor: 12 cc and 400 gr/min recuperation capacity*
- *2 filters with a high absorption capacity to regenerate refrigerant*
- *Digital manometers*
- *Outlet of refrigerant in liquid phase. Useful, among other things, to clean A/C equipments in closed circuit*
- *Service procedure: completely automatic or manual*
- *Voltage: 220-240v / 50Hz*
- *Hoses: 3 meters*
- *Measures: 50 cm x 50 cm x 115 cm*
- *Weight: 90 kg*
- *External bodywork in structural polyurethane (PUR-HD)*
- *Metal structure placed on 2 fixed wheels and 2 turning wheels.*

SERVICE TOOLS

ECO GEMINIS ECK 34ME SEMI-AUTOMATICA R134a




070E010000

Cada operación se efectúa automáticamente. Recuperación, descarga de aceite y vacío se llevan a cabo automáticamente sin la intervención del operario.
Llenado de refrigerante programable con detención automática al terminar la operación. Se puede programar la cantidad de gas que se debe introducir en la instalación.
La máquina se bloquea e indica, con señal acústica, el final de la fase de vacío, bombona de almacenaje vacía o llena y procedemientos errados.

- Procedimiento de servicio: Semiautomático
- Voltaje: 220-240v / 50 Hz
- Bomba vacío: Caudal 4,3 m^3/h vacío 0.05 bar
- Tubos de 3 metros
- Balanza electrónica de gran precisión (+/- 10 gr)
- Bombona interna con capacidad de 10 kg. completa de resistencia calefactora
- Compresor de recuperación de 12 cc de cilindrada y 400 gr/min. de capacidad de recuperación
- 2 filtros de gran capacidad de absorción
- Manómetros analógicos.
- Vacuostato para el control del grado de vacío y señalización de eventuales fugas.
- Salida refrigerante en fase líquida. Utiles entre otras cosas, para la limpieza de los equipos A/C en circuito cerrado.
- Medidas 50 cm x 50 cm x 115 cm
- Peso: 90 kg
- Carrocería externa en poliuretano estructural (PUR-HD)
- Estructura metálica puesta sobre 2 ruedas fijas y 2 giratorias.

SEMI-AUTOMATIC ECO GEMINIS ECK 34ME R134a

070E010000



Each operation is carried out automatically. Recuperation, oil discharge and emptying are done automatically without the operator's intervention.
Programmable refrigerant filling stopped automatically when operation is over. The quantity of gas which must be introduced in the equipment can be programmed.
The machine stops itself and indicates, through an acoustic signal, the end of the emptying phase, empty or full storage carboy and wrong procedures.

- Service procedure: semi-automatic
- Voltage: 220-240v / 50 Hz
- Emptying pump: flow: 4.3 m^3/h, emptying: 0.05 bar
- Hoses: 3 meters
- Highly precise electronic scales (+/- 10 gr)
- Internal carboy with a 10 kg capacity, complete with heating resistance
- Recuperation compressor: 12 cc and 400 gr/min recuperation capacity
- 2 high absorption capacity filters with
- Analogical manometers
- Vacuum-stat for the control of the emptying level and signalisation of possible leaks
- Outlet of refrigerant in liquid phase. Useful, among other things, to clean A/C equipments in closed circuit
- Measures: 50 cm x 50 cm x 115 cm
- Weight: 90 kg
- External bodywork in structural polyurethane (PUR-HD)
- Metal structure placed on 2 fixed wheels and 2 turning wheels.

SERVICE TOOLS

ESTACION DE VACIO/CARGA/RECUPERACION/RECICLAJE

0703322001 . . .R-134a



BASIC TROPIC R134a
ESTACION DE VACIO/CARGA/RECUPERACION/RECICLAJE R134a

- Cilindro de 4 Kg con resistencia
- Compresor de recuperación de 12 cc de cilindrada y 400 gr/min. de capacidad de recuperación
- Bomba monoestadio de gran rendimiento de vacío.
- 2 filtros deshumidificadores dee gran capacidad de absorción para el regenerado del refrigerante. Indicador de humedad puesto en el tablero de mandos.
- Manómetros de alta y baja presión
- Presostato de mínima que para automáticamente la estación al final de cada fase de recuperación.
- Presostato de seguridad con luz piloto SYSTEM ALARM que interrumpe la fase de recuperación en caso de sobrepresión
- Vacuostato para el control del grado de vacío y señalización de eventuales fugas
- Filtros mecánicos de entrada refrigerante.
- Grifo de salida refrigerante en fase líquida. Utiles entre otras cosas, para la limpieza de los equipos A/C en circuito cerrado.
- Carrocería externa en poliuretano estructural (PUR-HD)
- Estructura metálica puesta sobre 4 ruedas dos de las cuales giratorias, una con freno.
- Contenedor para el manual de uso y mantenimiento.

0703992001 . . .R-134a

BASIC Tropic R-134a
VACUUM/CHARGE/RECOVERY /RECYCLING R-134a

- *4 Kg cylinder with resistance*
- *Recovery compressor with 12 cc of cylinderful and 400 gr/min of recovery capacity.*
- *One effect vacuum pump with high vacuum performance.*
- *2 high absorbing capacity receiver dries with wet indicator in the switchboard*
- *Gauges HP and LP*
- *Low pressure switch to stop automatically the system at the end of the recovery phase*
- *Security pressure switch with warning lights SYSTEM ALARM that stop the recovery in case of over pressure*
- *Electronic vacuistat to control the vauum level and to sign on eventual leaks*
- *Mecanical filters in the refrigerant inlet*
- *Refrigerant liquid service port . Refrigerant liquid service port. They are useful to clean the A/C unit in closed circuit*
- *Metalical structure on 4 wheels, two revolving and one of them with brake*
- *Operating manual holder*



SERVICE TOOLS

ESTACION DE VACIO/CARGA/RECUPERACION/RECICLAJE

0703950000



ESTACION PRATIKA R 134a

- Balanza electrónica de gran precisión (+/- 10 gr)
- Bombona interna con capacidad de 10 kg. completa de resistencia calefactora
- Compresor de recuperación de 12 cc de cilindrada y 400 gr/min. de capacidad de recuperación
- Bomba biestadio de gran rendimiento de vacío
- 4 filtros de gran capacidad de absorción (uno de seguridad) para el regenerado del refrigerante. Indicador de humedad puesto en el tablero de mandos
- Leyenda de errores puesta en tablero de mandos
- Manómetros analógicos
- Vacuostato electrónico para el control del grado de vacío y señalización de eventualels fugas
- Filtros mecánicos de entrada refrigerante
- Salida refrigerante en fase líquida. Utiles entre otras cosas, para la limpieza de los equipos A/C en circuito cerrado
- Carrocería externa en poliuretano estructural (PUR-HD)
- Estructura metálica puesta sobre 4 ruedas giratorias, anti-aceite, 2 con freno
- Contenedor para el manual de uso y mantenimiento
- Funda de protección

0703950000

PRATIKA STATION R-134a



- *High precision electronic balance (+/- 10 gr)*
- *Internal bottle with a capacity of 10 kg, provided with heating thermostatic band*
- *Recovery compressor with 12 cc of cylinderful and 400 gr/min of recovery capacity*
- *Doble effect pump with high vacuum performance*
- *Four high absortion capacity filters (one of security) to regenerate the refrigerant. Wet indicator in the switchboard*
- *Mistake leyend in the switchboard*
- *Analogical gauges*
- *Electronic vacuistat to control the vauum level and to sign on eventual leaks*
- *Mechanical filters in the refrigerant inlet*
- *Refrigerant liquid service port. They are useful to clean the A/C unit in closed circuit*
- *Poliuretan (PUR-HD) external body*
- *Metalical structure on 4 revolving wheels, anti-oil, two of them with brake*
- *Operating manual holder*
- *Protection cover*

SERVICE TOOLS

DETECTOR DE FUGAS ELECTRÓNICOS



0703990014

DETECTOR ELECTRÓNICO TIF XL1

- Sensibilidad 11 gr/año
- Un solo mando puesta en marcha
- Indicador de potencia constante
- Sonda flexible de 35,5 cm que asegura un gran funcionamiento en una gama amplia de ambientes
- Tiempo de respuesta instantánea
- Tiempo de calentamiento, 2 segundos
- Certificado SAEJ1627



0700990014

DETECTOR ELECTRÓNICO D-TEC

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES :

El refrigerante detector de fugas D-TEK incorpora un Sensor con Diodo de calor electroquímico ofreciendo una rápida respuesta, una excepcional resistencia a los efectos de la contaminación y una sensibilidad destacada.

CARACTERÍSTICAS :

- Igual sensibilidad a los CFCs, HCFCs y HFCs reajustando los eliminados o cambiando para diferentes refrigerantes.
- Intensidad variable de señal audible y siete indicadores LED para rápido, positivo fuente de identificación.
- Compensación automática para cambio de ambiente de contaminación, incluso bajo condiciones húmedas sin necesidad de un ajuste manual por el operador.
- Baterías recargables de níquel-cadmio permiten su funcionamiento de 6 horas continuas

ESPECIFICACIONES:

- Sensibilidad mínima para 12 y R134a : 7 gramos año (0,25 onzas año)
- Controles : Encendido - Apagado
- Sensibilidad : ALTA - BAJA
- Ajuste contaminación: Automática
- Peso : Con pilas 580 gramos / Sin pilas 420 gramos.
- Funcionamiento : Por pilas (3 recargables NiCd) incluidas para 6 horas de funcionamiento continuo / Con adaptador 220V. cargador pilas.
- Temperatura de Trabajo: -20º a +60º C.(-5º a +122º F.)
- Temperatura Almacenamiento: -10º a +60 C.(-10º a 140º F.)
- Maleta Transporte : Incluida auto extinguible para UL94HB
- CERTIFICACIÓN: Certificado CE de seguridad y EMC SAEJ1627





0703990015

DETECTOR AUTOMATICO GASES REFRIGERANTES

HFC, CFCs, HCFC

- Bomba aspirante alta eficacia acelera la detección
- Brazo flexible
- Interruptor sonoro regulable
- Audífono individual aislante ruidos
- Punta sensora recambio
- Indicador batería
- Funda transporte

0703990014

ELECTRONIC TIF XL1 DETECTOR

- *11 gr./ year sensibility*
- *Only one switch to start*
- *Constant potency indicator*
- *Flexible 35,5 cm sounding to guarantee in a vast atmosphere range a great functioning*
- *Instant reply time*
- *Heating time, 2 seconds*
- *SAEJ1627 certificate*



0700990014

ELECTRONIC D-TEC DETECTOR

FEATURES & APPLICATIONS:

D-TEK Refrigerant Leak Detector incorporates an Electrochemical Heated-Diode Senson offering quick response, exceptional resístanse to the effects of pollution, and outstanding sensitivity.

FEATURES:

- *Same sensitivity to CFC´s, HCFCs and HFCs resetting the eliminated ones or switching for different refrigerants.*
- *Variable-intensity audible signal and seven LED indicators for fast, positive source identification.*
- *Automatically compensates for changing background contaminations, even under damp conditions without the need for manual adjustments by the operator.*
- *Rechargeable nickel cadmium batteries allow for 6 hours of continuous operation.*



SPECIFICATIONS:

- *Minimum Sensitivity to R12 and R134a : 0,25 oz/yr. (7 g/yr.)*
- *Controls power : On / Off*
- *Sensitivity : HIGH / LOW*
- *Contamination adjustment : Automatic*
- *Weight : Witch power cells 580 g. / Without power cells 420 g.*
- *Power options : 220v. AC adapter (3 NiCd rechargeable power cells including) 1/2 D size for 6 hours continuous operation.*
- *Recharger : Built-in*
- *Operating temperature range : -20 to + 60º C (-5 to +122º F.)*
- *Storage temperature range : -10 to + 60º C (+14 to +140ºF)*
- *Case material : Self-extinguishing, per UL94HB*
- *Certifications : CE marking per Safety and EMC SAEJ1627*



0703990016

ELECTRONIC LEAKING REFRIGERANT GASES DETECTOR

HFC, CFCs, HCFC

- *Noisy switch regulate*
- *Flexible arm.*
- *Individual hearing aid noise insulation*
- *Sensor spare part extreme.*
- *Transport cover*



SERVICE TOOLS

DETECTORES DE FUGAS ULTRAVIOLETA/ *LEAK TRACER DYE*



0707010000
DETECTOR UV 12V. LINTERNA (Básica)
• Lámpara linterna UV 12V 50 W
• 5 m de cable adaptador a batería
• Gafas de seguridad potenciadora del efecto UV

0707010000
12V LEAK DETECTOR UV LAMP (Basic)
• *UV Lamp 12V 50 W*
• *Adapter wire to battery (5 m)*
• *Security leak detector glasses*



0707010001
DETECTOR UV 12V LINTERNA (Completa)
• Lámpara linterna UV 12V 50 W
• 5 m de cable adaptador a batería
• Gafas de seguridad potenciadora del efecto UV
• Inyector de aditivo 8 onz
• Acoplamientos para conexión
• 12 ampollas de aditivo universal R-12 y R-134a

0707010001
12V LEAK DETECTOR UV LAMP (Complete)
• *UV Lamp 12V 50 W*
• *Adapter wire to battery (5 m)*
• *Security leak detector glasses*
• *Leak trace dye injector 8 onz*
• *Joint for connection*
• *12 universal leak trace dye capsules R-12 and R-134a*

0707011002
DETECTOR UV 12V. LINTERNA (Completa)
• Con pistola inyectora y cartucho de 32 dosis universal

0707011002
12V LEAK DETECTOR UV LAMP (Complete)
• *With injector gun and universal dye kit 32 doses*



0707020000
DETECTOR UV 220 V. FOCO (Básica)
• Lámpara linterna UV 220V. 100 W
• 5 m de cable adaptador a batería
• Gafas de seguridad potenciadora del efecto UV

0707020000
220V LEAK DETECTOR UV LAMP (Basic)
• *UV Lamp 220V 100 W*
• *Adapter wire to battery (5 m)*
• *Security leak detector glasses*



0707020001
DETECTOR UV 220 V. FOCO (Completo)
• Lámpara linterna UV 220V. 100 W
• 5 m de cable adaptador a batería
• Gafas de seguridad potenciadora del efecto UV
• Inyector de aditivo 8 onz
• Acoplamientos para conexión
• 12 ampollas de aditivo universal R-12 y R-134a

0707020001
220V LEAK DETECTOR UV LAMP (Complete)
• *UV Lamp 220V 100 W*
• *Adapter wire to battery (5 m)*
• *Security leak detector glasses*
• *Leak trace dye injector 8 onz*
• *Joint for connection*
• *12 universal leak trace dye capsules R-12 and R-134a*

DETECTORES DE FUGAS ULTRAVIOLETA/ *LEAK TRACER DYE*

0707290000

KIT DETECTOR UV LINTERNA 7 LEDs A PILAS

LEAK DETECTOR KIT UV LITE 7 TRUE LEDs POWER CELLS



- Linterna UV 7 LEDs a pilas / *Phazer LEDs Lite power cells*
- Pistola inyectora plástico / *Plastic Gun injection system*

2 Cartuchos aditivo universal A/C 30ml 10 servicios (2x5) / *2 universal A/C dye cartridges (30ml) 10 vehicles services*

- Gafas seguridad potenciadoras efecto UV / *Security leak detector glasses*
- Limpiador aditivo 120ml / *Dye cleaner (120ml)*
- Adaptador R12 y R134a / *R12 & R134a adapters*
- Maleta transporte plastico / *Transport starage suit case.*

0707300000

KIT DETECTOR UV LINTERNA 12 LEDs RECARGABLE

MICROLED-LITE KIT UV RECHARGEABLE 12 TRUE LEDs




Mismas componentes que 0707290000 cambiando el Kit Linterna de pilas 0707260000 por el Kit Linterna RECARGABLE 0707270000

Same componets that 0707290000,changing Kit UV Lite power cells 0707260000 for the Kit UV Lite rechargeable 0707270000.

0707270000

UV LINTERNA DETECTOR 12 LEDs RECARGABLE

MICROLED-LITE UV RECHARGEABLE 12 TRUE LEDs



- Linterna UV 12 LEDs RECARGABLE sin cables y sin pilas / *Microled-Lite 12 True-UV LEDs RECHARGEABLE without wire and without power cells.*
- Cargador Bateria Linterna 220V. / *220v adapter AC rechargeable Lite batery*
- Gafas seguridad potenciadoras efecto UV / *Security leak detector glasses.*

0707260000

LINTERNA UV 7 LEDs CON PILAS

UV-PHAZER LIGHT 7 TRUE-UV LEDs POWER CELLS



- Linterna UV 7 LEDs a pilas / *UV-Phazer ligth 7 True-UV LEDs powewr cells*
- 4 Pilas alcalinas AA / *4 AA alkalines power cells*
- Gafas seguridad potenciadoras efecto UV / *Security leak detector glasses.*

0707250000

KIT PISTOLA INYECTORA PLASTICO / *PLASTIC GUN INJECTION SYSTEM KIT*



- Pistola inyectora plástico / *Plastic gun injection system*
- 2 Cartuchos aditivo universal A/C 30ml 10 servicios (2x5) / *2 universal A/C dye cartridges (30ml) 10 vehicles services*
- Adaptador R12 y R134a / *R12 & R134a adapters.*

SERVICE TOOLS



MANÓMETROS VACUOMÉTRO/ *GAUGES VACUUMETERS*

R-12	R-134a
0700180000 De baja/*low* Ø80	**0701520000** De baja/*low* Ø80
0700170000 De alta/*high* Ø80	**0701510000** De alta/*high* Ø80

VACUOMETROS/ *VACUUMETERS*

0701890000 De Ø80 mm Escala/*Scale* 0-1000 mbar



ANALIZADORES DE CARGA/ *MANIFOLD*

R-12	R-134a
0700030000 Analizador Ø63 *Analyser Ø63*	**0701540000** Analizador Ø80 *Analyser Ø80*



0703990017 Analizador Ø63 *Analyser Ø63* Vacuómetro Ø80 *Vacuumeter Ø80*	**0703990018** - Analizador Ø63 *Analyser Ø63* Vacuómetro Ø80 *Vacuumeter Ø80*



0700480000 TERMOMETRO DIGITAL DE BOLSILLO/ *POCKET DIGITAL THERMOMETER*

- Rango temperatura/ *Temperature range* –55 °C a/to 148 °C
- Resolución/ *Resolution* 0,1 °C
- Escala/ *Scale* °C y °F
- Alarma programable max. y min. temperatura
  .Programming alarm max. and min. temperature
- Reloj/ *Clock*



0700130000 TERMOMETRO ANALIZADOR A/A PROFESIONAL/
PROFESIONAL A/C ANALYSER THERMOMETER

- Analiza temperatura ambiente/*Ambient temperature probe*
- Analiza temperatura ventanilla/*Vent temperature probe*
- Guía de diagnosis incluida/*Diagnostic chart and tech tips included*
- Lectura en Cº y Fº/*Read in Fº or Cº*
- Pila 9V incluida/*Powered B y A standard 9V (included)*

ADITIVOS DETECTORES ULTRAVIOLETAS/*LEAK TRACE DYE*

0703990019 Aditivo universal R-12 y R-134a - 236 ml
Universal leak trace dye R-12 y R-134a - 236 ml
0703990020 Cartucho aditivo universal (16 dosis) 120 ml. Para pistola inyectora
Universal leak trace dye pack (16 units) 120 ml. To squirt pistol
0707120000 Cartucho aditivo universal (32 dosis) 240 ml. Para pistola inyectora
Universal leak trace dye pack (32 units) 240 ml. To squirt pistol



0707110000 Kit pistola inyectora con cartucho 120 ml 16 dosis y adaptadores
Spotgum injection system kit with universal leak trace dye 120 ml and R-12 & R-124a adapters
0707150000 Pistola inyectora metal / *Spotgum injection system metalic*



AMPOLLAS/*PACKS*

0707040000 Universal R-12 y R-134a 12 unid. 7,5 ml/
Universal R-12 R-134a 7,5 ml 12 unid.
0707050000 Agua anticongelante/*Antifreeze water*
0701130000 Aceite motores diésel Glo 32 (30 grs.)/*Diesel oil engines (30 grs.)*
0701110000 Aceite transmisiones Glo 22 (30 grs.)/*Transmission oil (30 grs.)*
0701120000 Agua anticongelante Glo 23 (30 grs.)/*Antifreeze water (30 grs.)*



0707280000 botes aditivos UV universal R-12 y R-134a 6 unid. 7,5 ml/
Universal A/C system dye (7,5 ml) 6 bottles service 6 vehicles



0707230000 Cartuchos 30 ml aditivo UV universal R-12 y R-134a para 20 servicios (5x4) para pistola inyectora plástico (0707250000 y Kit 0707290000 y 0707300000) / *4 AC dye cartridges (30 ml) service 20 vehicles for plastic gun system (0707250000 y Kit 0707290000 y 0707300000)*



CÁPSULAS/*CAPSULES*

0701490000 Aditivo ESTER (7 grs.)/*Leak trace dye ESTER (7 grs.)*
0701480000 Aditivo PAG (7 grs.)/*Leak trace dye PAG (7 grs.)*
0700810000 Aditivo R-12 (7 grs.)/*Leak trace dye R-12 (7 grs.)*
0702060000 Aditivo R-12 (14 grs.)/*Leak trace dye R-12 (14 grs.)*



SERVICE TOOLS



RACORES RÁPIDOS/ *QUICK DISCONNECT FITTINGS*


0703100000 ALTA / *HIGH*
0703090000 BAJA / *LOW*
Válvula conexión rápida carga con llave R-134a conexión M14/150
Quick charge connection valve with key R-134a connetion M14/150



0701050000 ALTA / *HIGH*
0701060000 BAJA / *LOW*
Válvula conexión rápida roja 3/8" SAE cónico
Quick charge valve connetion 3/8" SAE flange



070E020018 ALTA / *HIGH*
070E020019 BAJA / *LOW*
Válvula conexión rápida con llave conexión 1/4" SAE
Quick charge valve with key connetion1/4" SAE



MANGUERAS DE CARGA SAE J2196/ *CHARGE HOSES KIT SAE J2196*

R-12

CONEXIÓN/*CONNECTION* 1/4" SAEx1/4" SAE

0700100000 Juego longitud/
Kit *length* 3.000 mm
0700140000 Roja/*Red*
0700150000 Azul/*Blue*
0700160000 Amarillo/*Yellow*

R-134a

CONEXIÓN/*CONNECTION* 3/8" SAE

0701550000 Juego longitud/
Kit *length 3.000 mm*
0701230001 Roja/*Red*
0701220001 Azul/*Blue*
0701240001 Amarillo/*Yellow*

CONEXIÓN/*CONNECTION* 1/2" - 16 ACME X M14/150 R -134a

0701550001 Juego longitud 3.000 mm/Kit *length* 3.000 mm



MANGUERAS DE CARGA "HD" SAE J2196-PR EN1736 CON LLAVE
CHARGE HOSES "HD" SAE J2196-PR EN1736 WITH KEY

Longitud 3.000 mm/*length* 3.000 mm

0701230000 Roja/*Red*
0701220000 Azul/*Blue*
0701240000 Amarillo/*Yellow*

BOMBAS DE VACIO/ *VACUUM PUMP*

0700220000 Bomba vacío 1 etapa 50 l/m Vacío 2x10-1 mbar
Vacuum pump 1 phases 0 l/m Vacuum 2x10-1 mbar

0703990026 Bomba vacío 2 etapas 50 l/m Vacío 3x10-2 mbar
Vacuum pump 1 phases 0 l/m Vacuum 2x10-1 mbar

0701810000 Aceite para bomba de vacío (1.000 cc)/
Vacuum pump oil (1.000 cc)



DOSIFICADORES DE CARGA (CON RESISTENCIA CALEFACTORA)
CHARGE PROPORTIONS (WITH HEATER RESISTOR)

R-12

0700190000 Cilindro (2.200 grs.)
Cylinder (2.200 grs.)

0703990027 Cilindro (4.400 grs.)
Cylinder (4.400 grs.)

R-134a

0703990028 Cilindro (2.200 grs.)
Cylinder (2.200 grs.)

070150 (Cilindro (4.400 grs.)
Cylinder (4.400 grs.)



CONJUNTOS RECONVERSIÓN A R-134a/ *KITS TO RETROFIT TO R-134a*

0704100000 Adaptadores de carga alta y baja con aceite, filtro y presostato trinary
High and low charge adapter with oil, receiver driers and switch trinary



0703990031 Alicates-Tijera cortatuberías Freón/ *Pliers-cuttres to cut Freon hoses*

0703990032 Cuchilla recambio/ *Blade spare part*



SERVICE TOOLS



ACEITES REFRIGERANTES/ *REFRIGERANTS OILS*

R-12 MINERAL

1110070000 Suniso 5GS (1.000 cc)




R-134a ESTER

1114070000 ISO 100 (250 cc)
1114060000 ISO 100 (1.000 cc)
1114120000 ISO 150 (1.000 cc)
1114090000 ISO 68 (1.000 cc)

R-134a PAG

1114010000 SP20 (250 cc)
1114020000 SP20 (1.000 cc)
1114150000 SP10 (250 cc)
1114140000 SP10 (1.000 cc)



COMPLEMENTOS HERRAMENTAL DE TALLER/ *SERVICE TOOLS COMPLEMENTS*


0703990035 Peine de aletas 6 pasos/ *Wing comb 6 steps*



0703990042 Extractor obuses largo R-134a
Long howitzers extractor R -134a
0703990041 Extractor obuses largo R-12
Long howitzers extractor R -12



1213520000 Rollo cinta antigoteo 51 mm ancho x 9 m aprox.
Tape anti-condensation roll 51 mm width x 9 m



0703990036 Extractor obuses corto R-12 & R-134a
Short howitzers extractors R-12 & R-134a



0704110000 Kit reparación racores rápidos Tuberías FORD #6 #8 #10 #12
Quick disconnecting fittings kit to repair. FORD hoses #6 #8 #10 #12



0700620000 Kit Extractores racores rápidos Tuberías FORD #6 #8 #10 #12
Quick disconnecting fittings kit extractors.
FORD hoses #6 #8 #10 #12



4707560000 Adaptador mangueras 1/4"SAE R-12-1/2" ACME R-134a con obús
Hoses adapter 1/4"SAE R-12-1/2" ACME R-134a with howitzer




0703990039 Válvula de bola conexión 1/4" macho SAE-3/8" H. SAE
Ball valve connection 1/4" male SAE-3/8" H. SAE

0703990040 Válvula de bola conexión 1/4" macho SAE-1/4" H. SAE
Ball valve connection 1/4" male SAE-1/4" H. SAE

SERVICE TOOLS

COMPLEMENTOS HERRAMENTAL DE TALLER/ *SERVICE TOOLS COMPLEMENTS*



0707240000 Inyector de cartucho aditivo UV pistola inyectora plástico (0707250000 y Kit 0707290000, 0707300000) con válvula rápida R-134a
R-134 a adapter (w/hose) for spotgun injector plastic (0707250000 y Kit 0707290000, 0707300000) with low side port



0707310000 Inyector de cartucho aditivo UV pistola inyectora metálica (0707120000, 0703990012, 0707110000 y . 0707150000) con válvula rápida R-134a
R-134 a adapter (w/hose) for spotgun injector and twister injector system for spotgun metalic (0707120000, . 0703990012, 0707110000 y . 0707150000) *with low side port*



0703990045 Inyector aceite R-12 2 onz
Oil inyector R-12 2 onz
0703990046 Inyector aceite R-134a 2 onz
Oil inyector R-134a 2 onz



0700110000 Junta manguera de carga R-12
Hose gasket for manifold R-12
0701470000 Junta manguera de carga R-134a
Hose gasket for manifold R-134a



0701430000 Gafa protectora detector de fugas
Leaks detector protect glasses



0700250000 Juego reparación compresores Sanden
Tool kit for compressor Sanden

SERVICE TOOLS

COMPLEMENTOS HERRAMENTAL DE TALLER/ *SERVICE TOOLS COMPLEMENTS*




0700070000 Máquina manual de grapar R-12
Engatillado circular 2 muescas
Para racores #6, #8, #10 y #12
Manual crimper circular crimping R-12 2 holes for fitting #6, #8, #10 y #12



0701680000 Máquina manual de grapar R-134a
Engatillado circular 3 muescas
Para racores #6, #8, #10 y #12
Manual crimper circular crimping R-134a 3 holes for fitting #6, #8, #10 y #12

0703990002 Máquina manual de grapar R-134a hidraúlica. Engatillado circular 3 muescas. Para racores #6, #8, #10 y #12
Hydraulic *manual crimper circular crimping R-134a 3 holes for fitting #6, #8, #10 y #12*







MORDAZA RACOR TUBERÍA SÓLO 0701680000
CRIMPER FOR HOSE ONLY 0701680000

0703990047 Medida tubería/*Hose size* #6
0703990048 Medida tubería/*Hose size* #8
0703990049 Medida tubería/*Hose size* #10
0703990050 Medida tubería/*Hose size* #12



MORDAZA RACOR TUBERÍA REDUCIDA SÓLO 0701680000
CRIMPER FOR REDUCED HOSE ONLY 0701680000

0703180000 Medida tubería/*Hose size* #6
0703190000 Medida tubería/*Hose size* #8
0703200000 Medida tubería/*Hose size* #10
0703210000 Medida tubería/*Hose size* #12

SERVICE TOOLS

COMPLEMENTOS HERRAMENTAL DE TALLER/ *SERVICE TOOLS COMPLEMENTS*



0701440001
Limpiador aditivo spray 960 ml
Leak trace dye cleaner 960 ml



0702920000
Spray purificador de aire habitáculos
Air conditioning purifier spray for cock pit



0703510000
Bactericida fungicidad para evaporadores
A bacterial and fungicidal cleaner for air conditioner unit


0703520000
Caja de 12 unidades
Box of 12 unit



0707030000
Kit inyector aditivo universal
R-12 R-134a
Universal dye injector kit R-12 R-134a



0700990003
Sellador fugas con inyector una aplicación
Stop leak with inyector one application



0703990023
Sellador fugas mangueras (4x30 ml) cartuchos
Stop leak additive (4x30 ml) cartridges for hoses

NOTAS *NOTES*

NOTAS *NOTES*

NOTAS *NOTES*